



**Система
«Галактика
Инвестиционное
планирование»**

**Руководство по
развертыванию**

2017

АННОТАЦИЯ

Данный документ содержит информацию, касающуюся последовательности развертывания продукта **Галактика Инвестиционное планирование**. Рекомендуется внимательно изучить его, прежде чем приступить к установке программного продукта.

Издание 1.2017

© ЗАО "Корпорация Галактика", 2017

Запрещается распространять без согласования с авторами (фирмами-производителями ПО).

Для развертывания системы Галактика Инвестиционное планирование требуются следующие компоненты и программы: MS SQL Server 2014 и выше, подключенные компоненты iis. Операционная система Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012.


Процесс развёртывания веб-приложения:

Перед началом развертывания следует распаковать архив Galaktika.IPMS.zip с приложением в требуемые для установки каталог, например D:\Galaktika\IPMS.


1. Подготовка iis сервера

1.1. Создание пула приложений


1.1.1. Выбрать в диспетчере служб iis в окне «Подключения» «Пулы приложений»




1.1.2. В окне «Действия» выбрать действие «Добавить пул приложений...»




1.1.3. Настроить пул как указано на рисунке



1.1.4. Выбрать текущий пул и в окне «Действие» выбрать «Дополнительные параметры»




1.1.5. В дополнительных параметрах указать «Удостоверение» «NetworkService»




1.2. Добавление нового веб-приложения


1.2.1. В окне «Подключения» выбрать «Сайты» и «Default Web Site»




1.2.2. В окне «Действия» выбрать «Просмотреть приложения»



1.2.3. В окне «Действие» выбрать «Добавить приложение»



1.2.4. Настроить приложение как показано на рисунке




Где:


- Псевдоним – название веб-приложения
- Пул – созданный пул, под которым будет работать веб-приложение
- Физический путь – путь на диске с директорией приложения (папка с исполняемыми файлам, моделями и т.д.)

1.3. Настройка проверки подлинности

1.3.1. В окне «Подключения» выбрать текущее веб-приложение и выбрать «Проверка подлинности»




1.3.2. Указать конфигурацию как на картинке. Если требуемая конфигурация отличается от предложенной, провести нужную настройку




2. Настройка конфигураций


2.1. Выбрать текущее приложение из списка и выбрать конфигурацию «Строки подключения»



2.2. По двойному клику мыши либо по действию «Изменить» настроить нужную строку подключения



2.3. Выбрать текущее приложение и по действию «Проводник» перейти в каталог с приложением



2.4. Файл Web.config содержит все основные настройки веб-приложения. В случае необходимости требуется изменить текущие актуальные версии сборок. Мапинг сборок находится в файле web.config в блоке <runtime>. Установить нужное соответствие между oldVersion и newVersion.

3. Для запуска приложения указать текущее приложение во вкладке «Подключения» и использовать действие «Обзор localhost»

