

Галактика РУЗ Расписание учебных занятий

Руководство пользователя

АННОТАЦИЯ

В данном руководстве приводится описание пользовательских функций системы *Галактика Расписание учебных занятий*, предназначенной для формирования расписания учебных занятий на основании распределенной нагрузки и внесения оперативных изменений.

Порядок действий по установке, администрированию и поддержанию работоспособности системы приведен в руководстве администратора системы.

Издание 09.2025

Оглавление

1.	Назначение системы	5
2.	Знакомство с системой	7
	2.1. Запуск приложения	7
	2.2. Главное окно	
	2.3. Представление данных	
	2.3.1. Списковая форма	
	2.3.1.1. Работа со списком	
	2.3.1.2. Настройка внешнего вида	
	2.3.2. Карточная форма	
	2.3.3. Список для выбора	
	2.3.4. Графическая форма	
3.	Порядок работы	
4.	Справочники	
т.	-	
	4.1. Распорядок занятий	
	4.2. Аудиторный фонд	32
	4.3. Организационно-штатная структура	34
	4.4. Учебный контингент	36
	4.5. Прочие справочники	38
	4.6. Содержание нагрузок	41
	4.6.1. Объединение нагрузок в поток	44
	4.6.2. Объединение нагрузок в пакет	
	4.6.3. График понедельного прохождения дисциплин	
	4.6.5. Последовательность изучения дисциплины по видам работ	
5.	Запреты для расписаний	
	5.1. Запреты/заявки аудиторий	56
	5.2. Пакетное создание запретов	59
6.	Расписания	
••	6.1. Требования к расписаниям	
	6.2. Список Расписания занятий	
	6.2.1. Панель инструментов и локальное меню	
	6.3. Конструктор расписания	
	6.3.1. Элементы конструктора	
	6.3.1.1. Панель инструментов	
	6.3.1.2. Нагрузка	78
	6.3.1.3. Аудитории	
	6.3.1.4. График прохождения нагрузки	
	6.3.1.6. Сетка расписания	
	6.3.1.7. Календарь	
	6.3.2. Порядок использования конструктора	
	6.3.3. Автоматическое формирование расписания	
	6.3.4. Особенности распределения нагрузки	
	6.3.5. Накладка ресурсов	9/

	6.3	.6. Композитные занятия	99
	6.4.	Конструктор расписания (для типовой недели)	102
	6.4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	6.4 6.4	F	
	6.5.		
	6.5	.1. Журнал изменений	106
		.2. Конструктор расписания	
	6.6.	Точки возврата	
	6.7.	Экспресс-оценка расписания	
7	6.8.	Расписание кафедры	
7.		ты	
	7.1.	Типовые отчеты	
	7.1.	.1. Типовая неделя, типовой селектор	
8.		ации	
J.	8.1.	Журнал уведомлений	
9.		ис	
).	9.1.	Общие параметры	
	9.1.	Параметры	
10		ые данные	
		интерфейс	
11.			
		Просмотр расписания	
		Расписание на иностранных языках	
		Просмотр загруженности аудиторий	
		Заявки/запреты	
		Редактор занятий	
		Ссылки на дистанционные занятия	
12.		ильный клиент	
		Общие сведения	
	12.2.	Настройка мобильного клиента	
	12.3.		
	12.4.	Просмотр расписания	144
	12.5.	Синхронизация расписания с календарем	145
	12.6.	Создание заявок на бронирование/дооснащение аудиторий	146
	12.7.	Push-уведомления	146
13.	Прил	ожения	148
	13.1.	Статусы расписания	148
	13.2.	Примеры отчетных форм	150
	13.3.	Перечень горячих клавиш	165

1. Назначение системы

Система *Галактика Расписание учебных занятий* (РУЗ) предназначена для автоматизации процесса составления расписаний учебных занятий в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Основными пользователями системы предполагаются сотрудники учебно-методических подразделений образовательных учреждений, ответственные за формирование расписания.

Система *Галактика Расписание учебных занятий* может использоваться как самостоятельное приложение, так и в комплексе с другими продуктами корпорации *Галактика*, (например с *Галактика Управление Вузом)*, а также с системами других разработчиков. Таким образом, данные для расписания могут вводиться непосредственно в системе *Галактика Расписание учебных занятий* или импортироваться из внешних систем.




Рис. 1. Интеграция системы Галактика Расписание учебных занятий

Назначение системы 5

Возможности системы Галактика Расписание учебных занятий:

Ведение всей справочной информации, необходимой для построения расписания (аудиторный фонд, преподаватели, факультеты, специальности и т. д.);

Инструмент формирования расписания учебных занятий:

- Эффективный конструктор расписания;
- Автоматическое формирование опорного расписания;
- Формирование расписания в автоматическом, ручном или комбинированном режимах;

Развитая система функциональных настроек:

- Контроль привязки аудиторного фонда к дисциплинам, видам работ, кафедрам, факультетам;
- Настройка приоритетов использования ресурсов в расписании (приоритеты дисциплин, преподавателей, сложность дисциплин и видов работ);
- Учет и контроль временной удаленности зданий, их приоритетов при назначении занятий;
- Поддержка различных объединений контингента (подгруппа; группа; поток), контроль их пересечения при составлении расписания;
- Гибкая система запретов использования ресурсов в расписании, включая пожелания преподавателей, доступность и бронирование аудиторного фонда;
- Поддержка нескольких распорядков звонков для различных зданий, расписаний, дней недели;
- Учет сменности в расписании;
- Регулирование продолжительности занятий;

Технология учета планов прохождения дисциплин:

- Ведение и использование графиков прохождения дисциплин;
- Технологические карты последовательности изучения дисциплин;
- Соблюдение требований интервала между определенными занятиями;
- Соблюдение требований медиа- и компьютерной оснащенности аудиторий для отдельных занятий;

Мощная аналитическая подсистема:

- Контроль, расчет и визуализация показателей эффективности расписания;
- Расчет интегральных показателей качества, сравнение расписаний;
- Подготовка и визуализация данных по загруженности аудигорий, преподавателей;
- Графическое представление информации по балансам часов при заменах в расписаниях, по аудиторному фонду, профессорско-преподавательскому составу;

Развитая система отчетности:

- Формирование отчетов с типовыми формами вывода сводных сведений из всех расписаний в разрезе аудиторий, групп, преподавателей;
- Прямой экспорт данных в Excel в специальные формы-шаблоны;
- Встроенный дизайнер отчетных форм


6 Назначение системы

2. Знакомство с системой

2.1. Запуск приложения

При запуске приложения необходимо пройти аутентификацию. Для этого в окне =*Bxod* в систему= необходимо указать тип аутентификации: *Windows* или *Стандартная*.

При Windows-аутентификации имя пользователя специально не задается и берется автоматически из Active Directory OC.



Puc. 2. Windows-aymeнтификация

В случае стандартной аутентификации необходимо указать имя пользователя и пароль.




Рис. 3. Стандартная аутентификация

2.2. Главное окно

После авторизации пользователя открывается главное окно приложения. В заголовке окна приводятся название текущей формы, название и версия системы и название БД.

Состав элементов главного окна:

1) общесистемное меню (содержит общие функции системы и функции для текущей формы, а также позволяет настроить внешний вид системы);

- 2) панель инструментов (содержит функции, актуальные для текущей формы);
- 3) навигационная панель (меню системы);
- 4) рабочая область (область форм для работы с данными);
- 5) статус-строка.




Рис. 4. Главное окно приложения

С помощью функций меню системы открываются формы и окна для работы с данными. Все открытые формы находятся в рабочей области в виде вкладок. Изменить порядок расположения вкладок можно путем их перетаскивания мышкой в нужное место.

Формы можно откреплять от главного окна приложения, преобразуя их в отдельные окна (при условии, что это не единственная открытая форма). Для этого следует дважды кликнуть мышкой на вкладке формы или выбрать в локальном меню, вызываемом на ярлыке вкладки, функцию Плавающий. Вернуть в главное окно приложения можно только окна редактирования данных. Для этого следует перетащить их мышкой в область вкладок.




Рис. 5. Преобразование вкладки в окно

Если открыто несколько вкладок, то с помощью локальных функций *Новая* вертикальная группа вкладок и *Новая горизонтальная группа вкладок* можно разбить рабочую область на две части, в каждой из которых могут открываться различные вкладки. Для перемещения вкладок между группами, а также возврата всех вкладок в одну общую область предназначены функции *Переместить* в следующую группу вкладок и *Переместить* в предыдущую группу вкладок.




Рис. 6. Создание новой группы вкладок

2.3. Представление данных

2.3.1. Списковая форма

Списковая форма (список) используется для представления данных в виде перечня всех записей справочника. Данные могут отображаться в виде линейного списка или в виде иерархической структуры.




Рис. 7. Линейный список




Рис. 8. Список с группировкой данных

Для перемещения по списку используются следующие функции панели инструментов:

- Предыдущий объект (Ctrl+PageUp) перемещение на предыдущую запись;

2.3.1.1. Работа со списком

При работе со списками используются следующие локальные функции (в зависимости от справочника состав локальных функций может отличаться):

- Создать (Ctrl+N) создание новой записи. При создании записи открывается пустая карточная форма для внесения данных;
- Показать графику (Ctrl+Shift+G) просмотр данных в виде диаграмм;
- **Т** Клонировать (Ctrl+Shift+C) создание новой записи на основе текущей;
- 📝 Удалить (Ctrl+D) удаление текущей или выбранных записей;
- Стирыть объект (Ctrl+O) если для ячейки, в которой находится курсор, имеется связь с записью другого объекта, то осуществляется переход в карточку связанной записи, в противном случае функция недоступна;
- **Закрыть** (**Ctrl+F4**) закрытие текущего окна;
- • Обновить (**F5**) используется для актуализации представления данных;
- 🖟 Параметры страницы настройка параметров страницы для печати;
- *Печать* (Ctrl+P) вывод на печать текущего набора данных;
- Предварительный просмотр просмотр страниц перед печатью;

- Множественное редактирование используется для быстрого присвоения одинаковых значений полей нескольким записям. Для этого следует выделить записи, вызвать функцию и в открывшемся окне заполнить необходимые поля. Функция множественного редактирования используется в справочниках: Виды работ, Дисциплины, Аудитории, Преподаватели.

2.3.1.2. Настройка внешнего вида

Для настройки внешнего вида списков используется общесписковое локальное меню, вызов которого осуществляется в строке заголовков списка.




Рис. 9. Общесписковое локальное меню

Сортировка данных

Функции Сортировка по возрастанию, Сортировка по убыванию позволяют отсортировать данные по колонке (колонкам) в прямой и обратной последовательности. Сортировка выполняется также путем клика мышкой на заголовке колонки. Признаки и в заголовке колонки указывают на наличие установленной сортировки по возрастанию или убыванию соответственно. Удалить сортировку можно с помощью локальной функции Очистить сортировку.

Если задана группировка данных, то сортировка осуществляется в рамках уровня группировки. Возможна сортировка данных по итогам группировки (см. ниже).

Группировка данных

Функция *Пруппировать по этой колонке* позволяет выстраивать иерархию данных. Для просмотра структуры иерархии используется функция *Показать область группировки*. Создать структуру можно также путем перетаскивания заголовка колонки в область группировки. Для удаления какого-либо уровня группировки следует перетянуть его из области группировок в строку заголовков списка. Для изменения порядка группировки следует перетянуть уровень в нужное место структуры.

В области группировки вызывается локальное меню, позволяющее развернуть или свернуть все уровни иерархии, разгруппировать список (полностью удалить группировку) или скрыть область группировки.

При вызове локального меню на элементе структуры доступны дополнительные функции настройки группировки.





Рис. 10. Перетаскивание колонок

Функция № Редактор итога группы позволяет настроить вывод итоговых данных для уровней группировки. Параметр Количество позволяет выводить количество записей для каждого уровня. Также можно указать, по каким полям выводить максимум, минимум, среднее арифметическое или сумму значений. На вкладке Порядок с помощью кнопок А, задается порядок вывода итоговых данных в строке уровня.

Функция *Сортировка по итогам* используется для установки сортировки по итоговым данным, выводимым для уровней. Признаки , свидетельствуют о наличии установленной сортировки по итогам по возрастанию или убыванию соответственно. Для отмены установленной сортировки предназначена функция *Очистить сортировку по итогам*.






Рис. 12. Сортировка по итогам

Настройка колонок

Функция Скрыть колонку позволяет убрать из списка текущую колонку.

Функция *Выбор колонок* позволяет настроить отображение любых колонок. Для этого в окно =*Выбор колонок*= следует перетянуть заголовки колонок, которые необходимо скрыть, или наоборот, перетянуть из окна в строку заголовков те колонки, которые необходимо отобразить. Кнопки [Добавить] и [Удалить] позволяют добавлять/удалять из окна выбора колонок дополнительные поля, не отображаемые по умолчанию.

Функция *Подбор ширины* позволяет автоматически подобрать оптимальную ширину текущей колонки, т. е. чтобы по возможности данные колонки отображались полностью.

Функция *Подбор ширины* (все колонки) позволяет автоматически подобрать ширину всех колонок пропорционально количеству символов, отведенных для каждого поля в БД.

Ширину колонок можно изменять вручную, перетянув границу колонок. Кроме того, можно изменить порядок следования колонок, перетянув заголовки в нужное место.

Фильтрация данных

При наведении курсора на заголовок колонки появляется кнопка $\[mathbb{T}\]$, с помощью которой задается фильтр по текущей колонке. В открывшемся списке можно выбрать конкретное значение поля, отображение пустых, непустых или всех записей, а также задать условие выбора. В последнем случае открывается окно для конструирования одного или двух простых условий, соединенных логическими функциями $\[mathbb{U}\]$ (одновременное выполнение обоих условий), $\[mathbb{U}\]$ (выполнение хотя бы одного из условий). Слева выбирается тип условия, справа — значение. После нажатия на кнопку $\[mathbb{O}\]$ будет произведен отбор данных, удовлетворяющих заданным условиям.

Если фильтр установлен, то в заголовке колонки не скрывается кнопка

Кроме того, в нижней части списка появляется строка, отображающая информацию об установленных фильтрах. Кнопка

в этой строке служит для переключения между фильтром и полным отображением данных (без удаления условий фильтра); кнопка

позволяет просмотреть и выбрать устанавливаемые ранее фильтры; кнопка

Конструктор фильтра используется для построения сложных фильтров

кнопка

Конструктор фильтра используется для построения сложных фильтров

кнопка

Конструктор фильтра

Для удаления фильтра по текущей колонке используется функция $\sqrt[K]{}$ Очистить фильтр.

Еще один простой способ установки фильтра — с помощью автофильтра. Для этого следует выполнить функцию *Показать строку автофильтра*. Далее в строке автофильтра в необходимой колонке следует выбрать или ввести значение для фильтрации.




Рис. 13. Строка автофильтра

Имеется возможность фильтрации данных по заданному тексту. Для этого справа на панели инструментов в поле ввода следует ввести искомый текст и нажать на кнопку вперед!. Поиск текста осуществляется по всем полям справочника. Для сброса фильтра по тексту следует нажать на кнопку.

Фильтрация может осуществляться также с помощью функции поиска текста [17].




Рис. 14. Фильтрация по тексту

Функция **Конструктор** фильтра используется для создания более сложных условий отбора данных. Фильтр представляет собой иерархическую структуру. На верхнем уровне находится логическая функция, объединяющая несколько условий, которые, в свою очередь, могут быть представлены в виде группы условий, объединенных логической функцией, и т. д.




Рис. 15. Конструктор фильтра

В конструкторе используются следующие кнопки:

- • добавление условия. Для каждого условия выбираются идентификатор объекта (поле), тип условия и значение;
- *О* переключение в режим сравнения значений двух полей. Для каждого условия выбираются идентификатор первого объекта, тип условия и идентификатор второго объекта;
- 🕴 удаление условия.

При нажатии на логическую функцию открывается меню, с помощью которого можно:

- выбрать логическую функцию:
 - И (выводятся записи, удовлетворяющие одновременно всем условиям);
 - ИЛИ (выводятся записи, удовлетворяющие хотя бы одному условию);

- \bigcirc *HE И* (инверсия функции *И*, т. е. **не** выводятся записи, удовлетворяющие одновременно всем условиям);
- **Ш** НЕ ИЛИ (инверсия функции ИЛИ, т. е. **не** выводятся записи, удовлетворяющие хотя бы одному условию);
- 🚂 Добавить условие;
- 📑 Добавить группу (группа условий, объединенных логической функцией);
- 🔀 Удалить группу;
- **#** Очистить все (функция доступна только для верхнего уровня и позволяет удалить все условия).

На вкладке <u>Текст</u> приводится описание сконструированного фильтра в текстовом виде (математическая запись).

Поиск данных

Для поиска данных следует выполнить функцию *Показать панель поиска*, в открывшейся панели в строке поиска ввести искомые слова. По мере ввода символов будут выделяться желтым фоном найденные совпадения и одновременно будет осуществляться фильтрация данных по этим символам. Нажатие на кнопку [Поиск] фиксирует строку поиска и заносит ее в список истории. В дальнейшем можно повторить какой-либо поиск, выбрав значение из списка, открываемого по кнопке ...

Если в строке поиска несколько слов, то:

- в каждом поле ищется (без учета регистра) 1-е вхождение 1-го слова;
- если поиск неудачен, то ищется 1-е вхождение 2-го слова;
- ит. д.




Рис. 16. Поиск данных

При необходимости поиска комбинации слов необходимо взять их в кавычки, например: "заочное обучение".

Для отбора записей, в полях которых нет искомого текста, необходимо перед словом (или комбинацией слов) поставить символ "-", например: -"заочное обучение" или "-заочное обучение".

Удалить введенное значение и отменить тем самым поиск можно с помощью кнопки [Очистить]. Для закрытия панели поиска используется кнопка или функция *Скрыть* панель поиска.

2.3.2. Карточная форма

Карточная форма (карточка, окно/форма редактирования) используется для представления информации об одной записи объекта. Карточка, как правило, состоит из двух частей. Верхняя часть содержит поля для определения характеристик записи (наименование, код и т. д.). Нижняя часть содержит вкладки со списками связанных с записью данных (работа с вложенными списками аналогична приведенной в разд. "Списковая форма 10").

Ввод/изменение данных в полях форм редактирования осуществляется следующими способами:

- ввод значения с клавиатуры;
- 💟 выбор значения из списка либо выбор даты из календаря;
- увеличение/уменьшение числового значения на единицу;
- выбор значения из внешнего интерфейса (например, выбор файла);
- — очистка значения поля (для очистки даты используется кнопка [Очистить] в календаре).

Поля, недоступные для редактирования, подсвечиваются более темным фоном.




Рис. 17. Карточка записи

Основные функции для работы с карточкой (доступны на главной панели инструментов):

- 📓 Сохранить (Ctrl+S);
- В Сохранить и закрыть (F2);
- ¬ Отменить (Alt+Back);
- **Контроль** проверка корректности введенных данных и возможности выполнения с карточкой различных действий;
- 🔀 Закрыть (Ctrl+F4).

Карточная форма может содержать вкладки с данными, для работы с которыми имеется собственная панель инструментов:

- Создать (Ctrl+N) добавление новой записи;
- **Гормания** (Ctrl+Shift+L) множественное добавление записей;
- 🚺 Удалить (Ctrl+D) удаление текущей или выбранных записей;
- Диагностика наличие этой группы функций определяется параметром <add key="EnableDiagnosticActions" value="True" /> в конфигурационном файле. Диагностические функции используются при необходимости локализации ошибок и при разработке;
- Предыдущий объект (Ctrl+PageUp) перемещение на предыдущую запись;
- Следующий объект (Ctrl+PageDown) перемещение на следующую запись;
- 🍱 Предварительный просмотр просмотр страниц перед печатью.

При сохранении данных или выполнении контролирующих функций осуществляется проверка корректности и полноты введенных данных. Если данные некорректны или не заполнены обязательные поля, то выводится сообщение о найденных ошибках, а рядом с полями отображается значок З (при контроле данных можно отключить отображение данного значка, сняв признак Выделять ошибки в окне результатов контроля).




Рис. 18. Сообщение об ошибках при сохранении данных

Для просмотра служебной информации об ошибке необходимо кликнуть мышкой на соответствующей записи в окне сообщения.




Рис. 19. Результаты контроля данных

В локальном меню карточки доступна функция

Настроить расположение, которая позволяет изменить состав и расположение полей в карточке.

Для добавления нового поля следует перетянуть необходимый элемент из окна = *Настройка расположения*= в нужное место карточки, и наоборот, для скрытия поля следует перетянуть поле из карточки в окно настройки. Кнопки [Добавить] и [Удалить] позволяют добавлять/удалять из окна настройки дополнительные поля, не отображаемые по умолчанию.




Рис. 20. Настройка расположения

Для отмены или возврата последнего действия предназначены кнопки и и или соответствующие им комбинации клавиш **Ctrl+Z**, **Ctrl+Y**. Для возврата к исходному виду карточки используется функция *Исходное расположение*.

2.3.3. Список для выбора

Список для выбора открывается при выборе значения поля (кнопка <a>✓). Для выбора достаточно кликнуть мышкой на необходимой записи. Кнопка <a>✓ используется для очистки выбранного значения поля.




Рис. 21. Список выбора

Для больших списков в целях сокращения времени развертывания списка первоначально предлагается ввести в поле *Поиск* текст, содержащийся в интересующей записи, и нажать кнопку вперед Поиск осуществляется по всем полям списка выбора. Для отображения всех записей поле *Поиск* следует оставить пустым и нажать кнопку вперед Поиск осуществляется по всем полям списка выбора. Для отображения всех записей поле *Поиск* следует оставить пустым и нажать кнопку вперед Поиск осуществляется по всем полям и нажать кнопку вперед Поиск осуществляется по всем полям и нажать кнопку вперед Поиск осуществляется по всем полям и нажать кнопку вперед Поиск осуществляется по всем полям и нажать кнопку вперед Поиск осуществляется по всем полям и нажать кнопку вперед Поиск осуществляется по всем полям и нажать кнопку вперед Поиск осуществляется по всем полям списка выбора.




Рис. 22. Список выбора с функцией поиска

Настройка списка выбора аналогична настройке списковой формы 11.

2.3.4. Графическая форма

Графическая форма используется для представления данных в виде диаграмм.

Имеется возможность настройки графического представления данных. Для этого используется функция локального меню Вызвать мастер (Ctrl+W). В окне =Мастер диаграмм= задаются необходимые параметры диаграммы. Затем следует нажать на кнопку [Готово], чтобы изменения вступили в силу, или кнопку [Отмена] для выхода из мастера диаграмм без сохранения изменений.

Для возврата исходного вида диаграммы используется локальная функция **2** Сброс параметров (Ctrl+C).




Рис. 23. Диаграммы

2.3.5. Наборная форма

Наборная форма представляет собой совокупность нескольких видов форм (списков, карточек, графики).




Рис. 24. Наборная форма

3. Порядок работы

При эксплуатации системы *Галактика Расписание учебных занятий* предполагается выполнение приведенных ниже действий.

Определение прав доступа

Назначение прав доступа к различным объектам и действиям с этими объектами осуществляется администраторами системы (см. руководство по администрированию системы).

Заполнение справочников

Заполнение справочников может осуществляться вручную или с помощью функции импорта из внешних систем (см. руководство по администрированию системы).

Указание запретов для расписаний

Определяется состав нерабочих дней и при необходимости графики работ преподавателей, запреты аудиторий, запреты групп, запреты пар.

Внесение нагрузки расписаний

Вносится вся нагрузка [41] всех предполагаемых расписаний. Важно понимать разницу между, например, нагрузкой преподавателя, нагрузкой дисциплины, нагрузкой группы и нагрузкой расписания. В нагрузку расписания входят отдельные нагрузки связанных ресурсов "дисциплина (вид работы) — преподаватель — группа (поток, подгруппа)". Именно эта нагрузка (часы) должна быть распределена в расписаниях.

Следует обратить внимание на:

- даты начала и завершения нагрузки;
- количество часов;
- корректность признака непрерывности.

При необходимости задается график прохождения дисциплины.

Не имеет финального смысла дальнейшая процедура составления расписания, если не определена вся предусмотренная учебным процессом нагрузка. Поэтому следует весьма тщательно отнестись к анализу полноты и корректности этой группы данных.

Определение требований к расписаниям

Следует просмотреть состав предопределенных системой <u>требований</u> ⁶⁴, оценить их необходимость (приемлемость) для своего учебного процесса и при необходимости скорректировать параметры требований в пределах допустимых возможностей (тип, приоритет, значения).

Формирование расписания

Создается вариант расписания 65, для которого:

- указываются необходимые параметры (оценивается и указывается необходимость накладок в данном расписании);
- формируется состав групп, участвующих в расписании;

24 Порядок работы

- формируются списки используемых в этом расписании запретов;
- формируется состав требований по качеству расписания исходя из общего списка и уточняются их параметры применительно к данному расписанию.

Следует иметь в виду, что указываемые параметры допустимости накладок — это исключение из правил. При автоматическом формировании расписания допустимость накладок не будет учигываться. При ручном формировании накладки будут разрешаться с выдачей предупреждающего сообщения.

При создании расписания по умолчанию присваивается статус *Черновой*. В этом статусе все назначения данного расписания не будут оказывать влияния на занятость ресурсов для других расписаний. Если необходимо обратное, то целесообразно перевести статус в состояние *Неутвержденный*.

Далее осуществляется работа с конструктором, внесение изменений через журнал изменений, формирование отчетов и т. п.

Порядок работы 25

4. Справочники

Приступая к работе с системой, необходимо вначале ввести всю справочную информацию, которая понадобится при создании расписания. Заполнение справочников может осуществляться вручную или с помощью функции импорта из внешних систем.

Доступ к справочникам осуществляется с помощью функций:

- Учебный процесс:
 - Содержание нагрузок 41;
- Аудиторный фонд 32:
 - Здания;
 - Аудитории;
- Учебный контингент 36:
 - Потоки;
 - Группы;
 - Подгруппы;
 - Обучающиеся;
- Организационно-штатная структура 34
 - Факультеты;
 - Кафедры;
 - Преподаватели;
- Справочники 38 :
 - Формы обучения;
 - Специальности;
 - Академкалендарь;
 - Курсы;
 - Виды работ;
 - Виды учебной деятельности;
 - Типы аудиторий;
 - Циклы дисциплин;
 - Дисциплины;
 - Виды дисциплин;
 - Типы дисциплин;
 - Должности;
 - Учебные планы;
 - Библиотека НСИ;
 - Языки преподавания;
 - Аспекты преподавания языковых дисциплин;

- Типы кафедр;
- Распорядок занятий ²⁹:
 - Сетки пар;
 - Смены.

Для эффективного формирования расписания необходимо обратить внимание на заданность и корректность некоторых категорий данных. В частности, к ним относятся:

- приоритет и сложность дисциплин;
- сложность видов работ;
- приоритеты преподавателей;
- привязка групп к сменам;
- привязка зданий к сеткам пар;
- ограничения аудиторий для дисциплин и видов работ;
- временная удаленность зданий.

Примерный порядок заполнения справочников приведен в таблице.

Справочник	Использует данные справочников	Примечание
Сетки пар		По умолчанию создана сетка Общий распорядок пар
Смены	Сетки пар	По умолчанию создана 1 смена
Типы аудиторий		По умолчанию создан тип Неаудиторные
Языки преподавания		По умолчанию внесены записи Русский и Английский
Аспекты преподавания языковых дисциплин		
Здания	Сетки пар	По умолчанию создана запись Виртуальное
Аудитории	Здания Типы аудиторий	По умолчанию созданы записи <i>д. а.</i> (дистанционная аудитория) и <i>Без аудитории</i>
Факультеты		
Тип кафедры		По умолчанию созданы записи: Военная кафедра, Специальная кафедра, Языковая кафедра.
Кафедры	Факультеты Тип кафедры	По умолчанию создана запись !Не определена
Должности		По умолчанию создана запись !Не определена
Циклы дисциплин		
Виды дисциплин		По умолчанию созданы записи: Мероприятие, Специальная дисциплина, Языковая дисциплина.

Справочник	Использует данные справочников	Примечание
Типы дисциплин		По умолчанию созданы записи: Дисциплина по выбору, Обязательная, Факультатив.
Дисциплины	Кафедры Вид дисциплины Тип дисциплины	
Преподаватели	Кафедры Должности Языки преподавания Аспекты преподавания языковых дисциплин Дисциплины	По умолчанию создана запись !Вакансия
Формы обучения		
Академкалендарь		
Курсы		По умолчанию созданы 6 курсов
Виды учебной деятельности		
Виды работ	Виды учебной деятельности	По умолчанию создана запись Лекция
Специальность		При необходимости создаются специализации
Группы	Факультет Кафедра Форма обучения Курс Специальность Специализация	При необходимости создаются подгруппы и добавляются обучающиеся
Потоки	Факультет Форма обучения Курс Группы /Подгруппы/Обучающиеся	
Содержание нагрузок	Дисциплины Виды работ Преподаватели Потоки/Группы/Подгруппы Циклы дисциплин Кафедры Аудитории Языки преподавания	
Библиотека НСИ		

При заполнении справочников не рекомендуется удалять или изменять записи, созданные по умолчанию.

4.1. Распорядок занятий

Сетки пар

Расписание звонков (сетка пар) играет важную роль при назначении занятий (занятие может быть назначено только в диапазоне времени сетки пар), поэтому необходимо внимательно и тщательно продумать и подготовить эти данные. Для этого следует:

- определить необходимое количество сеток, учитывая структуру аудиторного фонда (в разных зданиях могут быть свои сетки пар), изменчивость продолжительностей занятий по разным программам;
- задать состав сетки по парам.

Использование продуманной сетки пар может упростить процесс назначения занятий и избавит от дополнительных действий по настройке начала и окончания занятий и служит одним из ресурсных ограничений при составлении расписания (см. разд. "Конструктор расписания 16").

Для определения параметров сетки пар используется форма, приведенная на рисунке:




Рис. 25. Параметры сетки пар

Параметр *Часовой пояс* используется только в случаях, когда имеются корпуса (здания), расположенные в разных часовых поясах. При выборе для занятия в Конструкторе расписания аудиторий здания здания часовой пояс сетки пар которого отличается от часового пояса сетки пар расписания будет появляться соответствующее предупреждение.

Параметр С отличиями по дням недели определяет, какой будет сетка пар:

- общей для всех дней недели (параметр снят);
- индивидуальной для каждого дня недели (параметр установлен).

Данный параметр доступен для изменений, если еще не задан состав сетки.

Для общей сетки пар записи на вкладке <u>Пары сетки</u> создаются обычным способом. Для каждой пары указываются ее номер, продолжительность в академических часах, время начала и окончания пары. Продолжительность пары в академических часах будет учитываться далее для определения (распределения) нагрузки и поэтому важно правильно ее указать исходя из принятой в учебном учреждении длительности академического часа. Поле **День недели** автоматически устанавливается в значение Для всех дней недели и недоступно для редактирования.

Создание индивидуальной сетки пар осуществляется в отдельном окне, вызов которого происходит по функции панели инструментов *Недельная сетка пар*.




Рис. 26. Сетка пар с отличиями по дням недели

В этом окне последовательно указываются начало и окончание пар для каждого дня недели. Для ускорения процесса доступны локальные функции Копировать день, Вставить день (вызываются в строке заголовка дней недели). При заполнении формы проверяется также корректность вносимых данных.



Рис. 27. Заполнение недельной сетки пар

После закрытия недельной сетки пар записи по каждой паре каждого дня недели отобразятся на вкладке <u>Пары сетки</u>. Значение поля **Продолжительность** (академчас) будет рассчитано автоматически, если в настройке Сервис > Параметры на необходимый год обучения задана продолжительность академического часа.

При определении сеток в случае непостоянного начала и продолжительности занятий в различные дни (например, интенсив) целесообразно ввести соответствующую сетку с дискретностью, например, 30 минут и использовать ее далее при составлении

расписаний по таким программам. Конкретная продолжительность занятия, его начало и окончание будут указываться непосредственно в занятии.

Следует учитывать, что в системе сетки пар ориентированы на классическую парную дискретизацию занятий и максимальное количество пар принято за 9. Поэтому при задании сеток с большим количеством занятий, но с меньшими отрезками времени (интенсив) несколько отрезков привязываются к одной паре.

Использование сетки пар в расписаниях регламентируется следующими правилами:

- с каждым зданием обязательно связывается определенная сетка пар;
- если в параметрах расписания не указана для использования конкретная сетка пар, то при назначении занятий в определенную аудиторию используется сетка пар, связанная со зданием, в которой находится эта аудитория;
- если в параметрах расписания указана для использования конкретная сетка пар, то при назначении занятий всегда используется эта сетка пар, независимо от аудиторий.

 \Re Ячейки <u>сетки расписания</u> ⁸¹ в конструкторе расписания не всегда совпадают с сеткой пар. При назначении занятия в определенную ячейку расписания определяется ближайшая по времени к этой ячейке пара.




Рис. 28. Сетка пар для интенсива

	12 января		13 января		14 января
1000_					
1100	2n (10:30-10:59) Г:ГИ-3 Дизайн-менеджмент: управление кр 2n (11:00-11:45) Г:ГИ-3	2п (10:30 Г:ГИ-3 Дизайн-к Практик Мельник	Г:ГИ-З Дизайн-м Практик Кутенев	Г:ГИ-З Дизайн-м Практика Яновская	2n (10:30-10:59) Г:ГИ-3 Дизайн-менеджмент: управление қ 2n (11:00-11:14)
_	Дизайн-менеджмент: управление к Практика Сташенко М.	К3/1001 Зп (11:30-: Г:ГИ-3 Дизайн-ме	К3/1001 Зп (11:30- Г:ГИ-3 Дизайн-ме	К3/1001 Зп (11:30-1 Г:ГИ-3 Дизайн-ме	
12ºº_ - -	3п (12:00-14:00) Г:ГИ-3 Дизайн-менеджмент: управлен Практика Сташенко М. К3/1001	3п (12:00-) Г:ГИ-3 Дизайн-ме Эп (12:30-) Г:ГИ-3 Дизайн-ме	Зп (12:00- Г:ГИ-3 Дизайн-ме п Зп (12:30- Г:ГИ-3 Дизайн-ме	3п (12:00-1 Г:ГИ-3 Дизайн-ме Эп (12:30-1 Г:ГИ-3 Дизайн-ме	3n (12:00-12:59) Г:ГИ-3 Дизайн-менеджмент: управлен Практика Солина А. К1/К1-103
13		4п (13:00 Г:ГИ-3 Дизайн-к Практик Кутенев К3/Без N	Г:ГИ-З	Г:ГИ-З Дизайн-м Практик	
14ºº_					

Рис. 29. Фрагмент расписания

Смены

Следует определить необходимое количество смен и указать, из каких пар состоит каждая смена. Необходимо также указать для каждой смены обучающиеся группы. Без этой информации расписание сформировать не получится.

Допускается иметь одну смену, в которую будут входить все пары всех сеток и все группы.

Допускается использование одних и тех же пар в разных сменах (например, первая смена содержит пары с 1 по 4, а вторая — с 4 по 7).

4.2. Аудиторный фонд

3дания

По умолчанию в справочнике создана запись Виртуальное и удалить ее нельзя. К такому зданию привязывается специальная аудитория, используемая для занятий, проводимых дистанционно и аудитория Ees аудитории для использования специального режима 67 работы Конструктора расписания.

Для каждого здания необходимо обязательно указать:

- используемую им сетку пар ²⁹;
- удаленность между зданиями (используется при проверке возможности перехода контингента обучающихся из одного здания в другое за перерыв между парами) формируется отдельными записями на вкладке Удаленность от (мин) окна

редактирования или с помощью сводной формы, вызываемой по функции в списочной форме;

• состав аудиторий зданий.

Остальные характеристики указываются по желанию.

При назначении занятий при выборе аудиторий будет браться связная с этой аудиторией (зданием) сетка пар, если в параметрах расписания не указана своя сетка.

Обратите внимание на аббревиатуру здания, она будет использоваться при выводе информации о занятии вместе с аудиторией, поэтому целесообразно задать краткое наименование.

На вкладке <u>Документация здания</u> имеется возможность создания перечня документов, имеющих отношение к зданию (генеральные планы, планы этажей, схемы проезда, фотографии и проч.), и привязки соответствующих файлов документов. Нажав на гиперссылку файла, можно просмотреть содержимое документа.

При установке флага *Скрытое здание* данный элемент не будет отображаться в списке справочника здания. Для отображения элемента выполните команду *Показать/не показывать скрытые здания* локального меню справочника.

Аудитории Скрытых зданий недоступны для выбора в Конструкторе расписания.

Аудитории

По умолчанию в справочнике созданы записи:

- Дистанционная с типом *Неаудиторные* и зданием *Виртуальное*. Удалить ее нельзя. Такая аудитория используется для занятий, проводимых дистанционно;
- *Без аудитории* в здании *Виртуальное*. Удалить ее нельзя. Такая аудитория используется для специального режима бат работы Констуктора расписания.

Для каждой аудитории обязательно указываются ее номер, тип, привязка к зданию (при необходимости обезличивания аудитории вводится запись *Без номера* или *Не определена*). Следует также указать *Вместимость* аудитории, что позволит корректно составить расписание. При наличии в аудитории мультимедийных и компьютерных средств устанавливаются соответствующие признаки, что позволит назначать в эту аудиторию занятия, требующие наличия таких средств (требования к аудитории определяются в технологической карте

Параметр **Допустимость накладок** позволяет назначать одновременно несколько занятий в этой аудитории, даже если в параметрах расписания не разрешена накладка ресурсов по аудиториям. При проверке требований или просмотре показателей эффективности накладки по таким аудиториям не учитываются. Для **Дистанционной** аудитории этот параметр установлен по умолчанию и недоступен для редактирования.

При необходимости указываются остальные характеристики аудигории.

По кнопке *Паспорт аудитории* открывается отдельное окно Паспорта, в котором можно указать дополнительные технические характеристики аудитории, а также прикрепить фото и план аудитории.

На вкладках задаются ограничения использования аудитории: по видам работ, по дисциплинам, по связке "дисциплина — вид работы".

На вкладке <u>Запреты аудитории</u> отображаются <u>запреты</u> (55), которые были добавлены в расписания занятий (65).

4.3. Организационно-штатная структура

Факультеты/образовательные программы

Для каждого факультета обязательно указываются наименование и аббревиатура. Закрепленные за факультетом кафедры и аудитории указываются на соответствующих вкладках.

Кафедры/департаменты

По умолчанию в справочнике преподавателей создана запись !Не определена и удалить ее нельзя (используется для обезличивания кафедры).

Для каждой кафедры обязательно указывается наименование. Закрепленные за кафедрой дисциплины, аудигории, преподаватели и группы указываются на соответствующих вкладках.

В полях *Начало* и *Окончание* указывается период приема ограничений/пожеланий преподавателей по графику работы.

В поле *Виды подразделений* возможен выбор значений из списка: Кафедра, Отделение, Департамент, Сектор, Центр.

В поле Тип кафедры возможен выбор из справочника Типы кафедр [41].

Дополнительный языковой тип можен быть указан для кафедры с доп. типом *Языковой*: возможен выбор значений из списка: Редкие языки, Европейские языки)

Преподаватели

По умолчанию в справочнике преподавателей создана запись !Вакансия и удалить ее нельзя. Эта запись может использоваться, если на момент формирования нагрузки не заполнена вакансия преподавателя.

Для каждого вносимого в справочник преподавателя обязательно указываются ФИО (фамилия, имя, отчество или фамилия и инициалы), кафедра и должность.

Желательно также указать приоритеты. Приоритет будет использоваться при конгроле выполнения требования к расписанию $^{[64]}$ Лекции ведущих лекторов (приоритет >= <значение-1>) в первые <значение-2> дня недели, а также при упорядочении списка преподавателей при их выборе для назначения занятий в конструкторе расписания $^{[76]}$.

В поле *Доступность* указывается текущий статус преподавателя. По умолчанию устанавливается значение $\mathcal{L}a$. Если по каким-либо причинам преподаватель сейчас не работает (например, находится в декретном отпуске), то устанавливается соответствующее значение; такая запись будет отображаться в списках преподавателей на сером фоне. Значение Πpu необходимости может устанавливаться для внештатных сотрудников, которые привлекаются при наличии вакансий.

В поле *Ставка* (по умолчанию=1) указывается доля ставки преподавателя.

В полях Контракт с: и Контракт по: можно указать даты начала и окончания контракта.

В соответствующих полях вносятся телефон и адрес электронной почты преподавателя. Параметры *SMS-уведомление* и *EMail-уведомление* устанавливаются, если предполагается рассылка уведомлений об изменениях в расписании (осуществляется из конструктора расписания, журнала изменений, отчета

Журнал изменений). Корректировка этих данных доступна также в списке преподавателей.

В поле *Примечание* может быть введен текст. Данные этого поля отображаются в столбце Примечание $\frac{113}{112}$ при подборе преподавателя в $\frac{112}{112}$.

Поля *Минимальная годовая норма нагрузки* и *Максимальная годовая норма нагрузки* содержат соответствующие нормы нагрузки. Данные этих полей отображаются в столбце $\frac{\text{Нормы нагрузки}}{\text{кафедры}}$ при подборе преподавателя в $\frac{\text{Расписании}}{\text{кафедры}}$

Параметр Допустимость накладок позволяет назначать одновременно несколько занятий для преподавателя, даже если в параметрах расписания не разрешена накладка ресурсов по преподавателям. При проверке требований или просмотре показателей эффективности накладки по таким преподавателям не учитываются.

На вкладке $\frac{3апреты для расписаний}{3апреть для данного преподавателя в указанное время. Эти сведения можно также внести с помощью функции <math>\frac{3апреты для расписаний общие}{55} > 3апреты преподавателей.$

Заполнение вкладок *Преподаваемые языки*, *Дисциплины* и *Аспекты преподавания языковых дисциплин* производится при необходимости с помощью выбора из соответствующих справочников.

4.4. Учебный контингент

Потоки

При создании потока обязательно заполняются *Наименование* и *Год обучения*. Рекомендуется также указать *Аббревиатуру*, иначе в содержании нагрузок в поле *Поток* будет отображаться пустое значение.

Факультет, **Форма обучения** и **Курс** указываются, если для всех групп потока они совпадают.

В поле *Тип постоянства* можно определить период существования потока: *постоянный* (например, на весь период обучения) или *временный* (например, только на 1 семестр).

Количество обучающихся вводится вручную или рассчитывается автоматически при добавлении групп в поток.

Добавление групп в поток осуществляется на вкладке <u>Состав потока</u> (<u>группы/подгруппы</u>) с помощью функции Включить в поток. При этом возможно добавление Группы или Подгруппы. Одновременно осуществляется проверка на корректность состава потока: если имеется пересечение потока с добавляемым контингентом, то этот контингент не добавляется в состав потока.

На вкладке <u>Состав потока (группы/подгруппы)</u> и в списке потоков доступна функция Конфликты в составе, которая используется для выявления пересекающегося контингента в составе потока. В списке потоков функция может применяться к текущей или к выделенным записям.

На вкладке <u>Состав потока (обучающиеся)</u> доступен список студентов, объединенных в поток. Редактирование состава потока возможно только по группам и подгруппам.

Функция Накладки/конфликты в расписаниях (в окне редактирования) используется для выявления нарушений, в случае если поток уже включен в расписания.

Группы, подгруппы, обучающиеся

При создании группы обязательно заполняются **Факультет**, **Форма обучения**, **Курс**, **Номер**, **Год поступления**, **Смена**.

Год обучения рассчитывается автоматически на основании *Года поступления* и *Курса*.

В поле Кафедра указывается, как правило, выпускающая группу кафедра.

В поле *План. кол-во* вносится плановое количество студентов в группе. *Кол-во обучающихся* равно фактическому количеству студентов, добавленных на вкладке *Обучающиеся в группе*, а если таковых нет, то 0.

Вид группы может принимать значения:

- *Академическая* группа, в которую студент официально зачисляется приказом. Один студент может входить только в одну академическую группу;
- Учебная группа, формируемая для изучения конкретных одной или нескольких дисциплин. В учебную группу, как правило, входят студенты из различных академических групп. Один студент может входить в несколько учебных групп.

Для У*чебной* группы дополнительно можно указать ее Tun (по умолчанию не задан): Элективная (для чтения дисциплин по выбору студентов) или Φ акультативных дисциплин).

Для Учебной группы также можно установить признак **Допустимость накладок** (учебная группа). При установленном флаге для данной учебной группы не отслеживаются накладки в расписании с другими учебными группами, имеющими такой же признак. При этом пересечения в расписании учебной группы с входящими в нее акалемическими отслеживаются.

Прочие реквизиты группы заполняются по желанию. В поле *Описание* может вноситься любой дополнительный текст (примечание).

При необходимости на вкладке <u>Обучающиеся в группе</u> формируется список студентов группы. Добавление студентов в список зависит от **Вида** группы:

- Для Академической группы на каждого студента создается новая запись, указываются его Ф.И.О., уникальный номер студента (УНС), телефон, адрес электронной почты. Параметры *SMS-уведомление* и *EMail-уведомление* устанавливаются, если предполагается рассылка уведомлений об изменениях в расписании (осуществляется из конструктора расписания, журнала изменений, отчета Журнал изменений). Корректировка параметров рассылки доступна также в списке обучающихся.
- Для Учебной группы студенты добавляются путем выбора из существующих групп.

На вкладке <u>Подгруппы</u> формируется перечень подгрупп текущей группы. Для подгрупп также могут быть сформированы списки входящих в них студентов.

₹ При добавлении студентов в состав групп или подгрупп осуществляется проверка на корректность составов потоков. Если студент входит в одну из групп или подгрупп, включенных в поток, то в другую группу/подгруппу, входящую в этот же поток, студента добавить нельзя.

Признак *Языковая подгруппа* позволяет указать на вкладке *Язык* <u>Язык</u> преподавания (41) для данной подгруппы.

Поле *Приоримем* на вкладке *Язык* определяет порядок вывода <u>численности</u> контингента 102 в Конструкторе (для типовой недели).

Пересеченность контингента

С помощью функции Пересеченность контингента формируется сводная форма о пересеченности используемых групп/подгрупп/потоков. Это позволяет проанализировать и проверить корректность внесенных в систему данных (например, после операции импорта). Пересеченность контингента учитывается также при назначении занятий в расписании.

Для ограничения объема отображаемых данных можно установить фильтр — для необходимого параметра ставится флажок и в соответствующем поле выбирается значение. При нажатии на кнопку [Применить] будет произведен отбор значений, удовлетворяющих условиям фильтра. Если для какого-либо параметра установлен флажок, но не выбрано значение, то система выдаст соответствующее предупреждение и фильтр не будет применен. Если флажок не установлен, то параметр не учитывается при фильтрации. Для снятия фильтра необходимо снять все флажки и повторно нажать кнопку [Применить]. Снятие фильтра осуществляется и при закрытии панели фильтров, при этом установленные параметры фильтрации сохраняются и при последующем открытии панели фильтров (с помощью функции Панели (Дочернее окно) > Фильтр "Пересеченность контингента") он будет применен автоматически.

Непосредственно сами пересечения создаются на вкладке $\underline{\textit{Пересекается c}}$ в окнах редактирования потоков, групп и подгрупп. Пересечения рассчитываются

автоматически на основании составов потоков/групп/подгрупп или могут быть добавлены вручную. Удалить автоматически рассчитанные пересечения нельзя.

Для подгрупп дополнительно можно просмотреть <u>Пересечения с другими</u> <u>подгруппами</u> на соответствующей вкладке.

Функция *Paccumamь* (вкладки *Пересекается с* и окно просмотра пересеченности контингента) позволяет актуализировать информацию о пересеченности контингента.

₹ При формировании пересеченности студентов в группах/подгруппах осуществляется проверка на корректность составов потоков (аналогично добавлению студентов в группы/подгруппы).

4.5. Прочие справочники

Формы обучения

Вносятся наименование и аббревиатура форм обучения.

Специальности, специализации

Для специальности обязательно указывается наименование. Если специальность подразделяется на специализации, то они (специализации) создаются на соответствующей вкладке.

Академкалендарь

Академический календарь представляет собой иерархически упорядоченную структуру календарных периодов (семестров, модулей). Здесь важно определить, для каких периодов предполагается формировать расписание. Именно выбор соответствующей записи семестра/модуля будет определять рамки расписания при определении его параметров.

Курсы

По умолчанию в системе создано 6 курсов. Как правило, корректировка справочника не требуется.

Виды работ

Для каждого вида работ (лекции, лабораторные работы, практические занятия и проч.) обязательным к заполнению является наименование. Целесообразно задать аббревиатуру — это поле может использоваться при выводе в расписании вида работы для занятия (при соответствующей настройке).

Виды работ с установленным параметром **Учитывать в графиках** учитываются при формировании <u>графика понедельного прохождения дисциплины</u> и <u>технологической карты [49]</u> в содержании нагрузок.

Если указана *Сложность* вида работы, эта информация будет использоваться при контроле выполнения <u>требования к расписанию</u> (3) *Расположение сложных занятий* (3) *сложность вида работ* (3) *сложность вида работ* (3) *сложности однотипных видов работ можно использовать функцию множественного редактирования.*

По умолчанию в качестве *Единицы измерения* вида работы используется академический *час*. Для практик может быть выбрана *неделя*. Значение *единица*

используется для экзаменов, зачетов и проч. Заданная единица измерения по умолчанию будет устанавливаться в содержании нагрузки при выборе вида работы.

Если определен **Цвет текста в расписании** (по умолчанию — черный), то в конструкторе расписания вид работы будет отображаться указанным цветом. В отчетах потребуется установить дополнительный параметр для вывода расписания в цвете. Если указан красный цвет текста (255;0;0), то при выводе занятий с этим видом работ в специальном отчете Hkh информация о занятии будет отображаться жирным шрифтом. Обычно такое выделение используется для видов работ типа "конгроль": зачет, экзамен и т. п.

Блок *Заменить вид работы* предназначен для замены отображаемого на сайте вида работы.

Например, при количестве студентов менее 30 на сайте будет отбражаться вид работы Семинар.




Рис. 30. Справочник Виды работ

На соответствующих вкладках задаются ограничения использования аудиторий для данного вида работы или для связки "дисциплина — вид работы". Эти ограничения могут также создаваться в справочнике аудиторий.

Виды учебной деятельности

Этот справочник используется для классификации видов работ по видам учебной деятельности.

Связь видов работ и видов учебной деятельности может задаваться в обоих справочниках (в справочнике видов учебной деятельности — на вкладке $\underline{\textit{Виды работ}}$, в справочнике видов работ — в поле $\underline{\textit{Вид учебной деятельности}}$).

Типы аудиторий

Этот справочник используется для классификации аудиторий по их назначению (мастерские, лаборатории, компьютерные классы, лекционные залы и проч.).

Для каждого типа аудитории обязательно указываются наименование и аббревиатура.

Связь аудиторий и типов аудиторий может задаваться в обоих справочниках (в справочнике типов аудиторий — на вкладке $\underline{\textit{Используется в аудиторияx}}$, в справочнике аудиторий — в поле Tun aydumopuu).

Параметр *Скрывать на доске* определяет, показывать ли аудитории такого типа в отчетах о загруженности аудиторий [68].

Циклы дисциплин

Для каждого цикла дисциплин обязательно указываются наименование и аббревиатура.

Возможна классификация циклов по *Поколению планов*: второе (ГОС ВПО) или mpembe (ФГОС ВПО).

Цикл дисциплины может привязываться к нагрузке, что позволит конгролировать требование к расписанию ⁶⁴ Чередование лекций в один день из разных циклов дисциплин.

Дисциплины

Для каждой дисциплины обязательно указывается наименование. При необходимости обезличивания дисциплины вводится запись *He onpedenena*.

Целесообразно задать аббревиатуру — это поле может использоваться при выводе в расписании дисциплины (при соответствующей настройке).

Желательно указать *Сложность* и *Приоритет*. Величина сложности будет использоваться при контроле выполнения <u>требования к расписанию</u> *Сложные дисциплины (сложность >= <3начение-1>) в середине недели. Приоритет оказывает влияние на упорядоченность списка дисциплин при их выборе для назначения занятий в конструкторе. Для быстрого задания этих параметров для однотипных объектов можно использовать функцию множественного редактирования.*

Поля <u>Вид дисциплины</u> и <u>Тип дисциплины</u> позволяют классифицировать дисциплины путем выбора значений из соответсвующих справочников;

Если определен **Фон в расписании** (по умолчанию — белый), то дисциплина будет отображаться на указанном фоне:

- в конструкторе расписания если в карточке расписания установлен параметр *Цветовое выделение дисциплин*;
- в специальных отчетах если установлен параметр отчета **Цветовое выделение** *дисциплин*.

На соответствующих вкладках задаются ограничения использования аудиторий для данной дисциплины или для связки "дисциплина — вид работы". Эти ограничения могут также создаваться в справочнике аудиторий.

Виды дисциплин

Этот справочник используется для классификации дисциплин по видам. Предустановленные значения: *Мероприятие, Специальная дисциплина, Языковая дисциплина*.

Типы дисциплин

Этот справочник используется для классификации дисциплин по типам. Предустановленнные значения: Дисциплина по выбору, Обязательная, Факультатив.

Должности

По умолчанию в справочнике должностей создана запись !Не определена и удалить ее нельзя (используется, как правило, для вакансий преподавателей).

Для каждой вносимой в справочник должности обязательно указывается наименование.

Учебные планы

Это информационный справочник, содержит сведения об учебных планах, на основании которых строится учебный процесс.

Библиотека НСИ

Этот справочник используется для внесения и просмотра нормативной документации: правил внутреннего распорядка; приказов, имеющих непосредственное отношение к расписанию занятий; рабочих учебных планов; графиков учебного процесса и проч.

Для новой записи вносится *Наименование* документа. В поле *Файл* привязывается документ-файл. В результате отображается гиперссылка, нажав на которую можно просмотреть содержимое документа. Для удаления привязки файла используется локальная функция *Очистить*, вызываемая в этом поле. В поле *Ссылка* можно привести, например, ссылку на документ во внешней системе. При необходимости указывается *Семестр* и привязываются расписания, на которые распространяется документ.

Языки преподавания

В этот справочник вносится перечень всех языков, на которых в учебном заведении ведется преподавание. По умолчанию в этот справочник внесены русский и английский языки и удалять эти записи нельзя.

При заполнении справочников дисциплин, преподавателей, должностей, видов работ, зданий, аудиторий, потоков, групп, подгрупп имеется возможность указания на вкладке <u>Иноязычное представление</u> вариантов наименования ресурсов на разных языках, что в дальнейшем позволяет отображать расписание занятий на иностранных языках [132].

Аспекты преподавания языковых дисциплин

В этот справочник вносятся направления подготовки (например, политология, юриспруденция, экономика), на которых специализируется преподаватель и может преподавать их на иностранном языке.

Типы кафедр

Этот справочник используется для классификации <u>кафедр [34]</u> по типам. Предустановленные значения: *Военная кафедра, Специальная кафедра, Языковая кафедра.* Для каждого вносимого в справочник типа обязательно указывается *Наименование.* Для *Языковой кафедры* может быть указан *Языковой доп. тип* Языковой [34].

4.6. Содержание нагрузок

Нагрузка расписаний представляет собой учебную нагрузку, подлежащую распределению по занятиям расписания.

При создании нагрузки обязательно указываются: дисциплина, вид работы, преподаватель, тип контингента и контингент (поток, группа, подгруппа), начало и окончание периода распределения нагрузки.

€ Если нагрузка уже используется в расписаниях, то вид работы, преподаватель, тип контингента и контингент становятся недоступными для редактирования. При этом для расписаний в статусах Черновой или Неутвержденный имеется возможность замены преподавателя с помощью карточки занятия в расписании и замены дисциплины в нагрузках. В последнем случае при перевыборе дисциплины в нагрузке и сохранении изменений будет выдан диалог-подтверждение о замене дисциплины во всех расписаниях.

Следует также ввести общее *Количество академических часов* на указанный период нагрузки. *Единица измерения* устанавливается при выборе вида работы, но при необходимости может быть изменена. Как правило, в качестве единицы измерения используется академический *час*. Для практик может быть выбрана *неделя*. Значение *единица* используется для экзаменов, зачетов, контрольных работ и т. п. Если указано значение *неделя* или *единица*, то в поле *Количество в единицах* измерения следует указать соответственно количество недель или количество экзаменов/зачетов на период нагрузки.

Пакет — указывается номер пакета в случае объединения нагрузок в $\frac{1}{100}$.

Аудитория — указывается в случае необходимости закрепления занятий определенного преподавателя за определенной аудиторией. При назначении занятия (в ручном или автоматическом режимах) данная аудитория будет выбираться в 1-ю очередь, если это возможно. Если при этом обнаружится нарушение обязательных требований, будет предложена другая доступная аудитория.

также формирование ДО 10 предпочтительных аудиторий соответствующей вкладке. Каждой аудигории назначается приоригет — от 1 до 10 (чем больше значение, тем выше приоритет). Если перечень предпочтительный аудигорий сформирован, то в конструкторе расписания при выборе этой нагрузки в панели аудиторий появляется дополнительная группа !Предпочтительные аудитории, в которой аудитории расположены в порядке их приоритета. Если в нагрузке заполнено поле Аудитория (верхняя панель), то эта аудитория имеет наивысший приоритет. Приоритет учигывается и при автоматическом формировании расписания.

K нагрузке может привязываться **Цикл дисциплины**, что позволит конгролировать <u>требование к расписанию</u> ⁶⁴ Чередование лекций в один день из разных циклов дисциплин.

Тип дисциплины определяет является ли она *Обязательной дисциплиной*, Дисциплиной по выбору или Факультативом. Добавлены следующие варианты типов дисциплин: Дисциплина, Общеуниверситетский Факультатив, Дисциплина майнора, Дисциплина минора, МАГОЛЕГО. Они могут быть использованы для дополнительной фильтрации нагрузок.

Кафедра и *Семестр/модуль* могут использоваться для группировки или фильтрации нагрузки.

Коэффициент списания — используется для регулирования учета объема нагрузки преподавателя в сложных случаях накладки ресурсов. Каждое назначенное занятие уменьшает объем нераспределенной нагрузки преподавателя на продолжительность занятия, умноженную на коэффициент списания нагрузки. По умолчанию коэффициент равен 1. См. также особенности составления расписаний с возможностью накладок 197

Читается дистанционно — используется, если занятие проводится дистанционно. При установке этого параметра поле Aydumopus автоматически принимает значение ∂ . a. (дистанционная аудитория) и становится недоступным для редактирования.

Признак непрерывности — используется, если весь предстоящий к распределению объем нагрузки должен быть включен в расписание как одно непрерывное занятие. См. также особенности распределения нагрузки $^{\boxed{95}}$.

ID дисциплины в плане — служебное нередактируемое поле. Предназначено для определения соответствия дисциплины в нагрузке и дисциплины в учебном плане (плане-предложении), если в источнике данных справочник дисциплин не является уникальным.

Язык преподавания — указывается, на каком языке будет проводиться занятие (по умолчанию — на русском). Предварительно должен быть заполнен соответствующий справочник.

При назначении занятий важную роль играет <u>График прохождения</u> дисциплины, т. е. распределение всего количества академических часов по конкретным неделям.

[₹] График прохождения может не указываться. В этом случае считается, что нагрузка распределяется равномерно по периоду обучения.

При ручном создании графика открывается окно =График прохождения=, в котором следует указать Детализацию нагрузки за период: Начало и Окончание недели, Количество академических часов для этой недели, Дискретность занятий (т. е. количество неразрывно связанных академических часов; как правило, занятия проводятся парами, по 2 академических часа).

При создании графика должно быть распределено все количество часов нагрузки по неделям. Системой осуществляется соответствующий контроль.

Возможно использование функций автоматического разбиения всего объема нагрузки по неделям:

- Разделить по неделям > 1-я неделя больший объем;
- Разделить по неделям > 1-я неделя меньший объем.

На рисунке ниже приведен пример автоматического разбиения всего объема нагрузки с помощью функции *1-я неделя* — *больший объем*.

Имеется также функция копирования графика из другой нагрузочной записи.

Имеется возможность просмотра сводных форм <u>графиков прохождения дисциплин</u> и ведения <u>технологических карт</u> 49.




Рис. 31. График прохождения дисциплины

Для быстрого ввода схожей нагрузки расписания может использоваться функция клонирования. При этом клонируется как сама нагрузка, так и график ее прохождения.

Для ограничения объема отображаемых данных можно установить фильтр — для необходимого параметра ставится флажок и в соответствующем поле выбирается значение. При нажатии на кнопку [Применить] будет произведен отбор значений,

удовлетворяющих условиям фильтра. Если для какого-либо параметра установлен флажок, но не выбрано значение, то система выдаст соответствующее предупреждение и фильтр не будет применен. Если флажок не установлен, то параметр не учитывается при фильтрации.

Для снятия фильтра необходимо снять все флажки и повторно нажать кнопку [Применить]. Снятие фильтра осуществляется и при закрытии панели фильтров, при этом установленные параметры фильтрации сохраняются и при последующем открытии панели фильтров (с помощью функции Панели (Дочернее окно) > Фильтр "Содержание нагрузок") он будет применен автоматически.

На панели инструментов доступен фильтр по учебному контингенту -
фильтр по контингенту -
. С его помощью можно настроить отображение нагрузок как для одной группы (с учетом потоков и подгрупп), так и для нескольких одновременно. Для этого в окне фильтра требуется выбрать несколько групп, зажав клавишу Ctrl на клавиатуре. Для сброса фильтра в нем нужно выбрать значение "Heт".

Для быстрого и удобного изменения некоторых параметров нагрузок предусмотрено:

- множественное редактирование необходимо отметить в списке нагрузок требуемые записи и вызвать соответствующую функцию локального меню. В открывшемся окне следует указать новые значения. Параметры *Очистить*... позволят удалить значения из соответствующих полей отмеченных записей;
- прямое редактирование в списке при установке курсора в поле *Преподаватель* или *Аудитория* появляются элементы: ☑ выбор значения из списка; ☑ присвоение предыдущего значения (т. е. повторение последнего значения, которое было выбрано для какой-либо записи).

4.6.1. Объединение нагрузок в поток

С помощью функций, объединенных в меню *Нагрузка*, можно *Объединить* несколько нагрузок в поток или *Разделить* поточную нагрузку на отдельные.

Объединение возможно при выполнении условий:

- выделено несколько нагрузок;
- нагрузки не используются в расписаниях;
- у всех объединяемых нагрузок совпадают: дисциплина, вид работы, объем, преподаватель, признак дистанционности.

Объединять можно поточные, групповые и подгрупповые нагрузки в любом их сочетании.

При объединении в поток нагрузок с различными датами начала и/или окончания датой начала нагрузки потока устанавливается наиболее ранняя дата, датой окончания — наиболее поздняя.

При создании поточной нагрузки система проверяет, существует ли поток, соответствующий контингенту из объединяемых нагрузок:

- если существует, то система дает пользователю возможность выбрать, использовать ли имеющийся поток или создать новый;
- если не существует, то система автоматически создаст новый поток.

Наименование и аббревиатура нового потока формируются следующим образом:

• Наименование содержит перечень номеров групп и перечень аббревиатур подгрупп, включаемых в поток, символ "#", наименование дисциплины.

Пример:

5121ИТ;5432-1;5432-2#Высшая математика

Здесь: 5121ИТ — наименование группы, включенной в поток, 5432-1 и 5432-2 — аббревиатуры подгрупп, включенных в поток, Высшая математика — наименование дисциплины.

• Аббревиатура содержит перечень номеров групп и перечень аббревиатур подгрупп, включаемых в поток, символ "#", аббревиатуру дисциплины; если аббревиатура дисциплины отсутствует, то вместо нее используется наименование дисциплины, т. е. в данном случае аббревиатура потока будет равна наименованию потока.

Пример:

5121ИТ;5432-1;5432-2#ВМ

Здесь: 5121UT — наименование группы, включенной в поток, 5432-1 и 5432-2 — аббревиатуры подгрупп, включенных в поток, BM — аббревиатура дисциплины.

При создании нового потока проверяется также его корректность — в нем не должно быть повторений отдельных групп, подгрупп, студентов как элементов состава, не должно быть пересечения персонально по студентам.

При наличии графиков понедельного прохождения дисциплин они будут взяты из первой выделенной нагрузки, а технологические карты будут удалены.

Разделение нагрузки возможно при выполнении условий:

- выделена одна нагрузка;
- контингент в нагрузке поток;
- в состав потока не включены отдельные студенты;
- нагрузка не используется в расписаниях.

В результате выполнения функции поточная нагрузка будет разделена на отдельные нагрузки по каждому элементу из состава потока.

При наличии графика понедельного прохождения дисциплин он будет продублирован во все нагрузки, а технологическая карта будет удалена.

4.6.2. Объединение нагрузок в пакет

Пакетные нагрузки используются в случае необходимости установления связи между некоторой совокупностью нагрузок. Потребность такого объединения возникает, в частности, в случаях:

- спортивно-видового способа назначения занятий по физической культуре;
- необходимости проведения подгрупповых занятий группы в одно время;
- упрощения назначения на одно занятие нескольких преподавателей (на каждого преподавателя должна быть задана своя нагрузка).

Для объединения нагрузок в пакет необходимо воспользоваться функцией *Объединить в пакет* (Ctrl+Shift+S) в списке нагрузок (объединяемые нагрузки предварительно должны быть отмечены) или установить нужный номер пакета в форме редактирования нагрузки.

Для исключения нагрузки из пакета необходимо воспользоваться функцией *Исключить из пакета* (Ctrl+Shift+R) в списке нагрузок или установить нулевой номер пакета в форме редактирования нагрузки.

Особенности ведения, учета и назначения пакетных нагрузок:

- должны быть указаны аудитории для всех нагрузок пакета. Если аудитория у всех или некоторых нагрузок не указана, то при объединении в пакет для всех нагрузок будет указана аудитория <u>Без аудитории</u> 33;
- графики прохождения для всех нагрузок пакета должны совпадать;
- при назначении в конструкторе расписания занятия по нагрузке из пакета автоматически назначаются занятия по всем другим нагрузкам из этого пакета в ту же календарную позицию;
- при автоматическом формировании расписания занятия по пакетным нагрузкам также назначаются пакетами;
- если нагрузка была добавлена в пакет после того, как были назначены занятия по другим нагрузкам пакета, то для добавления занятий по добавленно нагрузке необходимо воспользоваться функцией *Пакетные занятия* на <u>панели инструментов</u> 77 Конструктора расписания.
- для занятий по нагрузкам пакета автоматически выбираются аудитории, указанные в нагрузках;
- корректность назначения аудигорий внутри пакета возлагается на пользователя;
- при нарушении обязательных требований для одного из занятий отменяется назначение всего пакета;
- при изменении времени начала и окончания занятия, количества АЧ, преподавателя, аудитории для одного из занятий пакета существует возможность распространить эти изменения на остальные занятия пакета для текущей пары;

См. также особенности ведения графиков прохождения дисциплин для пакетных нагрузок 48.

4.6.3. График понедельного прохождения дисциплин

До начала процесса формирования расписания, как правило, выполняется конкретизация изучения дисциплин по периодам изучения. Для этого используются:

- график понедельного прохождения дисциплин;
- последовательность изучения дисциплин (технологическая карта [49]).

График понедельного прохождения дисциплин обычно формируется для дисциплин академической группы и определяет планируемые понедельные объемы нагрузки по дисциплине и виду работ. Следует отметить, что в данном случае определяется объем нагрузки, но не определяется последовательность прохождения этой нагрузки в течение недели по видам работ.

Для ведения и анализа графиков прохождения дисциплин используются специальные сводные формы, которые вызываются с помощью функций панели инструментов или локального меню:

- График прохождения > Понедельный по всем дисциплинам просмотр и редактирование графика прохождения всех дисциплин для текущей группы. В эту форму попадают только те виды работ, для которых в справочнике видов работ установлен параметр **Учитывать** в графиках;
- График прохождения > Анализ по дисциплине просмотр графика прохождения по всем видам работ для текущей дисциплины и текущей группы. Если для текущей нагрузочной записи не создан график или в качестве типа контингента указаны поток или подгруппа, то функция недоступна.

• График прохождения > График прохождения с учетом последовательности прохождения дисциплины — просмотр и редакция графика прохождения по всем видам работ для дисциплин и групп для которых составлена последовательность изучения дисциплины по видам работ 52 в разделе "Карта технологическая"




Рис. 32. Анализ по дисциплине

Сводная форма понедельного графика прохождения дисциплин группы позволяет вносить корректировки следующими способами:

- ручной ввод значений (с контролем равенства планового количества часов и суммы введенных);
- автоматическое заполнение графика для текущей записи с помощью локальных функций Распределить текущую нагрузку по неделям > 1-я неделя больший объем или 1-я неделя меньший объем;
- автоматическое заполнение графиков всех дисциплин списка исходя, в частности, из критерия достижения максимального сходства игоговых недельных сумм; для этого используется локальная функция Сформировать график (Ctrl+Shift+A);
- копирование (Ctrl+C) и вставка (Ctrl+V) графика на основе графика текущей записи.

Корректно введенные вручную графики при автоматическом формировании не изменяются. Т. о. обеспечивается комбинированный режим ведения графиков, сочетающий возможности ручного и автоматического задания недельных объемов.

На графике понедельного прохождения дисциплин:

- длительность периода определяется исходя из самого раннего момента начала нагрузок и самого позднего окончания из отобранных нагрузок;
- для изменения доступны ячейки тех недель, которые входят в текущую нагрузку;
- темно-серым фоном подсвечиваются недоступные для изменения ячейки (например, сформирована технологическая карта или нагрузка используется в расписании).

В итоговых недельных суммах объемы по идентичным дисциплине и виду работ для подгрупповых записей учитываются один раз (используется максимальное значение).

Для удаления графика текущей записи используется функция *Очистить распределение текущей нагрузки*, для удаления всех графиков — *Очистить график*. Недоступные для редактирования графики не удаляются.




Рис. 33. Понедельный график прохождения по всем дисциплинам группы Особенности ведения графиков для пакетных нагрузок:

- графики при автоматическом формировании будут одинаковыми;
- объем учитывается в итоговых строках один раз (максимальное значение из пакета);
- занятия подгрупп по одному и тому же предмету и виду для группы учитываются в итоговых строках один раз (максимальное значение).




Рис. 34. Пакетная нагрузка в графике

Для контроля выполнения графиков при составлении расписания в конструкторе имеется соответствующая локальная функция.

В нижней панели окна отображается технологическая карта [49].

График прохождения с учетом последовательности прохождения дисциплины

В случае, если для выбранной нагрузки ранее была создана <u>последовательность</u> изучения дисциплины по видам работ 52, то можно создать график прохождения с учетом последовательности проходжения дисциплины.




Рис. 35. График прохождения с учетом последовательности прохождения дисииплины

В верхнем блоке (1) находится перечень дисциплин с сформированной последовательностью изучения. Через контекстное меню (правая кнопка мыши) - "заполнить недели" автоматически фомируется график прохождения. Верхняя строка (2) отображает максимальное количество часов, отведенных для занятий в неделю. Оно задается в общих параметрах. Нижняя строка (3) отображает фактически назначенное количество часов. В случае превышения фактическим числом часов максимально возмозжного - ячейка со временем будет подсвечена красным цветом. Для внесения изменений в порядок прохождения дисциплины, необходимо в верхнем блоке (1) выбрать ее. В нижнем блоке (4) отобразится ее состав, после чего для конкретного занятия необходимо изменить номер недели в колонке "№ недели". Через контекстное меню нижнего блока, пункт "Множественное редактирование", можно задать номер аудитории и необходимое для занятия оснащение.

Для отображения всех внесенных изменений, в том числе отображаения графика после построения, необходимо нажать кнопку "Сохранить" в правом нижнем углу окна.

После заполнения графика прохождения и технологической карты, появляется возможность <u>автоматического формирования расписания $^{[95]}$ </u> в конструкторе расписания по заполненным нагрузкам.

4.6.4. Технологическая карта

Последовательность изучения дисциплины, в общем случае, определяет:

- общий объем часов изучения дисциплины;
- детализацию общего объема часов по видам работ;
- порядок чередования занятий с различными видами работ;
- минимальные интервалы между занятиями различных видов;
- требования к медиа- и компьютерному оснащению занятий.

Последовательность изучения дисциплины в контексте понедельной дискретизации периода изучения определяет содержание технологической карты (ТК).

Для учета указанной последовательности в системе имеются следующие возможности:

- ведение технологической карты совместно с графиком понедельного прохождения дисциплины с возможностями определения параметров;
- предъявление к расписанию и настройка специальных требований;
- визуализация технологической карты в конструкторе расписания;
- интеллектуальное сопровождение процесса назначения занятий в конструкторе с контролем предъявленных требований;
- автоматическое формирование расписания с учетом заданных технологических карт и требований;
- соблюдение заданной последовательности изучения дисциплин при выполнении функций тиражирования занятий.

Ведение технологической карты осуществляется посредством вызова в списке нагрузок функции О Карта технологическая (доступна для всех нагрузочных записей).

При программной подготовке формы автоматически для отображения и сведения в одну ТК выбираются по текущей записи все нагрузки по всем видам работ по текущей дисциплине по всем объединениям контингента, образующим логически замкнутое множество (анализируются составы потоков, разбиение групп по подгруппам).




Рис. 36. Технологическая карта

В верхней части формы отображается <u>график понедельного прохождения</u> дисциплины (одной, а не всех дисциплин группы), в нижней части — содержание последовательности изучения дисциплины.

Принятые на форме визуальные элементы:

- фоновой подсветкой в списках выделяются связанные записи (по совпадающему виду работ);
- цвет текста наименования вида работы соответствует заданному в справочнике Виды работ;
- жирным шрифтом выделяются те занятия, которые уже назначены в расписании.

Дополнительно к функциям для работы с графиком прохождения дисциплин, доступны функции:

• Сформировать технологическую карту;

• Удалить технологическую карту.

Функция Сформировать график выполняет также и формирование технологической карты, причем на первом этапе формируется график исходя из принципа равномерного распределения нагрузки по неделям периода обучения, а затем с учетом этого формируется ТК.

При формировании ТК автоматически выполняется:

- создание рассчитываемого количества занятий по каждому виду работ дисциплины из расчета типовой продолжительности (2 академических часа) и заданных общих объемов нагрузки;
- распределение занятий различных видов работ по неделям в соответствии с графиком прохождения;
- нумерация занятий.

Поведение верхнего и нижнего списков синхронизировано, т. е. изменение информации в графике автоматически приводит к изменению данных в ТК. Например, при редактировании данных в графике прохождения дисциплины осуществляется автоматическое добавление занятий в указанную неделю в ТК при увеличении недельного объема нагрузки (с учетом вида работ) или автоматическое удаление занятий в ТК при уменьшении недельного объема нагрузки.

Возможности редактирования данных в ТК:

- прямое редактирование: номера занятия в ТК; номера недели для занятия; продолжительности занятия в часах (дискретности занятия);
- множественное редактирование выделенных записей с возможностью изменения: аудитории, интервала, компьютерной оснащенности, медиаоснащенности занятий;
- удаление выделенных занятий.

При выполнении этих действий автоматически выполняются синхронизирующие действия в графике прохождения дисциплины.

У Интервал, указываемый для конкретного занятия, определяет минимальное количество дней, которое должно пройти после предыдущего занятия по этой дисциплине (вне зависимости от вида работы занятия).

При программном создании технологической карты по умолчанию принимается значение 1, т. е. занятие может проводиться на следующий день после предыдущего. Интервал далее контролируется при назначении занятий.

Медиаоснащенность, компьютерная оснащенность указываются для конкретных занятий, в отличие от связей "дисциплина — вид работы — аудитория", устанавливаемых в соответствующих справочниках при ограничении ресурсов для проведения занятий. Они определяют потребности занятия в технических средствах и оборудовании. Названные потребности предъявляются к аудитории, в которой планируется проводить данное занятие.

При формировании графика и при формировании ТК программно контролируется:

• равенство общего объема нагрузки по виду работ с суммарным объемом часов по неделям;

- требование Количество аудиторных часов в неделю для группы не более ... академчасов;
- требование Количество часов в неделю для преподавателя не более ... академчасов;
- равенство общего объема нагрузки по виду работ с суммарной продолжительностью занятий в ТК;
- равенство недельного объема нагрузки по виду работ с недельной суммарной продолжительностью занятий по этому виду работ в ТК;
- идентичность графика и ТК для нагрузок различных контингентов, но с одинаковым видом работ.

Специальные требования, контролируемые системой и обусловленные последовательностью изучения дисциплин и потребностями по проведению конкретных занятий:

- соблюдение наличия медиаоснащения в аудитории для занятия;
- соблюдение наличия компьютерного оснащения в аудитории для занятия;
- соблюдение последовательности изучения дисциплины.

При наличии технологических карт у дисциплин при назначении занятий в системе дополнительно осуществляется:

- визуализация в конструкторе технологической карты;
- контроль дополнительных специальных требований;
- изменяется алгоритм автоматического формирования расписания в части занятий с ТК.

4.6.5. Последовательность изучения дисциплины по видам работ

Последовательность изучения дисциплины по видам работ используется для определения последовательности прохождения нагрузки в течение календарного периода по видам работ, например, когда необходимо задать ограничения вида "первое практическое занятие должно проходить только после двух лекции по этой дисциплине".

Последовательность изучения дисциплины может быть задана для объединенной нагрузки. Объединенная нагрузка - это совокупность строк нагрузки, у которых совпадает:

- Название дисциплины;
- Период (дата начала и дата окончания);
- Контингент (группа с учетом потоков и подгрупп);
- Количество часов.

Преподаватели, виды работ у строк нагрузки могут быть разными.

При создании объедиенной нагрузки система выбирает все строки нагрузки, удовлетворяющие условиям, перечисленным выше, и создает объект Объедиенная нагрузка, для которого можно будет задать последовательность прохождения. Объедиенная нагрузка будет создана для всех наборов дисциплин выбранных групп.

Создание объединенной нагрузки

1. Открыть Учебный процесс - Содержание нагрузок, выделить строку нагрузки, которая должна входить в объединенную нагрузку. Выполнить команду Технологическая карта - Последовательность изучения дисциплины по видам работ.




Рис. 37. Вызов команды

₹Для создания объединенной нагрузки необходимо выделять строку нагрузки, контингентом которой является Группа или Подгруппа (не поток!).



Рис. 38. Диалоговое окно подтверждения создания объединенной нагрузки

2. Выбрать академические группы, для которых последовательность изучения должна быть одинаковой.




Рис. 39. Выбор групп для объединенной нагрузки

3. Если все необходимые параметры для строк нагрузок выбранных групп совпадают, будет создана объединенная нагрузка. В области (1) перечислены все дисциплины, для которых создана объединенная нагрузка, в области (2) задается последовательность изучения.




Рис. 40. Окно создания последовательности изучения дисциплины

∀ Номер занятия формируется автоматически на основе Вида работы, темы и номера занятия внутри темы.

Для того, чтобы отметить занятия как непрерывные, необходимо выделить идущие подряд строки в списке, вызвать контекстное меню и выбрать команду Непрерывность занятия - Сделать занятия непрерывными.

5. Запреты для расписаний

При формировании расписания может потребоваться ввод в определенный период времени запретов на доступность ресурсов (например, резервирование аудиторий для мероприятий, болезнь или отпуск преподавателей и т. д.). Доступ к этой категории данных обеспечивается с помощью пунктов меню Запреты для расписаний общие:

- Нерабочие дни;
- Запреты для пар;
- Запреты/заявки аудиторий;
- Запреты зданий;
- Запреты групп;
- Запреты преподавателей.

Для запретов, как правило, указываются:

- объект запрета (*Аудитория*, *Группа* и т. д.);
- Дата;
- *Пара* или время *с... по*;
- *Тип ограничения*: Обязательно/Желательно/Не учитывается признак критичности учета запрета в расписании;
- *Тип источника*: УМП/Преподаватель/Другие лицо или подразделение, запросившее запрет;
- Примечание/Наименование причина или комментарий к запрету.

На вкладке <u>Используется в расписании</u> отображается информация о расписаниях, в которых учитывается объект запрета.

В запретах преподавателей содержится дополнительная вкладка <u>Содержание</u> запретов преподавателей, на которой формируется перечень дат и соответствующих пар, попадающих под запрет. Если преподаватель относится к кафедре, для которой задан период подачи сведений о запретах/пожеланиях к графику работ, и текущая дата не попадает в этот период, то в содержании запретов недоступны функции создания, редактирования и удаления запретов.

- ₹ Для того чтобы заданные запреты были учтены в конкретном расписании занятий, необходимо выполнить действия в соответствии с одним из вариантов:
- 1) для неутвержденных расписаний перейти в расписании на вкладку Запреты в расписании и включить все или некоторые запреты из общего справочника;
- 2) в общих параметрах системы отметить необходимые запреты для параметра Учитывать при назначении занятий запреты из общего перечня (независимо от включения в расписание).

Если установлен запрет для здания, то в расписании будут недоступны и все аудитории этого здания.

При формировании календаря нерабочих дней можно стандартным способом создавать записи на каждый нерабочий день либо воспользоваться функцией панели инструментов *Добавить запрет для периода*, которая позволяет сформировать сразу несколько записей на указанный период нерабочих дней.

5.1. Запреты/заявки аудиторий

Для создания запрета/заявки для одной даты используется кнопка (Ctrl+N) на Панели инструментов.

Также одиночный запрет может быть создан из интерфейса <u>Загруженность</u> <u>аудиторий 68</u>: Дневная, или За период (детальная).

При создании заявки автоматически заполняются дата ее создания и пользователь.

Для заявки указывается ее **Вид**:

- *Бронирование* используется, как правило, для проведения мероприятий, не связанных с запланированной учебными планами нагрузкой;
- Дооснащение может производиться как для аудиторий, утвержденных в согласованном расписании учебных занятий, так и для аудиторий, забронированных для мероприятий, проходящих вне сетки расписания.

Далее следует указать Дату, на которую бронируется аудитория, выбрать 3∂аниe и Ay∂иторию и указать номер Пары или внести вручную время бронирования в полях c и no. В поле Cpok cornacoвания устанавливается крайний срок согласования заявки, по умолчанию он равен дате заявки плюс три дня.

В поле *Мероприятие* обязательно следует указать наименование мероприятия. Наименование может быть введено вручную или выбрано: из реестра (кнопка или списка дисциплин (кнопка вручную или сохранении бронирования с новым названием мероприятия новое название автоматические добавляется в реестр.

Поле *Секция* предназначено для внесения дополнительного наименования мероприятия для бронирований, объединенных один названием.

Параметр *Консультация студентов* служит для учета аудиторных консультаций преподавателей. Если параметр установлен (признак установки параметра отражается также в поле K списочной формы), то обязательно должны быть указаны преподаватели на соответствующей вкладке.

Поля Адрес ссылки 1, Адрес ссылки 2, Текст ссылки 1 и Текст ссылки 2 используются для отображения ссылок на сторонние учебные ресурсы и их описания.

Параметр *Выполнено* доступен для утвержденных заявок и является признаком завершения мероприятия.

При дооснащении аудиторий следует указать также необходимое дополнительное оборудование или программное обеспечение, которые необходимо установить.




Рис. 41. Бронирование аудитории

На вкладках $\underline{\mathit{Группы}}$, $\underline{\mathit{Помоки}}$ и $\underline{\mathit{Подгруппы}}$ создается перечень групп, потоков и/или подгрупп, которые будут участвовать в мероприятии (признак наличия данных на этих вкладках отражается в полях $\pmb{\varGamma}$, $\pmb{\varPi}\pmb{\varGamma}$ и $\pmb{\varPi}\pmb{\varGamma}$ списочной формы). Эти же группы, потоки и подгруппы будут автоматически внесены в полях $\pmb{\varGamma}$ руппы, $\pmb{\varPi}$ помоки и $\pmb{\varPi}$ помоки и $\pmb{\varPi}$ поля используются для передачи данных через web-сервисы и отображения на форме запрета мобильного клиента $\pmb{Р}$ УЗ). При необходимости значение поля может быть изменено вручную.

₹ Запрет/заявка в статусе Утвержденный, в котором задана коллекция групп и/или потоков и/или подгрупп , отображается как мероприятие при выводе расписания групп (обучающихся) в <u>web-функциональности</u> и предоставлении информации через web-сервисы (см. руководство администратора).

Записи на вкладке <u>Преподаватели</u> формируются, если в момент бронирования известен перечень преподавателей занятия (признак наличия данных на этой вкладке отражается в поле **П** списочной формы). В дальнейшем при публикации индивидуального расписания преподавателей учитывается их участие в забронированных мероприятиях.

Вкладка <u>Иноязычное представление</u> предназначена для указания наименования мероприятия на иностранных языках (используются при <u>web-просмотре</u> $^{[32]}$ расписания).

На вкладке <u>Используется в расписании</u> отображается информация о расписаниях, в которых учитывается объект запрета.

Для удобства бронирования аудиторий предусмотрены следующие функции на панели инстументов:




Рис. 42. Панель инструментов Бронирования аудитории

- Конфликты/ Конфликты одиночные позволяет проверить наличие накладок по указанной аудитории с другими утвержденными запретами и занятиями (в том числе и занятиями указанного контингента и преподавателей) из активных и неутвержденных расписаний. При проверке учитываются только запреты с видом Бронирование. Наличие конфликтов не запрещает сохранить запрет в статусе Черновой, а также в статусе На согласовании для необщедоступных аудиторий (привязанных к кафедрам или факультетам). Однако перевод в статус На согласовании для общедоступных аудиторий или в статус Утвержденный при наличии конфликтов не допускается. Функция Конфликты доступна также в списке запретов аудиторий и позволяет проверить наличие накладок для текущей или для выделенных аудиторий.
- Конфликты/ Конфликты общие показывает пересечение занятости аудиторий занятий сетки расписания и бронирований (в том числе со статусом Черновой) в заданном интервале дат (желателен период не более 30 дней). При вызове правой кнопкой мыши контекстного меню строки конфликта появляется команда Замена аудитории.
- Подбор аудитории функция доступна, если указано здание и не указана аудитория, и позволяет просмотреть список свободных аудиторий.

Поиск аудиторий осуществляется следующим образом:

- отбор свободных аудиторий осуществляется на заданную дату по занятиям расписания и по утвержденным запретам аудиторий;
- учитываются заданные в заявке дополнительные параметры (тип аудигории, вид работы, оборудование и проч.);
- если на заданную дату свободные аудитории не найдены, то осуществляется подбор аудиторий на два предыдущие и два последующие дня.

Отображение найденных свободных аудиторий зависит от заполненности временного интервала в полях c и no:

- если поля заполнены, то приводится простой перечень (аналог окна, открываемого по функции *Список свободных аудиторий пары для всех расписаний* в конструкторе расписания (в констру
- если поля не заполнены, то открывается окно, содержащее несколько панелей (аналог окна, открываемого по функции Загруженность аудиторий > Дневная в перечне расписаний [68]); в этом случае выбор аудиторий недоступен.

После того как заявка на аудиторию сформирована, следует перевести ее в статус Ha согласовании. Если в системе ведется Xyphan уведомлений 126, то в нем будет создана соответствующая заявке запись, а ответственным за согласование лицам будет отправлено уведомление:

- если заявитель имеет роль *Студент*, *Преподаватель* или *Диспетиер кафедры/департамента*, то оповещаются все пользователи с ролью *Диспетиер факультета/обр.программы*, имеющие доступ к аудитории; если таковых нет, то оповещаются пользователи с ролью *Главный диспетиер*, имеющие доступ к аудитории; если таковых не нашлось, то оповещается администратор системы;
- если заявитель имеет роль *Диспетиер факультета/обр.программы*, то оповещаются все пользователи с ролью *Главный диспетиер*, имеющие доступ к аудитории; если таковых не нашлось, то оповещается администратор системы.
- Преподавателям, указанным на вкладке Преподаватели.

∇ О разграничении доступа пользователей к аудиторному фонду читайте в руководстве администратора системы.

Заявки от VIP-пользователей, отправленные на согласование, выделяются в списке заявок оранжевым фоном. Согласование осуществляется с помощью функции *Изменить статус*, которая позволяет *Согласовать* или *Отклонить* заявку.

При согласовании/отклонении заявки автору будет отправлено соответствующее уведомление.

Для ограничения объема отображаемых в списке данных можно установить фильтр для необходимого параметра ставится флажок и в соответствующем поле выбирается значение. При нажатии на кнопку [Применить] будет произведен отбор значений, удовлетворяющих условиям фильтра. Если для какого-либо параметра установлен флажок, но не выбрано значение, то система выдаст соответствующее предупреждение и фильтр не будет применен. Если флажок не установлен, то параметр не учитывается при фильтрации. Параметры Просроченные и Пакетные не требуют дополнительного выбора данных и позволяют отобразить соответственно заявки, крайний срок согласования которых истек, и заявки, созданные с помощью пакетных функций Добавить запреты > По парам или По времени. Для снятия фильтра необходимо снять все флажки и повторно нажать кнопку [Применить]. Снятие фильтра осуществляется и при закрытии панели фильтров, при этом установленные параметры фильтрации сохраняются и при последующем открытии панели фильтров (с помощью функции Панели (Дочернее окно) > Фильтр "Запреты/заявки аудиторий") он будет применен автоматически.

Кроме того, на панели инструментов предусмотрены функции для установки *Фильтра* по преподавателю и *Фильтра* по *группе*.

5.2. Пакетное создание запретов

Пакетное создание запретов возможно:

- по парам;
- по интервалу времени.

При необходимости ограничения использования аудитории по парам указываются номера пар.

Статус влияет на учет ограничения при проверках при назначении занятий. Если статус *Черновой*, то эти ограничения не учитываются.

Параметр *Консультация студентов* служит для учета аудиторных консультаций преподавателей. Если параметр установлен (признак установки параметра отражается также в поле K списочной формы), то обязательно должны быть указаны преподаватели на соответствующей вкладке.

Записи на вкладках Γ руппы, Π отоки, Π одеруппы и Π реподаватели формируются, если в момент бронирования известен перечень преподавателей занятия (признак наличия данных на этой вкладке отражается в поле Π списочной формы) и контингента: групп и/или потоков и/или подгрупп (признак наличия данных на этой вкладке отражается в полях Γ , ΠT или $\Pi \Gamma$ списочной формы). В дальнейшем при публикации индивидуального расписания преподавателей и групп (потоков, подгрупп) учитывается их участие в забронированных мероприятиях.

Кнопка [Конфликты] служит для проверки наличия накладок создаваемого запрета:

- с другими утвержденными запретами на эту аудиторию;
- с занятиями в этой аудитории из активных и неутвержденных расписаний;
- если в запретах указан контингент или преподаватели, то аналогичным образом проверяются накладки контингента/преподавателей.

Наличие конфликтов не запрещает сохранить пакетный запрет в статусе *Черновой*, однако перевод в статус *Утвержденный* при наличии конфликтов не допускается.

Для пакетного создания ограничений по парам предназначена функция панели инструментов Добавить запреты > По парам. Параметры позволяют создать ограничение на использование аудитории в определенном интервале дат и на определенных парах. В Параметрах цикличности можно указать, с каким циклом недель повторять запрет (значение l означает, что запреты устанавливаются на каждой неделе, значение l — на каждой второй неделе и т. д.).




Рис. 43. Запрет аудитории по парам

Для пакетного создания ограничений по времени используется функция панели инструментов Добавить запреты > По времени. Параметры позволяют создать ограничение на использование аудитории в определенных интервалах дат и времени. В Параметрах цикличности можно указать, с каким циклом недель повторять запрет (значение l означает, что запреты устанавливаются на каждой неделе, значение 2 — на каждой второй неделе и т. д.), а также в какие дни недели.




Рис. 44. Запрет аудитории по времени

Примечания:

- 1. Если установлен статус *Утвержденный*, редактирование других полей блокируется.
- 2. Для редактирования пакетных запретов применяется функция локального меню Изменить бронирование.
- 3. Если запрет уже используется в расписаниях, редактировать и удалять его нельзя.
- 4. При вхождении запрета в пакет запретов (по парам или по времени) операция редактирования выполняется через соответствующие формы (см. рисунки выше).
- 5. При удалении запрета из состава пакета по умолчанию удаляется весь пакет. Для удаления отдельного запрета при появлении Подтверждения "Запрет входит в набор. Удалить весь пакет?" необходимо нажать кнопку НЕТ.

При создании запретов зданий и преподавателей используются аналогичные формы. Отличительной особенностью этих запретов от запретов аудиторий является отсутствие параметра *Неотложное применение*, т.е. для использования запрета здания или преподавателя в конкретном расписании необходимо вручную включить его в это расписание.

В запретах преподавателей имеется дополнительная вкладка <u>Места запрета ППС</u>. На этой вкладке формируется перечень зданий, на которые распространяется запрет. Если перечень пуст, то запрет преподавателя распространяется на все здания.

6.1. Требования к расписаниям

К расписанию может предъявляться ряд требований. Например, в расписание должны быть внесены все запланированные занятия групп, не должно быть накладок по группам, преподавателям, аудиториям и т. д. В системе *Галактика Расписание учебных занятий* доступ к списку требований осуществляется с помощью функции *Расписания учебных занятий* > *Требования к расписаниям*. Список требований является фиксированным и сгруппирован по категориям:

- Готовность;
- Реализуемость;
- Качество;
- Другое.

Для каждой категории и расписания в целом рассчитываются интегральные показатели. Алгоритм их расчета основан на суммировании взвешенных по приоритету КРІ, приведенных к единой шкале измерения. Интегральные показатели, в частности, позволяют осуществить объективное сравнение различных расписаний.

Для требований задаются следующие параметры:

- Аббревиатура краткое обозначение требования.
- Тип: Обязательно/Желательно/Не учитывать.

Выполнение обязательных требований обеспечивается конструктором расписания посредством скрытия недопустимых вариантов или их блокированием при автоматических операциях.

Желательные требования, как правило, неравнозначны по влиянию на качество расписания. Степень влияния регулируется *Приоритетом* показателя. Нарушение таких требований в процессе формирования расписания сопровождается информационными сообщениями с правом пользователя отменить или продолжить действие.

- *Приоритет* позволяет определить вес требования в интегральном категорийном показателе. Чем больше значение, тем выше приоритет требования.
- Значение 1, Значение 2 контекстно-зависимые значения-параметры требования. Для каждого требования имеют свой смысл. Например, для требования Лекции ведущих лекторов (приоритет >= <значение-1>) в первые <значение-2> дня недели в качестве Значения 1 указывается приоритет преподавателей [34], определяющий ведущих лекторов, а в качестве Значения 2 указывается количество первых дней недели, на которые необходимо распределять нагрузку ведущих лекторов. Например, при Значение 1 = 80 и Значение 2 = 3 требование приобретает следующий смысл: лекции ведущих лекторов (приоритет >= 80) следует ставить в расписание в первые 3 дня недели.

На вкладке <u>Используется в требованиях к расписаниям</u> приводится перечень расписаний, в которых учитывается текущее требование.

Требование *Суммарная длительность переходов (мин)* включается автоматически, как только задана $\frac{32}{32}$ между зданиями.

6.2. Список Расписания занятий

В системе поддерживается множественность и вариантность расписаний. Множественность означает, что могут создаваться расписания по отдельным объединениям контингента (например, по курсам, по периодам и т. п.). Вариантность означает возможность создания нескольких вариантов при одинаковых параметрах расписания (например, составленных различными методистами или при разных графиках работ преподавателей по совместительству).

Доступ к расписаниям осуществляется с помощью пункта меню Расписания учебных занятий > Расписания занятий.

Для расписания определяются:

- Наименование;
- Семестр/модуль;
- Форма обучения;
- Kypc;
- *Год обучения*, *Начало*, *Окончание* определяются автоматически после выбора семестра, для редактирования доступны последние два параметра;
- Публиковать расписание на период, Начало периода, Окончание периода определяет диапазон дат для публикации занятий из данного расписания. При установленном флаге в веб-сервис будут попадать только занятия в промежутке дат с даты Начало периода, по дату Окончание периода. Если флаг не установлен, то публикация действует на все занятия расписания, в соответствии со статусом расписания и общими параметрами для публикации.
- *Факультет*, *Специальность* указываются, если расписание формируется для конкретного факультета или специальности;
- *Статус*: *Черновой* расписание находится в разработке; *Неутвержденный* расписание полностью готово и ожидается его утверждение; *Активный* расписание утверждено и используется в учебном процессе; *Архивный* закончился период действия и расписание переведено в архив.

При создании расписания автоматически устанавливается статус *Черновой*. Перевод в другой статус сопровождается проверкой выполнения обязательных требований, предъявляемых к расписанию. Если требования не выполнены, то изменение статуса не произойдет.

Статус определяет возможность выполнения различных действий с расписанием и со связанными объектами, см. приложение "Статусы расписания 148 ";

- *Сетка пар (по умолчанию)* указывается <u>Сетка пар</u> (расписание звонков) для конкретного расписания. Если сетка не указана, при составлении расписания используются сетки пар, ассоциированные со зданием, в котором проходят занятия. При использовании Конструктора (для типовой недели) указание сетки пар расписания обязательно;
- Кол-во дней на схеме сколько дней отображать в сетке расписания;
- *Нагрузка одной строкой* используется для переключения на альтернативное представление нагрузки в конструкторе расписания;
- Начало занятий, Окончание занятий;
- **Цикличность расписания** указывается, с каким циклом недель расписание повторяется (например, значение 2 указывает, что расписание 1-й недели повторяется на 3, 5, 7 и т. д. неделях, расписание 2-й недели на 4, 6, 8 и т. д.

- неделях). В конструкторе расписания на графике прохождения нагрузки в скобках помимо порядкового номера недели выводится номер недели в цикле (например: (1-1) первая неделя по порядку, 1 неделя цикла; (2-2) вторая неделя по порядку, 2 неделя цикла; (3-1) третья неделя по порядку, 1 неделя цикла; (4-2) четвертая неделя по порядку, 2 неделя цикла; и т. д.);
- **Четность первой недели расписания**: По номеру в каледарном году, Нечётная, Чётная
- *Макс. дискретность (академчас)* максимальное количество академических часов в день для непрерывной нагрузки, например, для учебной практики (см. особенности распределения нагрузки рэб). Значение учитывается, если не задан график прохождения дисциплины (46);
- Отпображать сетку пар если параметр установлен, то в конструкторе расписания на временной шкале будут отображаться номера пар;
- **Цветовое выделение аудиторий/дисциплин** используется для выделения цветным фоном аудиторий/дисциплин в сетке расписания. Для этого должен быть также задан параметр **Фон в расписании** в справочнике Аудиторий/Дисциплин или (для дисциплин) на вкладке расписания <u>Параметры ресурсов</u> > <u>Параметры дисциплин</u> (значение, указанное на вкладке, имеет больший приоритет);
- Проверка требований качества в журнале изменений используется при внесении изменений в расписание с помощью журнала изменений то при проверке корректности внесенных изменений осуществляется проверка выполнения желательных требований бачество;
- Разрешение накладок ресурсов: Преподаватель, Группа, Аудитория при установленных параметрах пересечение в расписании соответствующих ресурсов контролируется, но при возникновении накладок допускается их игнорирование после соответствующего предупреждения системы; при автоматическом формировании расписания накладки не разрешаются даже при установленных флагах их доступности;
- *Форматы отображения информации о занятии* позволяют задать формат отображения следующих данных в ячейках расписания:
 - **Дисциплина**: Haumeнoвaнue/Aббревиатура/Aббревиатура и тема (тема занятия задается в дополнительной информации к занятию [83]);
 - **Вид работы**: Наименование/Аббревиатура;
 - **Аудитория**: Здание и номер аудитории/Аббревиатура/Номер.
- *Порядок вывода информации о занятии* задается последовательность вывода данных о занятии в сетке расписания. По умолчанию указаны значения, заданные в общих параметрах 127.
- Нарушение обязательных требований:
 - Не предупреждать о нарушении обязательных требований При установленном флаге предупреждение о нарушении обязательных требований не выдается;
 - Не контролировать свойства групп для включения в расписание При установленном флаге появляется возможность сохранить расписание, если факультет\обр.программа расписания отличается от факультета\обр. программы добавленных в него групп;

- Не запрашивать подтверждение в Конструкторе при установленном флаге занятие без накладок ресурсов устанавливается в сетке расписания без дополнительного предупреждения;
- Запретить раскраску в Конструкторе при установленном флаге отключается цветовое выделение и повышается быстродействие расписания;
- Сохранять значения в фильтрах расписания при установленном флаге сохраняются значения, установленные в фильтрах на панели инструментов Конструктора;
- *Не учитывать пакетные занятия в статистике расписания* при установленном флаге не учитываются конфликты в пакетных занятиях в отчетах $\frac{1}{1}$ Накладки по парам $\frac{1}{1}$;
- Для интефейса "накладки по парам" преподавателя определять по персоне — при установленном флаге в отчете отображаются накладки по преподавателю в случае, когда разные записи преподавателя связаны через personID;
- **Без преподавателя** Для строки нагрузки в качестве преподавателя будет указан встроенный преподаватель !Вакансия. Никакие предупреждения о возможных накладках по преподавателю !Вакансия выдаваться не будут. В карточке занятия при этом преподаватель отображаться не будет. Для этого преподавателя не будут рассчитываться пересечения;
- Без аудитории режим, при котором возможно создать занятие без указания конкретной аудитории. В качестве аудитории будет использован специальный встроенный тип аудитории — Без аудитории. Для этой аудитории не будут рассчитываться пересечения.

Вкладки:

- <u>Группы расписания</u> с помощью функции добавляются группы, для которых будет формироваться расписание. В списке выбора групп автоматически устанавливается фильтр по факультету, курсу и специальности, заданным в расписании. Функция позволяет добавить учебные группы, связанные с выделенными академическими группами расписания. Связь определяется на основании пересеченности контингента
- $\underline{\mathcal{K}yphan}$ изменений после перевода расписания в статус $A\kappa mushый$ или $Heymsep \mathscr{m}dehhый$ на этой вкладке вносятся все изменения в расписании [106].
- <u>Используемые требования</u> формируется перечень требований к текущему расписанию, в соответствии с которыми будет осуществляться конгроль составления расписания. Выбор производится из общего списка требований [64]. При необходимости можно изменить параметры требования, которые будут учитываться только для данного расписания.
- <u>Параметры ресурсов</u> на подчиненных вкладках <u>Нагрузка в расписании, Параметры дисциплин</u> и <u>Здания в расписании</u> формируются соответственно список строк нагрузки для расписания, список дисциплин или список зданий, для которых необходимо изменить параметры (заданные в справочнике дисциплин/зданий) для этого расписания.

Нагрузка в расписании

По умолчанию в расписание включаются все строки нагрузки, соответствующие добавленным в расписание группам. Вкладка <u>Нагрузка в расписании</u> позволяет ограничить пул нагрузок только явно добавленными в расписание строками. Выбор строк нагрузки в расписание происходит аналогично добавлению групп в расписание.

- <u>Запреты в расписании</u> содержит дополнительный перечень вкладок, на которых формируются используемые в расписании <u>запреты</u> 55. Выбор осуществляется из соответствующего общего списка запретов.
- Точки возврата создание контрольных точек 100 состояния расписания.
- <u>Документы</u> отображается перечень документов из <u>библиотеки НСИ [38]</u>, связанных с данным расписанием. Имеется возможность откорректировать этот перечень.
- <u>Действия/комментарии</u> в процессе работы с расписанием на этой вкладке вносятся записи о произведенных изменениях и действиях. При создании записи следует указать действие (Изменение/Согласование/Утверждение/Отклонение) и внести комментарий. С помощью функции Уведомить осуществляется отправка сообщений заинтересованным лицам. Одновременно с этим создаются записи в журнале уведомлений 126.




Рис. 45. Расписание занятий

6.2.1. Панель инструментов и локальное меню

Перечень расписаний



Рис. 46. Панель инструментов перечня расписаний

В списке расписаний доступны следующие функции, обобщающие информацию из всех расписаний БД.

② Загруженность аудиторий: Дневная, За период (детальная), За период (сводная) — просмотр информации по занятости аудиторного фонда за указанный день или период. Загрузка аудиторий определяется на основании расписаний в статусах Неутвержденный или Активный.

Для просмотра информации за день следует ввести необходимую дату (в календаре жирным шрифтом отображаются даты, для которых имеется загрузка аудиторий в этот день). В верхней панели оранжевым фоном отмечаются интервалы времени, в которые аудитория занята в расписании (настройка временной шкалы осуществляется в Общих параметрах 127 системы); серым фоном отмечаются запреты на использование аудиторий. В средней панели отображается список занятий в текущей аудитории, а в нижней — детализация запретов на использование этой аудитории.




Рис. 47. Загруженность аудиторий дневная

Интерфейс загруженности аудиторий за день реализован таким образом, чтобы обеспечить удобный механизм подбора (освобождения) аудиторий для различного рода мероприятий, в т. ч. неучебных, и их бронирования. Для этого предназначены функции:

- Добавить запрет (локальное меню верхней панели) переход в окно настройки параметров запрета для текущей аудитории. После закрытия запрета аудитории осуществляется возврат в окно загруженности аудиторий и обновление данных.

Для просмотра детальной информации за период следует указать даты начала и окончания периода, выбрать здание и нажать кнопку [Пересчитать]. В верхней панели слева отобразится перечень аудиторий выбранного здания, справа — занятость аудиторий на каждый день периода. Информация за день может быть представлена как в разрезе учебных пар, так и в разрезе часов (задается параметром *Пары/Часы*). В последнем случае можно указать *Дискретноств* вывода часов. При установке параметра *Воскресенье* будут отображаться все дни недели (по умолчанию воскресенья не выводятся). Оранжевым фоном отмечаются интервалы времени (или пары), в которые аудитория занята в расписании; красный фон свидетельствует о

наличии нескольких занятий в этот отрезок времени; серым фоном отмечаются запреты на использование аудиторий.




Рис. 48. Загруженность аудиторий за период (детальная)

В средней панели отображается список занятий в текущей аудитории, а в нижней — детализация запретов на использование этой аудитории.

Утвержденные заявки отмечены бирюзовым цветом. Занятость по этим заявкам отображается серым фоном в сетке верхней панели.

Заявки в других статусах приведены справочно и в сетке не отображаются.

Для просмотра сводной информации за период следует указать даты начала и окончания периода, выбрать здание и нажать кнопку [Пересчитать]. В верхней панели отобразится перечень аудиторий, задействованных в расписаниях в указанный период, с выводом количества часов загруженности аудиторий. В средней панели детализируются занятия для текущей аудитории. В нижней панели отображается графическое представление итоговых данных по аудиториям.




Рис. 49. Загруженность аудиторий за период (сводная информация)

Загрузка преподавателей: Дневная, За период (детальная), За период (сводная), За две недели — просмотр информации по занятости преподавателей за указанный период или день.

Для просмотра информации за день следует ввести необходимую дату (в календаре жирным шрифтом отображаются даты, для которых имеется загрузка преподавателей в этот день. В верхней панели оранжевым фоном отмечены интервалы времени, в которые преподаватель занят в расписании (настройка временной шкалы осуществляется в Общих параметрах 127 системы); серым фоном отмечены запреты задействования преподавателей в расписаниях. В нижней панели приводится детализация по занятиям.




Рис. 50. Загрузка преподавателей дневная

Окно просмотра детальной информации по загруженности преподавателей за период во многом аналогично окну просмотра детальной информации по загруженности аудиторий за период.

Необходимо указать даты начала и окончания периода и нажать кнопку [Пересчитать]. В верхней панели слева отобразится список преподавателей (можно установить фильтр по **Кафедра/департ** или **Должность**), справа — занятость преподавателей на каждый день периода.

Информация за день может быть представлена как в разрезе учебных пар, так и в разрезе часов (задается параметром *Пары/Часы*). В случае выбора **Пары** указывается **Сетка пар**, в случае Часы - *Дискретность* вывода часов. При установке параметра *Воскресенье* будут отображаться все дни недели (по умолчанию воскресенья не выводятся).

Оранжевым фоном отмечаются интервалы времени (или пары), в которые преподаватель занят в расписании; красный фон свидетельствует о наличии нескольких занятий в этот отрезок времени.

Серым фоном отмечается занятость преподавателя из Запреты/заявки аудиторий (Бронирований) со статусом Утверждено.

Темно-серым фоном отмечены Запреты из списка Запреты преподавателей.




Рис. 51. Загрузка преподавателей за период (детальная)

В нижних панелях отображаются:

- Список занятий выбранного преподавателя из расписаний;
- Список занятости преподавателя в Запреты/заявки аудиторий:

Утвержденные заявки отмечены бирюзовым цветом. Занятость по этим заявкам отображается светло-серым фоном в в сетке верхней панели.

Заявки в других статусах приведены справочно и в сетке не отображаются.

• Список запретов преподавателя из Запреты преподавателей.

Для просмотра сводной информации за период следует указать даты начала и окончания периода, при необходимости установить фильтр по дисциплине и нажать кнопку [Пересчитать]. В верхней панели для каждого преподавателя приводятся сведения о плановой и фактической нагрузках и процент выполнения плана. В нижней панели детализируются занятия для текущего преподавателя.




Рис. 52. Загрузка преподавателей за период (сводная информация)

Просмотр Загрузки преподавателей за две недели в основном аналогичен Загрузка преподавателей за период (детальная), но дата начала интервала устанавливается в понедельник. Дата окончания интервала рассчитывается автоматически.

В зависимости от выбранной даты начала занятость преподавателей отображается по 1/2 неделе указанного периода. Чтобы поменять местами отображение 1 и 2 недели, нужно изменить дату начала периода и нажать кнопку [Пересчитать].




Рис. 53. Загрузка преподавателей за 2 недели

Фильтр по контингенту:

- *Группа* будут отобраны расписания, в которых группа указана на вкладке *Группы расписания*;
- *Группа с учетом поточных и подгрупповых занятий* будут отобраны расписания, в которых группа не входит в список групп расписания, но при этом входит в состав потока/подгруппы вместе с группами, указанными
- Удаление специальное подчиненные функции Удалить расписание(я) и Удалить все занятия из расписания(й) позволяют быстро удалить ненужные расписания (последовательно удаляются сначала занятия, затем прочие связанные списки расписания, затем само расписание) или распределенные с помощью конструктора занятия. Функции применяются к текущему или выделенным расписаниям, но недоступны для расписаний в статусе Активный.

Панели (Дочернее окно) > Фильтр "Расписания занятий" — при запуске функции появляется дополнительная панель, в которой задаются параметры фильтра (для необходимого параметра ставится флажок и в соответствующем поле выбирается значение, исключение составляет фильтр по параметру Факультем, см. ниже). При нажатии на кнопку [Применить] будет произведен отбор значений, удовлетворяющих условиям фильтра. Если для какого-либо параметра установлен флажок, но не выбрано

значение, то система выдаст соответствующее предупреждение и фильтр не будет применен. Если флажок не установлен, то параметр не учитывается при фильтрации. Для снятия фильтра необходимо снять все флажки и повторно нажать кнопку [Применить]. Снятие фильтра осуществляется и при закрытии панели фильтров, при этом установленные параметры фильтрации сохраняются и при последующем открытии панели фильтров он будет применен автоматически.

Фильтр по параметру **Факультем** работает следующим образом. Из выпадающего списка выбирается необходимое значение, дополнительная установка флажка не требуется. При нажатии кнопки [Применить] будет установлен фильтр в соответствии с выбранным значением. Если поле **Факультем** не заполнено, то фильтрация по этому параметру не осуществляется.

 \P Следует отметить, что независимо от установки фильтра, пользователю будут доступны только те факультеты, которые определены в его правах доступа.

Окно редактирования




Рис. 54. Панель инструментов окна редактирования карточки раписания

Балансы по изменениям — конгроль состояния балансов замен по текущему расписанию. Данные формируются на основании журнала изменений 106, при этом учитываются замены только для расписаний в статусе Активный.

В списке отражаются итоговые сведения по всем заменам, включая те, у которых есть компенсирующие замены (баланс = 0). Различным фоном осуществляется подсветка замен с отрицательным и положительным балансами (отрицательный баланс — занятие необходимо отработать, положительный баланс — занятие необходимо снять из расписания).




Рис. 55. Балансы по изменениям

Конструктор расписания 76 — формирование расписания по заданным условиям.

□ Показатели эффективности — просмотр показателей эффективности (КРІ) составленного расписания. В окне просмотра отображается полный список требований с указанием установленных типов ограничений для текущего расписания и рассчитанными значениями. В нижней части отражается графическое представление

градации требований по типам, гистограмма показателей качества и график интегральных показателей.

В списке показателей принята следующая подсветка критичности значения КРІ:

- насыщенный розовый менее 25%;
- розовый [25%, 50%];
- бледно-розовый [50%, 75%];
- светло-зеленый более 75%.

👕 Накладки по парам:

- По ресурсам просмотр показателей КРІ для требований к расписаниям о накладке ресурсов (аудиторий, групп, подгрупп, потоков, преподавателей) по всем расписаниям (за период расписания при вызове из окна редактирования расписания, за текущую неделю при вызове из конструктора). Результат выводится в отдельное окно. Значение 100 в поле **КРІ** % свидетельствует об отсутствии накладок по данному критерию. С помощью функции № Детализация нарушений можно просмотреть подробную информацию о нарушении требований.
- *По контингенту* просмотр накладок по контингенту: за период расписания при вызове из окна редактирования расписания, за текущую неделю при вызове из конструктора.

Опроверка запретов — просмотр списка занятий, конфликтующих с предъявленными к текущему расписанию ограничениями (функция полезна при изменении ограничений после составления расписания).

6.3. Конструктор расписания

Конструктор расписания является ключевым компонентом системы. Он предназначен непосредственно для формирования расписания на основе подготовленных данных и установленных требований.

Форма конструктора содержит панели:

- панель инструментов 77;
- нагрузка [78] (дисциплины (D), виды работ (W), преподаватели (P), контингент (G));
- список аудиторий ⁷⁹ (А);
- график прохождения нагрузки 80;
- последовательность изучения дисциплины 80;
- Сетка расписания 81;
- <u>календарь</u> ⁹³ (К);
- панель КРІ (возможно скрытие этой панели).




Рис. 56. Конструктор расписания

6.3.1. Элементы конструктора

6.3.1.1. Панель инструментов

B меню доступны функции, присутствующие в <u>панели инструментов</u> окна редактирования расписания.

Функции панели инструментов:

- 7 Отменить (Ctrl+Z) последовательная отмена выбора ресурсов.
- В Автоматическое формирование <u>автоматическое формирование</u> расписания 95 на текущую неделю.
- Ф Обновить (F5)
- **Удалить** (Ctrl+Del) удаление из сетки расписания выделенных занятий.
- ✓ Фильтр по контингенту/дисциплине/кафедре/преподавателю/языковым группам фильтрация данных в Нагрузке и Сетке расписания. Фильтры полезны, например, для удобства распределения нагрузки, просмотра расписания, для анализа наличия окон.

При выборе ресурсов последовательно устанавливаются фильтры на другие ресурсы в соответствии с выбранными значениями. Для выбора нескольких значений одного ресурса используется "Множественный выбор ...", в котором можно выбрать несколько значений,зажав клавишу Ctrl и подтвердив выбор кнопкой "ОК". Например, при выборе преподавателя будут отображаться только преподаваемые им дисциплины и только группы, в которых он преподает. Далее при выборе ряда групп на перечень дисциплин будет наложен фильтр по указанным группам (вдобавок к имеющемуся фильтру по преподавателю).

В случае Множественного выбора, перед выбором другого набора значений ранее задействованного фильтра, сначала требуется сбросить фильтр, выбрав значение "нет".

При закрытии окна Конструктора значения фильтров сбрасываются. Для сохранения значений нужно установить флаг **Сохранять значения в фильтрах расписания** в блоке Не предупреждать о нарушении нежелательных требований <u>карточки</u> расписания 67.

- Композитные занятия для автоматического учета композитных занятий 99
- *Настройки* для разрешения <u>накладок ресурсов</u> 66 и переключения <u>режимов</u> 7 "Без преподавателя" и "Без аудитории" непосредственно из Конструктора
- Пакетные занятия для добавления занятий уже по проставленным пакетным нагрузкам

6.3.1.2. Нагрузка

Совокупность дисциплин, преподавателей и групп представляет собой нагрузку расписания, которая формируется на основании всей нагрузки, имеющейся в БД, с учетом периода и контингента текущего расписания.

Представление нагрузки с точки зрения дисциплины, преподавателя и контингента обучающихся позволяет отталкиваться от любого из этих ресурсов при назначении занятия.

В списках нагрузки приводится также важная для формирования расписания информация об общей плановой нагрузке и рассчитанной средненедельной нагрузке. Если вся плановая нагрузка по какой-либо дисциплине, преподавателю или группе распределена, то такие записи отображаются серым фоном.

Списки программно сортируются (пользователь может определить свой порядок):

- дисциплины по приоритету и сложности дисциплин;
- преподаватели по приоритету преподавателей.




Рис. 57. Выбор преподавателя в нагрузке

Имеется возможность использования в конструкторе альтернативного вида для отображения нагрузки расписания — в виде единого списка. Для этого в окне редактирования расписания занятий 65 следует установить параметр $\mathbf{\mathit{Harpy3Ka}}$ одной $\mathbf{\mathit{cmpoкoй}}$. Порядок работы остается прежним. При выборе в нагрузке записи автоматически устанавливается фильтр по группе.




Рис. 58. Альтернативное представление нагрузки

6.3.1.3. Аудитории

Аудитории, так же как и списки <u>нагрузки ^[78]</u>, являются ресурсами для расписания, и их фильтрация и выбор осуществляются аналогичным образом. При этом следует учесть, что выбор аудитории возможен только после выбора дисциплины.

Серым фоном выделяются аудитории, количество мест в которых менее, чем количество человек в выбранной группе.

Если в <u>содержании нагрузки</u> указан перечень предпочтительных аудиторий, то при выборе этой нагрузки в конструкторе расписания в панели аудиторий появляется дополнительная группа !Предпочтительные аудитории, в которой аудитории расположены в порядке их приоритета.

6.3.1.4. График прохождения нагрузки

График прохождения нагрузки формируется на основании <u>графика прохождения дисциплины</u> (справочник *Содержание нагрузок*) и распределенного в расписании объема. При отсутствии детализации графика прохождения дисциплины отображается рассчитанный график исходя из принципа равномерности распределения объема нагрузки по неделям периода прохождения нагрузки.




Рис. 59. График прохождения нагрузки

График прохождения нагрузки отображается для выбранной в конструкторе нагрузки или для текущего занятия, если нагрузка не выбрана. Записи на графике представлены в виде: 2.0/4.0~(3), здесь: 2.0~— фактическое количество распределенных в расписании занятий на текущей неделе (для текущей нагрузочной записи); 4.0~— плановое количество занятий на текущей неделе (из графика прохождения дисциплины); (3)~— порядковый номер недели.

 \P Для отображения в <u>сетке расписания</u> ⁸¹ другой недели достаточно кликнуть на необходимую неделю в графике прохождения дисциплин.

Если в карточке расписания 65 задана **Цикличность** расписания, то на графике в скобках помимо порядкового номера недели выводится номер недели в цикле (например: (1-1) — первая неделя по порядку, 1 неделя цикла; (2-2) — вторая неделя по порядку, 2 неделя цикла; (3-1) — третья неделя по порядку, 1 неделя цикла; (4-2) — четвертая неделя по порядку, 2 неделя цикла; и т. д.).

6.3.1.5. Последовательность изучения дисциплины

Последовательность изучения дисциплины указывается в нагрузке с помощью функции *Карта технологическая* 49. Если среди нагрузок, выбранных автоматически исходя из параметров расписания для распределения по занятиям, есть нагрузки с заданной технологической картой, то на форме конструктора дополнительно появляется соответствующая панель технологической карты.




Рис. 60. Технологическая карта в конструкторе расписания

На панели отображаются номера занятий по выбранной нагрузке в заданной ранее последовательности по видам работ. Для каждого занятия доступна всплывающая подсказка с детализацией информации по нему:

- запланированный недельный период проведения занятия;
- дисциплина (вид работы);
- преподаватель;
- дискретность занятия (продолжительность);
- потребность в медиаоснащенности;
- потребность в компьютерной оснащенности;
- минимально требуемый интервал удаленности от предыдущего занятия.

Принятые визуальные выделения:

- голубым фоном подсвечиваются занятия, запланированные в ТК для проведения на текущей неделе по выбранной нагрузке;
- жирным шрифтом выделены уже назначенные занятия;
- оранжевым фоном выделяется очередное занятие из общей цепочки ТК, которое будет назначено (или уже назначено).

6.3.1.6. Сетка расписания

Расписание представляет собой таблицу, так называемую сетку расписания. По умолчанию расписание отображается по неделям, но с помощью локальной функции Изменить вид можно задать отображение по дням или месяцам.

Переход к различным неделям расписания осуществляется: с помощью календаря с помощью графика прохождения нагрузки в , с помощью локальных функций переход на сегодня, Переход на дату.

Для недельного расписания в качестве столбцов выступают даты выбранной в календаре недели. Строки расписания привязаны к шкале времени, а не к учебным парам. Таким образом, строкой является временной интервал (от 15 до 60 мин),

задаваемый с помощью локальных функций, и одна учебная пара может занимать несколько строк.

[№] Для того чтобы на временной шкале отображались номера пар, следует установить параметр **Отображать сетку пар** в <u>карточке расписания</u> ⁶⁵.

В сетке расписания серым фоном подсвечиваются позиции, для которых нельзя назначить занятия из-за ограничений (запреты, нарушение требований), или находящиеся вне периода расписания.




Рис. 61. Расписание

В учебном процессе в одно и то же время проводится множество учебных занятий и при построении расписания следует учитывать отсутствие накладок (например, один и тот же преподаватель не может одновременно проводить занятия в разных аудиториях). Для этого в сетке занятий для выбранных ресурсов используется соответствующая подсветка занятости этих ресурсов в расписании.

Используется следующая градация подсветки недоступности ячеек из-за занятости преподавателя или аудитории в зависимости от типа занятости (см. рисунок ниже):

- обнаружена занятость преподавателя или аудитории в занятии закраска ячеек темно-серым цветом для преподавателя и темно-зеленым для аудитории;
- задан обязательный запрет преподавателя закраска ячеек светло-серым цветом;
- задан обязательный утвержденный запрет аудитории закраска ячеек светлозеленым претом.

Желательные запреты подсветкой не отмечаются, но при назначении занятия выдается соответствующее предупреждение.




Рис. 62. Подсветка занятости ресурсов

Несколько занятий, назначенных на одно и то же время, располагаются в расписании в одной и той же области на пересечении даты и времени. Область отображения данных каждого занятия пропорциональна продолжительности. Частично скрытые данные можно увидеть во всплывающей подсказке.

Дважды кликнув на занятии мышкой, открывается карточка занятия, в которой можно просмотреть более подробную информацию и при необходимости изменить время проведения занятия (изменением начала/окончания занятия обеспечивается возможность включения в расписание занятий разной продолжительности), признак (основное, дополнительное и т. д.), коэффициент списания нагрузки, а также указать тему занятия и примечание, которые будут отображаться во всплывающей подсказке. С помощью карточки занятия возможна также замена преподавателя/аудитории [91], в том числе в утвержденных расписаниях.

При отображении контингента в сетке расписания используются следующие обозначения: Π — поток, Γ — группа, n — подгруппа. Формат отображения дисциплин, видов работ и аудиторий задается в карточке расписания в группе параметров **Форматы отображения информации о занятии**.

Для цветового выделения информации в расписании необходимо:

- установить *Цветовое выделение дисциплин* в параметрах расписания;
- определить цвет Фона в расписании в справочнике дисциплин;
- определить Цвет текста в расписании в справочнике видов работ;
- изменить при необходимости цвета дисциплин на вкладке расписания $\underline{\Pi apaмеmpы}$ $\underline{pecypcos} > \underline{\Pi apaмempы}$ $\underline{ducцunлин}$.




Рис. 63. Цветовое выделение информации

Вид работы не выводится в расписании, если в справочнике видов работ в качестве наименования введено значение "n/a" или пробелы (в случае если у предмета отсутствует детализация по виду работы).

После перевода расписания в статус $A \kappa m u B h u \bar{u}$ возможно <u>оперативное внесение изменений 105</u> занятий (через конструктор расписания или через журнал изменений).

6.3.1.6.1. Локальные меню сетки расписания

В локальном (контекстном) меню временной шкалы сетки расписания содержатся следующие функции:

- Изменить вид смена вида расписания (день, неделя, месяц).
- Настройка шкалы времени настройка часового пояса.
- 15 минут ... 60 минут масштабирование расписания.

В локальном (контекстном) меню сетки расписания содержатся следующие функции:

- Перейти на сегодня переход в расписании на сегодняшнюю дату.
- Перейти на дату переход на указанную дату и возможность смены вида расписания (день, неделя, месяц).
- Изменить вид смена вида расписания (день, неделя, месяц).

√ Для просмотра в сетке расписания нескольких несоседних дней (недель)

достаточно выбрать их в календаре, удерживая клавишу Ctrl.

• Выбор занятий, Выбор занятий с TK — выделение всех занятий текущей Пары, Дня или Недели. Для функции Выбор занятий с TK будут выделены занятия, имеющие технологическую карту 49.

- Список доступных для пары аудиторий просмотр списка аудиторий, доступных для пары (дата и отрезок времени), на которой позиционирован курсор мыши, исходя из занятости аудиторий только в текущем расписании. При этом:
 - а) Учитываются ограничения использования зданий в этом расписании (недоступны здания с приоритетом -1 в справочнике зданий или на вкладке <u>Здания</u> в расписании, а также здания, не указанные в расписании на вкладке <u>Здания</u>, если этот перечень не пустой).
 - b) Учитываются права доступа пользователя к аудиторному фонду (определяются по возможной привязке аудитории к факультету/образовательной программе, которые доступны для пользователя).
 - с) Если перед вызовом функции выбрана нагрузка, то из списка доступных аудиторий исключаются те, которые не могут быть использованы из-за ограничений: "Дисциплина Аудитории", "Вид работы Аудитории", "Дисциплина Вид работы Аудитория".

Осуществляется подсветка аудиторий, по которым возникает нарушение требований, предъявленных в текущем расписании: светло-серым — при нарушении желательных ограничений; темно-серым — при нарушении обязательных ограничений. Детализация нарушений отображается при наведении курсора на строку.

В списке аудиторий на панели справа от нагрузки также отображаются аудитории с учетом приведенных выше ограничений а) и b), но т. к. еще нет информации о конкретной паре занятия, то подсветка аудиторий с нарушением зависимых требований не осуществляется.

- Список свободных аудиторий пары для всех расписаний просмотр списка аудиторий, доступных для пары (дата и отрезок времени), на которой позиционирован курсор мыши, исходя из занятости аудиторий в текущем расписании и во всех других активных и неутвержденных расписаниях. Функция полезна при необходимости подбора аудитории, например, для проведения какоголибо мероприятия. При этом:
 - а) Не учитываются ограничения использования зданий в этом и других расписаниях (здание может быть недоступно для занятий, но доступно для других мероприятий).
 - b) Учитываются права доступа пользователя к аудиторному фонду (определяются по возможной привязке аудитории к факультету/образовательной программе, которые доступны для пользователя).
 - с) Не учитывается выбранность нагрузки, а значит и ограничения типа: "Дисциплина — Аудигории", "Вид работы — Аудигории", "Дисциплина — Вид работы — Аудигория".
 - d) Исключаются все аудитории, занятые на указанную пару в текущем расписании (независимо от статуса) и в других активных и неутвержденных расписаниях (в предыдущей функции аудитории, занятые в текущем расписании, отображались, но подсвечивались темно-серым фоном).
 - е) Учитываются ограничения-запреты по бронированию аудиторий.

f) Учитываются ограничения-запреты по недоступности зданий.

√ При назначении простого занятия после выбора нагрузки отображается список свободных аудиторий, который формируется с учетом условий а)-b) из предыдущей функции и условий d)-f) этой функции.

- Список занятий пары расписания просмотр списка всех занятий пары для текущего расписания.
- Список занятий пары всех расписаний просмотр списка всех занятий пары для всех существующих в системе расписаний.
- Загруженность аудиторий дневная, Загруженность аудиторий за период (детальная), Загрузка преподавателей дневная, Загрузка преподавателей за период, Загрузка преподавателей за период (детальная), Загрузка преподавателей за две недели аналогичны функциям, вызываемым из перечня расписаний 68.
- Отменить действие выбор отменяемого действия. Возможности функции:
 - отмена режима "вырезать-вставить" (выделение недоступных позиций);
 - возврат перемещенного занятия в исходную позицию;
 - восстановление удаленных занятий;
 - отмена режима Оперативная замена ресурсов.
- Расписание-список недельный просмотр печатной версии расписания с учетом внесенных изменений по дням недели (Без дат) или по датам (С датами). Опция Выбрать диапазон дат предоставляет возможность просмотра за произвольный период времени.

В случае допустимости в расписании накладок ресурсов возможно проведение, например, одного занятия несколькими преподавателями или одного занятия в нескольких аудиториях. В этом случае при отображении информации в печатной форме выполняется автоматическое объединение соседних занятий с одинаковыми ресурсами.




Рис. 64. Объединение занятий с одинаковыми ресурсами

- Экспорт расписания в iCalendar экспорт расписания во внешний файл формата iCalendar. Экспортируются данные текущего представления расписания с учетом наложенных фильтров.
- Отправить уведомление студентам и преподавателям осуществляется отправка SMS- или EMail-уведомления О занятии или Об изменениях на неделе. Функции доступны для еще несостоявшихся занятий. Предварительно следует

произвести общую настройку [127] параметров отправки и указать номера/адреса для рассылки в справочниках студентов и преподавателей. Далее при вызове функции открывается окно, в котором следует отметить вид рассылки: SMS или EMail-уведомление. Текст для рассылки формируется автоматически, при необходимости его можно откорректировать. На вкладках Преподаватели и Студенты по умолчанию отображаются только те, кто имеет отношению к данному занятию (занятиям). С помощью функций панели инструментов эти списки можно откорректировать. Доступны также для изменения параметры рассылки.

• Показать панель показателей/Скрыть панель показателей — отображение/скрытие панели KPI.

Функции локального (контекстного) меню для выделенного занятия:

- Отметить как изменение признака занятия (обычное, дополнительное и т. п.), сопровождаемое соответствующим изменением фона области данных занятия.
- Выбор занятий выделение всех занятий текущей Пары, Дня или Недели.
- *Повторить занятие* тиражирование выделенных занятий в соответствии с параметрами:
 - *Начать с* дата, с которой начать тиражирование;
 - **Период повторяемости** (каждые N недель) через сколько недель повторять занятие:
 - 0 повторение каждый день с учетом параметра расписания <к-во дней на схеме>;
 - 1 повторение каждую неделю;
 - 2 повторение через неделю и т.д.;
 - **Шаблон повторения**: Указать число повторений/Повторить до даты окончания нагрузки/Повторить до даты окончания сколько раз повторять занятие;
 - Окончание значение рассчитывается автоматически на основании указанных выше параметров или вводится вручную для соответствующего шаблона.
 - Распределить равномерно Если на одной неделе назначено несколько занятий по одной нагрузке и при повторении занятий в настройках установлен флаг «Распределить равномерно», часы по дисциплине будут распределяться последовательно между всеми занятиями нагрузки в рамках каждой недели повторения.
 - При установленном флаге **Допустить превышение плановой нагрузки** допускается превышение плановой нагрузки при повторении занятия. Выход за окончание периода нагрузки и/или расписания при этом контролируется.

При задании параметров повторения целесообразно руководствоваться графиком прохождения нагрузки.

После подтверждения операции запускается программная процедура повторения выбранного занятия в заданных условиях. При этом проверяется выполнение всех предъявленных к расписанию требований. При нарушении обязательных требований конфликтное занятие не назначается, о чем выводится сообщение и запрос на продолжение операции. При нарушении желательных требований назначение осуществляется и в конце операции выдается информационное сообщение с перечнем нарушенных желательных требований.

Независимо от заданного шаблона повторения контролируется превышение объема нагрузки и выход за окончание периода нагрузки и/или расписания.

При внесении изменений в повторяющееся занятие будет запрошено подтверждение, нужно ли распространить данное изменение на все занятия серии, начиная с текущего (преподаватель, аудитория, примечание, адреса ссылок и их описания)

При выполнении операции повторения для занятия, уже входящего в серию, автоматически переназначаются все последующие занятия. При необходимости все последующие занятия серии могут быть удалены вручную посредством использования функции Удалить все последующие повторения (кроме текущего занятия).

• Вырезать занятие, Копировать занятие, Вставить занятие — перемещение/копирование занятия на другой день. После выполнения функции Вырезать занятие/Копировать занятие осуществляется анализ доступных для вставки позиций и их подсветка соответствующим фоном: желтый — вставка занятия возможна, серый — вставка занятия невозможна.

Вырезанное/скопированное занятие подсвечивается красной штриховой рамкой до тех пор, пока не будет произведена его вставка. Для отмены операции следует воспользоваться функцией Отменить действие > Копировать/Вырезать/Перенести занятие.

Возможно копирование сразу нескольких выделенных занятий. В этом случае отображается окно процесса выполнения операции с выводом детальной информации о выполненных действиях и найденных ошибках.

Функции перемещения и копирования доступны также в режиме Drag&Drop. Для этого необходимо спозиционировать курсор на нужном занятии и удерживая левую кнопку мышки перетащить занятие в нужное место.

По завершении операции автоматически запускается проверка нарушения требований. Если таковые имеются — выдается соответствующее сообщение и операция отменяется.

Если при выполнении вышеизложенных действий воспользоваться не левой, а правой кнопкой мышки, то после того как клавиша будет отпущена, выполняется дополнительный запрос на искомое действие.

- *Перенести занятие* позволяет перенести занятие с возможностью заменить аудиторию. Функция применима только для одного занятия и работает следующим образом:
 - 1) Выбирается занятие для переноса и вызывается функция *Перенести занятие*. В результате переносимое занятие подсвечивается штриховой рамкой.
 - 2) Выбирается новое месторасположение занятия в сетке расписания конструктора (в том числе с использованием навигации через календарь), и вызывается функция Вставить занятие.
 - 3) Проверяется доступность аудитории переносимого занятия на указанные дату/пару. Если аудитория доступна (свободна или разрешены накладки), то выдается сообщение "Текущая аудитория доступна. Использовать ее для занятия (Да) или выполнить подбор других аудиторий (Нет)?". При положительном ответе выполняется операция переноса занятия. При отрицательном ответе открывается окно для выбора свободной аудитории. Если аудитория недоступна, то сообщение не выдается, а сразу открывается окно выбора свободной аудитории. После выбора аудитории выполняется операция переноса занятия.

При выполнении функции для расписаний в статусе *Активный* изменения фиксируются в журнале изменений расписания.

Для отмены операции *Перенести занятие* (до момента непосредственного ее выполнения) следует воспользоваться функцией *Отменить действие* > *Копировать/Вырезать/Перенести занятие*. В результате конструктор выводится из режима переноса и с выбранного занятия снимается подсветка.

• Оперативная замена ресурсов — быстрая замена одного или нескольких ресурсов занятия: аудитории, группы, преподавателя, дисциплины.




Рис. 65. Режим "Оперативная замена ресурсов"

При запуске функции выбранное занятие подсвечивается оранжевой штриховой рамкой и автоматически выполняется выбор ресурсов (дисциплина, преподаватель, группа, аудитория), соответствующий занятию.

Далее осуществляется выбор новых ресурсов аналогично назначению занятия. Последовательная отмена выбора ресурса осуществляется с помощью функции *Отменить* (Ctrl+Z). Для завершения замены необходимо кликнуть на занятии, для которого эта замена выполняется.




Рис. 66. Выбор новых ресурсов

• Отменить занятие — функция доступна для расписаний в статусе Активный и позволяет отменить одно выделенное занятие. При выполнении функции выдается запрос на подтверждение операции. При положительном ответе происходит:

- удаление занятия (для композитных занятий выполняется удаление из всех расписаний во всех статусах вне зависимости от прав доступа к ним текущего пользователя);
- сохранение информации по удаленному занятию в журнале изменений.

При удалении композитного занятия из неутвержденного расписания для активных расписаний создается журнал изменений с занесением в него отмененного занятия.

В конструкторе расписаний отмененное занятие подсвечивается розовым фоном, если установлен общесистемный параметр 127 Подсветка позиции занятия до изменения. Используя функции локального меню, можно просмотреть Информацию по изменению в интервале, Отправить уведомление об отмене занятия. При формировании типового отчета Журнал изменений для отмененных занятий выводится соответствующий текст.

Отмена удаления занятия осуществляется в <u>журнале изменений $^{[106]}$ </u>: в окне редактирования изменения на вкладке <u>Измененные занятия</u> следует выполнить функцию (Удалить).

₹ При Отмене занятия вся предыдущая цепочка изменений занятия удаляется (т. к. удаляется занятие в расписании). Вследствие этого при отмене удаления занятия можно восстановить только одно предшествующее состояние, которое не будет подсвечиваться в конструкторе как измененное (т. к. не будет предыстории).

- Информация по изменению занятия, Информация по изменению в интервале для занятий, имеющих изменения, внесенные через журнал изменений, имеется возможность их просмотра.
- Восстановить замененное занятие замененное занятие будет возвращено к первоначальным параметрам, при этом в журнале замен будет удалена соответствующая запись.
- Удалить занятие удаление из расписания выделенных занятий.
- Удалить серию удаление из расписания всех повторений текущего занятия, включая текущее занятие.
- Удалить все повторения (кроме текущего занятия) удаление из расписания всех повторений текущего занятия, кроме текущего занятия.
- Удалить последующие повторения (кроме текущего занятия) удаление из расписания всех последующих повторений текущего занятия, кроме текущего занятия.
- Удалить непрерывное занятие удаление группы связанных занятий, добавленных в расписание как непрерывное занятие.
- Выбор занятий с ТК (Пары, Дня или Недели) выделение всех занятий, использующих ту же технологическую карту [49], что и текущее занятие.
- Список доступных для пары аудиторий, Список свободных аудиторий пары для всех расписаний, Список занятий пары расписания, Список занятий пары всех расписаний(см. выше) [85].
- Анализ по дисциплине вызов сводной формы, отображающей график прохождения текущей дисциплины текущей группой (аналог функции график прохождения 46 > Анализ по дисциплине, вызываемой из содержания нагрузок). Функция доступна в случае наличия графика у выбранного занятия.

- Понедельный график прохождения по всем дисциплинам группы вызов сводной формы, отображающей график прохождения всех дисциплин текущей группы (аналог функции График прохождения 46 > Понедельный по всем дисциплинам). В ячейках таблицы отражаются фактическая и плановая нагрузка. Оранжевым фоном выделяются ячейки, которым соответствуют еще нераспределенные объемы на текущей неделе (факт < план).
- Контингент занятия для выбранной нагрузки или для выбранного занятия открывается окно просмотра состава потока, группы или подгруппы.
- Загруженность аудиторий дневная, Загруженность аудиторий за период (детальная), Загрузка преподавателей дневная, Загрузка преподавателей за период, Загрузка преподавателей за период (детальная) аналогичны функциям, вызываемым из перечня расписаний [68].
- Расписание-список недельный просмотр печатной версии расписания по дням недели (Без дат) или по датам с учетом внесенных изменений (С датами).
- Экспорт расписания в iCalendar экспорт расписания во внешний файл формата iCalendar. Экспортируются данные текущего представления расписания с учетом наложенных фильтров.
- Отправить уведомление студентам и преподавателям осуществляется отправка SMS- или EMail-уведомления О занятии или Об изменениях на неделе. Функции доступны для еще несостоявшихся занятий. Предварительно следует произвести общую настройку параметров отправки и указать номера/адреса для рассылки в справочниках студентов и преподавателей. Далее при вызове функции открывается окно, в котором следует отметить вид рассылки: SMS или EMail-уведомление. Текст для рассылки формируется автоматически, при необходимости его можно откорректировать. На вкладках Преподаватели и Студенты по умолчанию отображаются только те, кто имеет отношению к данному занятию (занятиям). С помощью функций панели инструментов эти списки можно откорректировать. Доступны также для изменения параметры рассылки.

6.3.1.6.2. Замена преподавателя/аудитории

Замена преподавателя

Для замены преподавателя следует:

- спозиционироваться в расписании на любом занятии, соответствующем нагрузке, для которой нужно заменить преподавателя;
- вызвать карточку занятия;
- выбрать нового Преподавателя;
- сохранить изменения.

В итоге в расписании и в соответствующей нагрузке произойдет замена преподавателя.

Если в нагрузку изменения вносить не требуется, то замена преподавателя в расписании должна осуществляться с установленным параметром *Без замены преподавателя в нагрузке*.

Если необходимо заменить преподавателя, начиная с конкретной даты (например, преподаватель увольняется или уходит в декретный отпуск), то следует:

• спозиционироваться в расписании на занятии, начиная с которого нужно заменить преподавателя;

- вызвать карточку занятия;
- выбрать нового Преподавателя;
- установить параметр Замена преподавателя с текущей даты с разбиением нагрузок;
- в поле *Оставить АЧ в ГПД в тек. нед. по исх. нагрузке* указать, какое количество академических часов должно остаться для заменяемого преподавателя в графике прохождения дисциплин для недели, начиная с которой заменяется преподаватель (например, замена может происходить с середины недели и часть занятий будет проводить еще прежний преподаватель, а часть новый);
- сохранить изменения.

В результате нагрузка будет изменена следующим образом. Для предыдущего преподавателя окончание периода будет равно дате окончания недели, с которой произведена замена; график прохождения дисциплин будет ограничен (снизу) этой датой окончания периода, при этом последняя неделя графика будет содержать количество академических часов, указанное в поле *Оставить АЧ в ГПД в тек. нед. по исх. нагрузке*. Для нового преподавателя будет создана новая нагрузочная запись, начало периода будет равно дате начала недели, с которой произведена замена; график прохождения дисциплин будет ограничен (сверху) этой датой начала периода, при этом первая неделя графика будет содержать оставшееся количество академических часов. В расписании, начиная с указанного занятия, произойдет замена преподавателя.

Замена аудитории

Для замены аудитории следует:

- спозиционироваться в расписании на необходимом занятии;
- вызвать карточку занятия;
- выбрать новую Аудиторию;
- сохранить изменения.

В итоге в соответствующем занятии расписания будет отображаться новая аудитория.

Особенности внесения изменений

Следует учитывать следующие особенности внесения замен:

- 1. Запрещено изменение преподавателя, если у занятий имеется технологическая карта.
- 2. Если замена преподавателя/аудитории приведет к нарушению обязательных требований к расписанию, то операция замены будет отменена.
- 3. В рамках одной операции по изменению занятия доступно только одно из действий: или замена аудитории, или замена преподавателя. Таким образом, если требуется замена обоих ресурсов, то сначала осуществляется замена одного ресурса, а после повторного открытия карточки замена второго ресурса.
- 4. Если расписание находится в статусе *Активный*, то изменение аудитории или изменение преподавателя только для текущего занятия (т. е. без изменения преподавателя в нагрузке) считается <u>оперативным внесением изменений [105]</u> в утвержденное расписание и сопровождается формированием соответствующей записи в <u>Журнале изменений [106]</u>. Для каждого занятия формируется отдельная запись, защищенная от добавления дополнительных записей вручную.

- Последующие изменения, внесенные в эти занятия через Конструктор расписания, добавляются в ранее сформированную запись Журнала изменений.
- 5. При внесении изменений в повторяющееся занятие будет запрошено подтверждение, нужно ли распространить данное изменение на все занятия серии, начиная с текущего (преподаватель, аудитория, примечание, адреса ссылок и их описания)

6.3.1.7. Календарь

Календарь используется для быстрой навигации по сетке расписания. Синим цветом отображаются текущие дни расписания. Жирным шрифтом отображаются дни, для которых в расписании назначены занятия (в т.ч. с учетом фильтрации).

6.3.2. Порядок использования конструктора

1. Определяется нагрузка для назначения. Для этого последовательно выбираются ресурсы: дисциплины, преподаватели, контингент. Последовательность выбора ресурсов осуществляется ПО усмотрению пользователя. Можно также фильтрацией воспользоваться сортировкой объектов, данных, анализом распределенности нагрузки и т. п.

При выборе ресурса автоматически выполняются действия:

- подсветка выбранности;
- фильтрация оставшихся ресурсов в соответствии с уже выбранными ресурсами (остаются только варианты, имеющиеся физический смысл и не противоречащие наложенным ограничениям);
- пересчет и переотображение объемов нагрузки (общая, недельная; плановая, распределенная);
- подсветка в расписании занятий, в которых задействованы выбранные ресурсы;
- подсветка позиций, недопустимых для назначения занятия с выбранными ресурсами с учетом предъявленных ограничений и выполнения требований реализуемости;
- отображение графика текущей нагрузки, если определены дисциплина, преподаватель и контингент.

Например, выбираем дисциплину Физическая подготовка с видом работы Практика. Оставшиеся ресурсы перестраиваются в соответствии со сделанным выбором дисциплины: остаются только преподаватели, ведущие физическую подготовку; только группы, у которых есть эта дисциплина; только аудитории, в которых может проводиться физическая подготовка согласно установленным ранее ограничениям. Осуществляется пересчет объемов нагрузки по преподавателям, группам для выбранной дисциплины: объем нагрузки по физической подготовке в списке дисциплин равен суммарному количеству часов по преподавателям (аналогично и по контингенту).

- 2. Определяется аудитория для занятия. К этому моменту список аудиторий сужен до допустимых вариантов с учетом всех ограничений. При этом автоматически выполняются аналогичные п.1 программные действия.
- 3. Выбирается календарная позиция "день-пара". При этом нужно выбирать только те позиции, которые не подсвечены серым фоном. При назначении выполняется:
- проверка выполнения обязательных требований и блокирование назначения в случае наличия нарушений с уведомлением причины;

- проверка нарушений желательных требований и запрос на продолжение операции с соответствующим информированием;
- запрос на подтверждение назначения с указанием всех параметров занятия.

После назначения:

- назначенное занятие отображается в панели расписания;
- осуществляется изменение распределенности нагрузки и списки ресурсов возвращаются в исходное состояние;
- если распределены не все часы текущей нагрузки, выдается запрос на продолжение работы с данной нагрузкой. Это позволяет ускорить процесс распределения.

При переводе расписания в статус "Активный" внесение изменений в расписание через конструктор блокируется, за исключением функций Вырезать занятие/Вставить занятие, Оперативная замена ресурсов. При этом остаются доступными все остальные функции, не связанные с редактированием.

При назначении занятия по нагрузке, входящей в пакет, автоматически назначаются в ту же позицию занятия по остальным нагрузкам пакета. Если при этом возникает нарушение обязательных требований, то отменяется назначение всего пакета.




Рис. 67. Назначение пакетных занятий

Примечание

При назначении простых занятий (нагрузка не композитная, не непрерывная, без технологической карты) возможна следующая последовательность действий:

- выбор нагрузки;
- выбор ячейки расписания;
- выбор доступной аудитории из автоматически сформированного перечня.

В этом случае при выборе ячейки расписания открывается окно с перечнем аудиторий, назначение в которые не вызовет нарушения обязательных требований, т. е. для текущей нагрузки аудитории отбираются с учетом:

- выбранной позиции по дате и времени;
- ограничения "аудитория дисциплина вид работы";
- занятости аудигорий в это время во всех расписаниях;
- запретов использования в это время согласно заявок на бронирование;
- ограничения на вместимость;
- ограничения на принадлежности к кафедре и факультету.

Если аудитория доступна для занятия, но ее использование вызовет нарушение желательных требований, то она отображается в списке серым фоном, а во всплывающей подсказке приводятся эти требования.

6.3.3. Автоматическое формирование расписания

Для автоматического формирования расписания предназначена кнопка (1) на панели инструментов.

Правила автоматического формирования расписания:

- расписание формируется на текущую неделю;
- учитывается только нераспределенная недельная нагрузка с учетом графиков прохождения дисциплин при их наличии, в противном случае исходя из принципа равномерности;
- игнорируется непрерывная нагрузка;
- игнорируется нагрузка с дискретностью, отличающейся от типовой;
- накладки ресурсов не разрешаются (установленные флаги допустимости накладок влияют только на режим ручного назначения занятий);
- контролируется выполнение только обязательных требований (отсутствие окон выполняется по максимуму возможного, но не всегда достижимо из-за ограниченности ресурсов);
- если достигнута конфликтная ситуация, распределение рассматриваемой нагрузки прекращается, но алгоритм продолжает распределять оставшиеся нагрузки (в сетке будут видны нераспределенные нагрузки).

По завершении работы алгоритма выдается сообщение о результативности операции.

Результативность работы алгоригма автоматического формирования зависит от:

- объема и содержания нагрузки расписания;
- масштаба и характеристик аудиторного фонда;
- штата профессорско-преподавательского состава;
- состава и структуры контингента;
- схемы функционирования учебного заведения;
- количества и "жесткости" предъявляемых требований;
- ограничений, накладываемых на использование ресурсов и др.

₹ До запуска функции Автоматическое формирование рекомендуется назначить вручную те занятия, которые являются приоритетными с точки зрения дефицитности и важности используемых ресурсов.

6.3.4. Особенности распределения нагрузки

В обычном режиме при распределении нагрузки предполагается, что весь объем нагрузки разбивается на занятия продолжительностью 2 академических часа. Их продолжительность регулируется сеткой звонков. Возможны два типа отклонений от приведенной схемы.

1. Непрерывность нагрузки, т. е. весь предстоящий к распределению объем нагрузки должен быть включен в расписание как одно непрерывное занятие. Непрерывность

занятия определяется соответствующим признаком при задании нагрузки, а максимальная дискретность — при определении параметров расписания.




Рис. 68. Признак непрерывности

При назначении непрерывной нагрузки программно выполняются действия:

- объем нагрузки разбивается на отдельные типовые занятия (пары);
- выполняется последовательно назначение каждого полученного занятия;
- в один день повторяется занятий не более определенного максимальной дискретностью;
- при нераспределенности нагрузки в течение дня выполняется продолжение процедуры повторения на следующий день, начиная с той же пары, которая была выбрана для назначения в 1-й день;
- процедура повторения продолжается до того момента, пока не будет распределена вся нагрузка;
- если при назначении какого-либо занятия серии будет нарушено обязательное требование, то вся операция отменяется.
- 2. Дискретность нагрузки, т. е. нагрузка реализуется не парами, а отрезками, отличными от 2-х академических часов. Изменение дискретности осуществляется при задании графика прохождения дисциплины.

Корректность значения дискретности контролируется системой ведения:

- не более объема нагрузки из графика прохождения;
- не более максимальной дискретности.

При назначении в расписание нагрузки со специфической дискретностью программно выполняются следующие действия:

- при дискретности, меньше принятой по умолчанию (2 академических часа), занятие назначается как обычно, т. е. занимает всю пару;
- при дискретности, превышающей принятую по умолчанию, вместо одного занятия назначается непрерывно столько типовых занятий, сколько определено дискретностью;

• если при назначении какого-либо занятия серии будет нарушено обязательное требование или достигнут конец рабочего дня, то вся операция отменяется.




Рис. 69. Дискретность

6.3.5. Накладка ресурсов

Типовое расписание исключает наличие накладок ресурсов — контингента, преподавателей, аудиторий. Специфика учебного заведения может генерировать требование обеспечения возможности проведения занятий с перекрытием ресурсов, например:

- проведение занятия несколькими преподавателями;
- проведение одного занятия в нескольких аудиториях.

Для реализации такой схемы необходимо:

1) Установить для конкретного расписания параметры разрешения накладок.




Рис. 70. Разрешение накладок ресурсов

2) При необходимости подготовить нагрузку для каждого преподавателя.

- 3) Обычным способом назначить первое занятие.
- 4) Назначая второе занятие, перекрывающее ресурсы первого, необходимо проигнорировать предупреждающее сообщение о накладке.

Результат приведен на рисунке ниже.




Рис. 71. Занятия с перекрывающимися ресурсами

Каждое назначенное занятие уменьшает объем нераспределенной нагрузки преподавателя на продолжительность занятия, умноженную на *Коэффициент* списания нагрузки для этого занятия. Коэффициент списания указывается в содержании нагрузки и по умолчанию равен 1. Для каждого занятия также имеется свой коэффициент списания (указывается в дополнительной информации вазначении занятия он принимается равным коэффициенту списания нагрузки, использованной в этом занятии, и доступен для редактирования.

Рассмотрим один из вариантов использования указанного параметра. Занятия в группе ведут два преподавателя одновременно, при этом фактическая нагрузка начисляется им с коэффициентом 0,5 от общего объема. Иногда допускается проведение занятия одним преподавателем, в этом случае нагрузка начисляется ему полностью. Для реализации такой схемы каждому из преподавателей заводится нагрузка для одного и того же контингента с нужным объемом. Коэффициент списания в этих нагрузках указывается равным 0,5. В расписании одновременно назначаются два занятия для двух преподавателей. За эти занятия им будет начислено по 0,5 от продолжительности занятия. Если занятие проводится одним преподавателем, то необходимо скорректировать коэффициент списания нагрузки в данном занятии, сделав его равным 1.

Для мероприятий, назначаемых в расписании, для которых не имеет значение учет объема нагрузки, используется параметр занятия *Не учитывать в объеме нагрузки*. Изменение этого параметра выполняется одним из способов:

- С помощью локальной функции расписания Отметить как > Дополнительное.
- В окне детальной информации о занятии, изменив признак занятия на Дополнительное.




Рис. 72. Неучет занятия в нагрузке

В случае когда занятие одним преподавателем проводится одновременно в разных аудиториях, для 2-го занятия параметр **Не учитывать в объеме нагрузки** устанавливается автоматически. Это позволяет не списывать с преподавателя часы дважды.

6.3.6. Композитные занятия

Как правило, каждое отдельное расписание не связано по контингенту с другими расписаниями. Однако в частных случаях некоторые дисциплины преподаются в потоке, включающем группы, например, из разных курсов (факультетов, специальностей). В этой ситуации при составлении отдельных расписаний по курсам (факультетам, специальностям) поточные занятия должны быть продублированы во всех этих расписаниях.

Далее такие общие поточные занятия будем называть композитными. В композитных занятиях обязательно совпадают все ресурсы занятия:

- дата проведения и время начала занятия;
- ссылка на нагрузку (совпадают дисциплина, вид работы, преподаватель, контингент);
- аудитория;

Для ведения композитных занятий в системе имеются следующие возможности:

- ручное назначение занятия в последующих расписаниях;
- автоматический учет занятий в последующих расписаниях;
- синхронное удаление занятий из других расписаний при удалении в текущем;
- синхронное изменение (перенос) композитных занятий во всех расписаниях.

Для ручного назначения композитного занятия в последующих расписаниях используется обычный механизм добавления занятия. Система при этом контролирует соблюдение всех предъявленных к расписанию требований со всеми реализованными возможностями интеллектуальной поддержки, разрешая назначить такое занятие только в ту же аудиторию (день, пару).

Для автоматического учета композитных занятий в конструкторе расписания имеется группа функций 🚣 Композитные занятия, которая включает функции Взять для

текущей недели/все из других расписаний и Тиражировать из текущей недели/все в другие расписания.

Доступ к функциям возможен только для расписания в статусе Неутвержденный.

Функции Взять для текущей недели/все из других расписаний обеспечивают:

- поиск композитных занятий во всех других расписаниях, находящихся в статусах Неутвержденный или Активный, имеющих отношение к текущему расписанию;
- добавление в текущее расписание найденных композитных занятий;
- формирование лог-журнала операции.




Рис. 73. Журнал операции учета композитных занятий

В случае наличия в текущем расписании уже назначенных вручную композитных занятий они не дублируются.

Функции Тиражировать из текущей недели/все в другие расписания обеспечивают:

- поиск композитных занятий в текущем расписании, имеющих отношение к другим расписаниям;
- добавление найденных занятий в другие связанные расписания, находящиеся в статусе *Неутвержденный* (в расписания в статусе *Активный* занятия не добавляются);
- формирование лог-журнала операции.

При внесении изменений в композитное занятие текущего расписания изменения вносятся во все связанные расписания (после соответствующего пользовательского подтверждения). Если при этом при проверке корректности изменения занятия хотя бы в одном из связанных расписаний возникает нарушение требований, то отменяется вся операция изменения.

При удалении композитного занятия из текущего расписания системой выдается запрос на подтверждение операции с предупреждением об удалении идентичных занятий из других расписаний.

Если композитные занятия были добавлены в расписание по опибке, существует возможность удаления всех композитных занятий только из этого расписания. Для этого необходимо закрыть Конструктор расписания, перейти в список всех расписаний, найти нужное расписание и вызвать локальное меню и выполнить команду Удаление специальное > Удалить все композитные занятия из расписания(й).




Рис. 74. Удаление композитных занятий из расписания

6.4. Конструктор расписания (для типовой недели)

Конструктор для типовой недели отличается от $\frac{\text{Конструктора}^{\overline{16}}}{\text{Сеткой расписания}}$ в первую очередь $\frac{\text{Сеткой расписания}}{\text{Пар}^{[65]}}$. В карточке расписания обязательно дожна быть указана $\frac{\text{Сетка}}{\text{пар}^{[65]}}$.

Расписание отображается для выбранной в Календаре недели.

В качестве строк выступают дни недели, разделенные на учебные пары.

В столбцах расположены группы учебного контингента, разделенные на подгруппы.




Рис. 75. Конструктор расписания (для типовой недели)

Переход на другую неделю осуществляется с помощью Календаря.

Настройка шкалы времени

Возможна установка фильтров по Парам, Времени и дням недели. Четная/нечетная недели определяются в зависимости от указанной в <u>Карточке расписания</u> 66 Четности первой недели расписания.

При закрытии окна Конструктора значения фильтров и ширины столбцов сбрасываются. Для сохранения значений нужно установить флаг **Сохранять значения в фильтрах расписания** в блоке Не предупреждать о нарушении нежелательных требований карточки расписания [67].

Отображение количества обучающихся




Рис. 76. Количество обучающихся

Количество обучающихся по группам (план.кол-во/Кол-во обучающихся) отображается в заголовке столбца группы. Значения берутся из соответсвующих полей в справочнике Группы.

Количество обучающихся по языковым подгруппам отображается в случае, если в карточке **Подгруппы** установлен признак **Языковая группа**, а на вкладке **Язык** указаны изучаемые языки и количество студентов. Порядок вывода численности контингента определяется в поле <u>Приоритет</u> [37].

6.4.1. Особенности проставления серии занятий

При проставлении занятия указывается, является ли данное занятие разовым, или его необходимо повторить.

По умолчанию повторение производится до даты окончания нагрузки. Если занятия должны быть проставлены до даты меньше, чем окончание периода нагрузки, необходимо указать дату в поле Повторить до даты окончания.

При повторении контролируется превышение объема нагрузки и выход за окончание периода нагрузки и/или периода расписания.

При установленном флаге *Допустить превышение плановой нагрузки* допускается превышение плановой нагрузки при повторении занятия. Выход за окончание периода нагрузки и/или расписания при этом конгролируется.




Рис. 77. Периодичность занятия

Подсвеченный **синим цветом** номер пары указывает, что при проставлении занятия на эту пару в дальнейших неделях имеются ограничения **Каждые** две недели, подсвеченный **красным** — **Каждую неделю**.

При нарушении ограничений есть возможность отказаться от установки занятий или разместить занятия на свободные дни:




Рис. 78. Ошибки проверки

6.4.2. Локальное меню сетки расписания

В локальном (контекстном) меню расписания содержатся следующие функции:

• Включить режим установки аудиторий — При включенном режиме щелчок левой кнопкой мыши по выбранному занятию приводит к открытию диалогового окна для подбора аудитории. Серым цветом выделены недоступные для подбора (уже занятые на данную пару) аудитории. При подборе аудитории для серии занятий дополнительно голубым цветом выделены аудитории, занятые на некоторые даты занятий серии (т.е., аудитории, свободные не на все даты занятий серии).

Действия остальных функций аналогичны соответствующим функциям локального меню сетки расписания Конструктора [84]:

- Список доступных для пары аудиторий
- Список свободных аудиторий пары для всех расписаний
- Список занятий пары всех расписаний
- Загруженность аудиторий дневная
- Загрузка преподавателей дневная
- Загрузка преподавателей за период
- Загрузка преподавателей за период (детальная)
- Загрузка преподавателей за две недели В отличие от отчета Загрузка преподавателей за период (детальная), дата начала интервала обязательно указывается в понедельник. Дата окончания интервала рассчитывается автоматически. Занятость преподавателей отображается в две строки по 1/2 неделе указанного периода.

Для выделенного занятия дополнительно доступны функции:

- Удалить занятие(-ия)
- Удалить серию
- Удалить все повторения (кроме текущего занятия)
- Удалить последующие повторения (кроме текущего занятия)

- Вырезать занятие (-ия)/Вставить занятие (-ия) Перемещение занятия на другой день. В случае, если поставленна серия занятий, перемещаются одновременно все занятия серии.
- Повторить занятие По четным/нечетным неделям (в зависимости от текущей недели) или Каждую неделю.
- Загруженность аудиторий за период (детальная)

Действия функций аналогичны соответствующим функциям локального меню сетки расписания Конструктора [84].

6.4.3. Работа в режиме Без аудитории/Без преподавателя

В этом режиме занятия проставляются с указанием преподавателя !Вакансия и аудитории Без аудитории.

Для перехода в режим нужно в меню **Настройки** в группе **Дополнительные параметры** установить флажки Без преподавателя и /или Без аудитории.




Рис. 79. Рис. Переход в режим Без аудитории/Без преподавателя

Для дальнейшей расстановки аудиторий необходимо в локальном (контекстном) меню сетки расписания выбрать команду Включить режим установки аудиторий [104].

6.5. Оперативное внесение изменений

После перевода расписания в статус Aктивный возможно оперативное внесение изменений занятий. Изменения могут вноситься через конструктор расписания или непосредственно через журнал изменений 106 . В обоих случаях все вносимые в расписание изменения фиксируются в журнале изменений и отображаются в интерфейсе конструктора расписания.

С помощью конструктора вносятся одиночные изменения, т. е. те изменения, которые касаются отдельного занятия.

Журнал изменений позволяет вносить пакетные изменения, т. е. оформлять набор изменений, характеризуемый некоторыми однотипными параметрами. Например, все замены занятий из-за болезни преподавателя в некоторый период.

6.5.1. Журнал изменений

В поле *Источник* отображается источник изменения — ручной ввод в Журнал изменений или Конструктор расписания.

Для каждой замены указываются период и причина, а также могут конкретизироваться заменяемые и замещающие дисциплина, вид работы, преподаватель, аудитория.

Поля *Номер* и *Дата* могут заполняться в случае ведения отдельного (бумажного) журнала регистрации изменений.




Рис. 80. Журнал изменений

Балансы часов по заменяемым и замещающим дисциплинам и преподавателям рассчитываются автоматически. Контроль балансов всего расписания осуществляется с помощью функции <u>Балансы по заменам</u> [68].

На вкладке <u>Измененные занятия</u> формируется набор замен для каждой заменяемой пары. При нажатии кнопки открывается список для выбора заменяемых занятий, отфильтрованных в соответствии с заданными параметрами замены.




Рис. 81. Параметры замены




Рис. 82. Замена

Если текущий набор замен связан с другим набором (например, два преподавателя заменяли друг друга), то имеется возможность указать ссылку *Первичная замена* (текущая замена ссылается на более раннюю). В этом случае записи журнала изменений образуют иерархическую структуру, в которой в качестве верхнего уровня выступает первичная замена, а в качестве подчиненных уровней — компенсирующие ее замены. Последние отображаются также на вкладке *Связанные замены* для вышестоящей замены.

Если в списке замен активна какая-либо запись, то новая запись будет подчинена этой записи (ссылка на *Первичную замену* устанавливается автоматически). Чтобы новая запись не ссылалась на другие записи, необходимо в списке деактивировать текущую запись — кликнуть в свободной области списка.

Для каждого заменяемого занятия имеется возможность уточнить не определенные ранее параметры замещающего занятия.

При подготовке для выбора списков программно осуществляется выборка только приемлемых объектов с контролем выполнения предъявленных к расписанию ограничений и требований.

Списки замещающих преподавателей, дат, пар на этапе выбора доступны без ограничения, однако контроль их корректности осуществляется при назначении изменяемых занятий, а также вызове специальной функции Проверка замены на корректность (эта функция доступна также в окне =Журнал изменений= и позволяет проверить корректность всего списка замененных занятий). Проверка выполнения желательных требований из категории Качество осуществляется только в случае установки параметра расписания Проверка требований качества в журнале изменений.

Имеется возможность рассылки SMS- или EMail-уведомлений преподавателям и студентам о замене занятий. Для этого предназначены функции Отправить уведомление > О занятии — о текущей замене, Об изменениях на неделе — обо всех заменах на текущей неделе. Предварительно следует произвести общую настройку параметров отправки и указать номера/адреса для рассылки в справочниках студентов и преподавателей. Далее при вызове функции открывается окно, в котором следует отметить вид рассылки: SMS или EMail-уведомление. Текст для рассылки формируется автоматически, при необходимости его можно откорректировать. На вкладках Преподаватели и Студенты по умолчанию отображаются только те, кто имеет отношению к данному занятию (занятиям). С помощью функций панели инструментов эти списки можно откорректировать. Доступны также для изменения параметры рассылки.

Все изменения, внесенные в занятие, фиксируются в поле *Изменения занятия* в карточке занятия Конструктора расписания. Если изменение было внесено через **Журнал изменений**, в поле *Изменения занятия* попадает наименование **Причины изменения**.

Записи из журнала изменений доступны для последовательного удаления, т.е. нельзя удалить более раннее изменение, пока существует более позднее. Удаление внесенных изменений, относящийхся к конкретному занятию, возможно через функцию локального меню Конструктора расписания Восстановить измененное занятие.

6.5.2. Конструктор расписания

Для внесения изменений в расписание со статусом Активный с помощью конструктора используются функции:

- Вырезать занятие/Вставить занятие;
- Перенести занятие;
- Отменить занятие;
- Оперативная замена ресурсов 109.

Кроме того, возможно назначение новых занятий, внесение изменений в имеющиеся занятия 10^{10} (аудитория, преподаватель), воспринимаемых как изменения в расписании, пользователем с ролью Γ лавный диспетиер.

Каждое изменение расписания автоматически фиксируется в журнале замен посредством создания соответствующей записи, кроме изменений в полях, не относящихся к ресурсу занятия (ссылки, примечания, описание ссылок и т.п.)..

√ Допускается внесение повторных замен, например, перенесенное занятие переносится еще раз. В этом случае при визуализации замен через функции конструктора Информация по замене... автоматически формируется иерархия последовательности изменений. Кроме этого, информация о заменах попадает в карточку занятия в поле "Изменения занятия".

При внесении изменений в конструкторе:

- всегда отображается актуальное расписание;
- занятия, которые являются замещающими, подсвечиваются розовым фоном;
- если в общих параметрах [127] системы установлен параметр **Подсветка позиции** занятия до замены, то ячейки расписания, в соответствующие дни и время которых были замененные занятия, подсвечиваются розовым фоном;

- для просмотра информации по заменам используются функции локального меню *Информация по замене занятия* и *Информация по замене в интервале* (доступны для занятий/ячеек, для которых есть изменения). Если изменение было внесено через <u>Журнал изменений</u> 106, в поле «Изменения занятия» попадает наименование Причины изменения;
- для каждого занятия, измененного через Конструктор расписания, в <u>Журнале</u> изменений формируется отдельная запись, защищенная от добавления дополнительных записей вручную. Последующие изменения, внесенные в эти занятия через Конструктор расписания, добавляются в ранее сформированную запись Журнала изменений
- для отмены внесенных изменений используется функция локального меню занятия Восстановить измененное занятие.
- для просмотра печатной версии расписания используется функция локального меню Расписание-список недельный.




Рис. 83. Подсветка замен

Оперативная замена ресурсов

Эта команда используется для замены аудитории занятия пользователями, у которых нет прав на внесение изменений в имеющиеся занятия [91].

- 1. Выбрать команду Оперативная замена ресурсов в контекстном меню занятия. Занятие будет выделено оранжевой штриховой рамкой.
- 2. Выбрать аудиторию для замены.
- 3. Щелкнуть левой кнопкой мыши по выбранному занятию.
- 4. Подтвердить действие.
- 5. При необходимости подтвердить замену для остальных занятий серии.




Рис. 84. Оперативная замена аудитории

6.6. Точки возврата

При формировании расписания имеется возможность создания контрольных точек состояния расписания (точек возврата), к которым можно при необходимости вернуться. Для этого в окне редактирования расписания предназначена вкладка *Точки возврата*.




Рис. 85. Точки возврата

При создании точки возврата следует указать ее наименование, дата и время будут внесены автоматически. В нижней части окна отображается сохраняемое состояние расписания.

Для возврата к сохраненному состоянию необходимо выбрать в списке точку возврата и выполнить локальную функцию **Восстановить**.

₹ Точки возврата могут создаваться и восстанавливаться только для расписания в статусе "Черновой".

6.7. Экспресс-оценка расписания

Функция Расписания учебных занятий > Экспресс-оценка позволяет оценить линейности расписания.

Сущность расчетов заключается в вычислении примерного значения минимально необходимого количества смен для обеспечения выполнения заданной нагрузки при существующем аудиторном фонде. Для этого вводится количество пар в день и с учетом аудиторного фонда определяется его суммарная дневная пропускная способность в занятиях. Исходя из предполагаемого количества рабочих дней в неделю, периода расписания и соответствующей нагрузки, вычисляется суммарная дневная нагрузка в занятиях. Сопоставляя эти два значения, получаем искомое значение минимально необходимого количества смен.

Попутно из списков аудиторий и нагрузки могут быть выявлены нестыковки некоторых данных, если таковые есть. Например, максимальная вместимость лекционных аудиторий может не обеспечивать проведение лекционной нагрузки, если имеется контингент нагрузки с большим количеством обучающихся.




Рис. 86. Экспресс-оценка расписания

6.8. Расписание кафедры

Расписание кафедры позволяет подбирать преподавателей и аудитории для уже назначенных занятий по выбранной $\frac{\text{Кафедре}}{\text{Кафедра}}$. Кафедра должна быть указана в качестве кафедры-исполнителя $\frac{\text{Нагрузки}}{\text{Нагрузки}}$

Доступ к расписаниям кафедры осуществляется с помощью пункта меню Расписания учебных занятий > Расписание кафедры.

Для работы с расписанием кафедры его необходимо Создать (1), заполнить карточку расписания (Наименование, Кафедра, Календарный период), Сохранить (2), затем открыть Конструктор расписания кафедры(3) с помощью кнопки на панели инструментов:




Рис. 87. Создание Расписания кафедры

Окно Расписание кафедры открывается на весь экран и блокирует доступ к другим элементам системы.

Пары, для которых проставлены занятия с полностью определенными ресурсами (преподаватель, аудитория), выделены зеленым цветом. Пары, для которых проставлены занятия без указания преподавателя или аудитории, выделены оранжевым цветом. На пары, обозначенные белым цветом, занятия не назначены.

В случае, если кафедра проводит занятия по разным сеткам пар, занятия подбираются по номеру пары.




Рис. 88. Расписание кафедры

При необходимости может быть установлен отбор по конкретной дисциплине, факультету, специальности, курсу, группе или подгруппе.

Для этого нужно выбрать соответствующие значения в полях фильтра (1) и нажать кнопку Пересчитать (2).




Рис. 89. Отбор занятий

Чтобы скрыть воскресенье, нужно установить соответствующий флаг (3) и и нажать кнопку **Пересчитать** (2).

Для отображения занятий по другой неделе нужно выбрать в **Календаре** (4) нужную неделю и нажать кнопку **Пересчитать** (2).

Назначение преподавателя




Рис. 90. Пара без преподавателя/аудитории

При двойном щелчке по паре открывается список занятий, назначенных на данную пару:




Рис. 91. Список занятий

Для назначения **Преподавателя** нужно сделать двойной щелчок по **!Вакансия** в строке выбранного занятия. Открывается список доступных преподавателей с указанием их занятости. Оранжевым цветом выделены преподаватели, уже занятые в данную пару, зеленым - свободные.




Рис. 92. Список преподавателей

При двойном щелчке по фамилии нужного преподавателя открывается окно Изменить занятие, в котором содержится список занятий, входящих в серию. Нужно выбрать те занятия, на которые будет назначен преподаватель и нажать кнопку Установить/снять флаг Изменить. При нажатии на кнопку Изменить преподаватель будет назначен на те занятия, у которых проставлены флажки в столбце Изменить.




Рис. 93. Назначение преподавателя

Если преподаватель уже занят в указанное время, в столбце **Результат проверки** появится сообщение *Имеются занятия в выбранном периоде* с указанием соответствующего расписания и дисциплины.

Для назначения второго преподавателя на те же занятия нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши по фамилии нужного преподавателя и затем по **Назначить второго** преподавателя.




Рис. 94. Назначение второго преподавателя

Назначение аудитории производится аналогично назначения Преподавателя.

Для просмотра оперативной обобщенной информации по аудиториям и преподавателям используйте функции 3агруженность аудиторий 68 и 3агрузка преподавателей 71.

7.1. Типовые отчеты

Доступ к отчетам системы осуществляется с помощью функции Отчеты > Типовые отчеты.

Возможно построение следующих видов отчетов:

- Журнал изменений список замен в расписании;
- Селектор расписаний список занятий с различными группировками;
- *Типовая неделя для аудиторий* сетка расписания на неделю в разрезе аудиторий;
- Типовая неделя для групп сетка расписания на неделю в разрезе групп;
- *Типовая неделя для преподавателей* сетка расписания на неделю в разрезе преподавателей;
- Типовой селектор расписания список занятий по группе.

Для каждого из отчетов выбирается *Вариант параметров*, на основании которого будет строиться отчет. Перечень возможных вариантов предварительно формируется на соответствующей вкладке.




Рис. 95. Варианты параметров

Журнал изменений и Селектор расписаний имеют общий перечень вариантов параметров. Параметры позволяют задать ограничения на вывод следующих данных: форма обучения, факультет, дисциплина, специальность, преподаватель, кафедра/департамент, курс, группа, аудитория, период. Параметр Все группы позволяет выводить данные, сгруппированные по каждой группе.

Отчеты Tunoвая неделя... и Tunoвой селектор расписания имеют схожий набор параметров 118.

После выбора варианта параметров необходимо с помощью функции • Получить данные на панели инструментов произвести выборку информации из всех имеющихся в

системе расписаний в соответствии с заданными ограничениями. Результат отобразится на вкладке Данные.

∀ Если поле Вариант параметров не заполнено, то действие функции
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □

- если активна вкладка <u>Данные</u> или <u>Шаблоны</u>, то система выдаст сообщение о необходимости выбора варианта параметров;
- если активна вкладка <u>Варианты параметров</u>, то текущая запись вкладки будет автоматически выбрана в качестве значения поля **Вариант параметров**; получение данных будет осуществлено для этого варианта.

В Журнале изменений имеется возможность рассылки SMS- или EMail-уведомлений преподавателям и студентам о замене занятий. Для этого предназначены функции Отправить уведомление > О занятии — о текущей замене, Об изменениях на неделе — обо всех заменах на текущей неделе. Предварительно следует произвести общую настройку параметров отправки и указать номера/адреса для рассылки в справочниках студентов и преподавателей. Далее при вызове функции открывается окно, в котором следует отметить вид рассылки: SMS или EMail-уведомление. Текст для рассылки формируется автоматически, при необходимости его можно откорректировать. На вкладках Преподаватели и Студенты по умолчанию отображаются только те, кто имеет отношению к данному занятию (занятиям). С помощью функций панели инструментов эти списки можно откорректировать. Доступны также для изменения параметры рассылки.

В отчете *Селектор расписания* реализована дополнительная функция панели инструментов *Экспорт в хті* для выгрузки данных по расписанию во внешний файл хті-формата. Это обеспечивает возможность для сторонних приложений получать расписание и отображать его, например, на сайте учебного заведения.

На вкладке <u>Шаблоны</u> содержится перечень различных видов отчетных форм (шаблонов). В частности, для селектора расписаний можно сформировать отчеты с группировкой данных по контингенту, аудиториям, группам, дисциплинам, преподавателям.

Для формирования отчета по выбранному шаблону следует дважды кликнуть мышкой на шаблоне или выбрать функцию Выполнить отчет на панели инструментов шаблонов.

Для вывода полученных отчетов на печать необходимо выбрать функцию Печать либо Печать на принтере по умолчанию в окне сформированного отчета.




Рис. 96. Расписание занятий по группам




Рис. 97. Журнал изменений

7.1.1. Типовая неделя, типовой селектор

Отчеты *Типовая неделя по группам* и *Типовая неделя по преподавателям* используют общий перечень вариантов параметров. Для прочих отчетов создаются собственные варианты. Однако все отчеты *Типовая неделя...* и *Типовой селектор* расписания имеют схожий набор параметров.

Наименование — вводится произвольное наименование, отражающее суть набора параметров.

Форма обучения, Факультет, Дисциплина, Специальность, Кафедра, Преподаватель, Курс, Группа, Аудитория — для отчетов Типовая неделя для групп/преподавателей и Типовой селектор расписания позволяют задать ограничения на вывод информации в отчет.

Дата (недели) — в отчетах *Типовая неделя*... выбирается любая дата недели, при этом автоматически заполняются поля *С* и *По* (начальная и конечная даты недели). Для *Типового селектора расписания* в полях *С*, *По* задается произвольный период.

Размер шрифта — для *Типового селектора расписания* указывается, какой размер шрифта (10, 9, 8) использовать для отчета. В дальнейшем для корректного расположения данных в отчете следует выбрать соответствующий шрифту шаблон отчета.

Форматы отображения информации — в этой группе параметров указывается, какие данные и в каком виде выводить в расписание. Если для **Преподавателя** установлено значение ΦMO , то выводятся только инициалы фамилии, имени, отчества, их расшифровка приводится в нижней части расписания. Параметр **Должность** позволяет выводить или не выводить должность преподавателя. Параметр **Скрыть** позволяет выводить или не выводить **Вид работ**.\

Порядок вывода информации о занятии — для отчетов *Типовая неделя...* задается последовательность вывода данных о занятии в ячейках расписания. По умолчанию указаны значения, заданные в <u>Общих параметрах</u> 127.

Учитывать расписания в статусах: **Активный**, **Неутвержденный**, **Черновой** — определяет ограничения на вывод информации в отчет по статусам расписаний.

Видимость — в этой группе параметров отмечается необходимость вывода реквизитов и подписей в печатную форму расписания. При установке флажка для какого-либо параметра открывается доступ к соответствующему параметру в группе **Дополнительные параметры-тексты** для внесения текстовой информации, которую необходимо выводить в отчет.

Возможна настройка Видимости следующих данных:

- **Даты** в отчетах *Типовая неделя*... в сетке расписания рядом с наименованиями дней недели выводятся даты;
- *Наименование учреждения* наименование учебного заведения берется из Общих параметров [127] системы;
- *Утверждено/Согласовано* текст реквизита, должность и Ф.И.О. утверждающего/согласовывающего лица указываются в соответствующих полях группы *Дополнительные параметры-тексты*;
- Специальность в отчетах Типовой селектор расписания выводится наименование специальности, по которой обучается группа;
- *Подписи* должность и Ф.И.О. подписывающего лица указываются в соответствующих полях группы *Дополнительные параметы-тексты*.

В Дополнительных параметрах-текстах также содержится поле Титул, строка 1, которое не зависит от параметров видимости. В это поле вносится наименование (заголовок) расписания.

Для отчета *Типовая неделя для аудиторий* в группе параметров *Аудитории* следует сформировать перечень аудиторий, по которым будет строиться отчет. Если аудитория имеет запреты, то в сетке расписания выводятся причина запрета и время.

7.2. Специальные отчеты

Основные отличия специальных отчетов от типовых:

- отсутствие фиксированного содержания структуры области данных осуществляется динамическое формирование (разбиение, объединение) областей данных;
- используется прямая выгрузка данных в Excel-файл (без использования дизайнера отчетов и шаблонов отчетных форм).

Для формирования специального отчета необходимо:

- вызвать функцию Отчеты > Специальные отчеты;
- заполнить параметры отчета;

• вызвать на панели инструментов функцию 📠 Выполнить.

Реализованы следующие отчетные формы (примеры см. в приложении 150):

- *H1* недельное расписание для одной группы;
- 2H1-в двухнедельное расписание для нескольких групп (на отдельных листах);
- Нн недельное расписание для нескольких групп;
- H_{H-a}^{123} недельное расписание за период для нескольких групп;
- 2*HH* 122 двухнедельное расписание для нескольких групп (выводится недельное расписание, но с разбивкой ячейки занятия на две строки в случае, если для первой и второй недели имеются отличия, например, проводятся занятия по разным дисциплинам, видам работ или в разных аудиториях);
- 2Нн-в двухнедельное расписание для нескольких групп;
- *Нкн* расписание для нескольких недель (на отдельных листах) и нескольких групп;
- М расписание на указанный период для одной группы;
- C- $\phi 1$ расписание экзаменов (сессия) для нескольких групп (на отдельных листах);
- $C-\phi 2$ расписание экзаменов (сессия) для нескольких групп;
- M-a расписание на указанный период для одной группы с учетом сетки пар;
- $\underline{Ma\ P}^{[123]}$ расписание на указанный период для одного преподавателя с учетом сетки пар;
- *Mkaf* 124 расписание для одной кафедры-исполнителя за указанный период;
- <u>Нн-а Р 124</u> недельное расписание на указанный период для нескольких преподавателей (на отдельных листах) с учетом сетки пар;
- *Количество пар (по кафедре)(NPKaf)* отчет по количеству пар для преподавателей выбранной кафедры за указанную неделю;
- *Количество пар (по корпусу) (<u>PairByBuilding</u> 124)* отчет по количеству пар за указанную неделю (в т.ч. отдельно для занятий, для дисциплины которых указан вид Языковая дисциплина);
- *Расписание аудиторий (<u>AuditoriumSchedule</u>* 124) двухнедельное расписание занятий по аудиториям выбранного здания с группировкой по типам аудиторий. Каждый этаж на отдельном листе;
- *Pacnucaнue мероприятий* (<u>MeetingSchedule</u> 124) расписание мероприятий из запретов/заявок аудиторий на выбранный период;
- *Pacnucaнue подгруппы* (<u>SubgroupSchedule</u> 124) двухнедельное расписание занятий по подгруппе;
- $Pacnucanue\ занятий\ (курса)\ (\underline{CourseSchedule}^{124})$ двухнедельное расписание занятий по курсу на семестр;
- Pacnucanue сессии (по курсу) (<u>SessionCourseSchedule</u> (125) расписание сессии по курсу;
- Занятость аудиторного фонда (<u>EmploymentAuditoriumFund</u> количество свободных аудиторий на неделю;
- *Pacnucaнue корпуса* (<u>BuildingSchedule</u> 125) расписание занятий по выбранному корпусу на заданный период;

- *Pacnucaнue занятий (на семестр) (SemesterSchedule* 125) расписание занятий по курсу на семестр;
- Занятия из всех расписаний (AllContentOfSchedule) выгрузка данных о занятиях в сsv-файл. Обязательно указание дат начала и окончания. Для импорта в MS Excel знак разделения | (вертикальная черта);

Для некоторых отчетов реализован англоязычный вариант печатной формы. Для таких отчетов доступно поле **Язык**, в котором следует выбрать значение *Русский* или *Английский*.

В поле Календарный период для некоторых форм выбирается период обучения, в соответствии с которым автоматически будут заполнены поля C и Πo (при необходимости начальная и конечная даты периода могут быть отредактированы вручную).

В полях C и Πo указывается период, который зависит от вида отчета:

- для отчетов *H1, Нн, Количество пар (по кафедре), Количество пар (по корпусу)* период, равный 7 дням (указывается начальная дата, конечная дата рассчитывается автоматически);
- для отчета 2H1-в, 2Hн, 2Hн-в, Расписание аудиторий, Расписание подгруппы период, равный 14 дням (указывается начальная дата, конечная дата рассчитывается автоматически);
- для отчета *Hkн*, *M*, *C-ф1*, *C-ф2*, *M-a*, *Ma P*, *Mkaf*, *Hн-a P*, *Pacnucaнue мероприятий*, *Pacnucaнue корпуса*, *Pacnucaнue занятий* (на семестр) произвольный период.

Для отчетов H1, M, M-a, Ma P, Mkaf, Konuvecmso nap (no kopnycy) в поле Hedens Havuhaemcs C указывается день недели, первым по порядку выводимый в отчет. Для прочих отчетов это значение рассчитывается автоматически на основании даты начала периода (поле C).

Для отчетов 2H1-в, Hн-а, 2Hн, 2Hн-в, Hкн, Mа P, M-а u Hн-а P должна быть указана Cеmка nаp (для вывода времени начала u окончания занятий).

Для большинства отчетов доступен параметр *Объединение при совпадении хотя бы одного ресурса (D, P, G, A)*. Если он установлен, то в расписании информация выводится в одной объединенной ячейке, если для занятий имеются совпадения по дисциплине, преподавателю, группе или аудитории.

Для отчетов M и M-a доступен параметр He выводить номера подгрупп для преподавателей и аудиторий. Если он установлен, то в расписании номера подгрупп выводятся один раз в начале строки.

Для отчетов *Нн*, *Нкн*, *2Нн* доступен параметр **Детализация по подгруппам**, при этом в расписании ячейка занятия разбивается на два столбца в случае, если занятие проводится по подгруппам.

Для отчета *Нн* может быть установлен только один из параметров: Детализация по подгруппам или Объединение при совпадении хотя бы одного ресурса (D, P, G, A). Если установлен параметр Детализация по подгруппам, то в расписании ячейка занятия разбивается на два столбца в случае, если занятие проводится по подгруппам.

Кафедра/департиамент — если значение задано, то при выборе групп их перечень будет ограничен только группами, относящимися к указанной кафедре.

Для цветового выделения информации в отчетах необходимо:

• установить Цветовое выделение дисциплин в параметрах отчета;

- определить цвет Фона в расписании в справочнике дисциплин;
- определить Цвет текста в расписании в справочнике видов работ.

Нерабочие дни и запреты групп всегда выводятся на сером фоне.

Форматы отображения информации — в этой группе параметров указывается, какие данные и в каком виде выводить в расписание. Если для **Преподавателя** установлено значение ΦMO , то выводятся только инициалы фамилии, имени, отчества, их расшифровка приводится в нижней части расписания (для отчета M возможна настройка вывода расшифровки, см. <u>ниже 123</u>). Параметры **Отображать должность** и **Скрыть вид работы** позволяют выводить или не выводить соответствующие данные в отчет.

 \P Вид работы не выводится в отчете, если в справочнике видов работ в качестве наименования введено значение "n/a" или пробелы (в случае если у предмета отсутствует детализация по виду работы).

Для отчета 2*Hн* доступна возможность выводить в расписание **Учебные группы** аналогично подгруппам. При этом расписание учебных групп (подгрупп) выводится в колонке соответствующей академической группы. Возможность доступнам при установленном флаге параметра Детализация по подгруппам.

Для отчетов *2H1-в*, *2Hн-в* доступны дополнительные параметры вывода информации:

- *Ресурс с новой строки* данные каждого вида (преподаватель, аудитория, дисциплина, вид работы) будут выводиться в ячейке на отдельных строках;
- *Скрыть "Вакансия"* позволяет не выводить текст "!Вакансия", если в нагрузке вместо преподавателя указано значение !Вакансия.

Для отчетов C- $\Phi 1$, $2H_{H}$ - θ доступна возможность отображения **Адрес ссы**лки - ссылок на адрес дистанционного ресурса для проведения занятия.

Для отчета C- Φl доступен параметр **Группы на одном листе**.

Для отчета Расписание аудиторий доступны дополнительные параметры вывода информации: Отображать курс и Отображать факультет, которые отвечают за отображение в **ячейке занятия** Курса контингента занятия и Факультета контингента занятия соответственно.

Учитывать расписания в статусах: Активный, Неутвержденный, Черновой, Архивный — определяет ограничения на вывод информации в отчет по статусам расписаний.

Видимость — для некоторых отчетов в этой группе параметров отмечается необходимость вывода реквизитов и подписей в печатную форму расписания. При установке флажка для какого-либо параметра открывается доступ к соответствующему параметру в группе **Дополнительные параметры-тексты** для внесения текстовой информации, которую необходимо выводить в отчет.

Возможна настройка Видимости следующих данных:

- *Факультет, Курс, Форма обучения, Специальность* позволяют выводить соответствующую информацию в область реквизитов расписания. Эти параметры целесообразно использовать, если группы относятся к одному факультету, курсу, форме обучения или специальности;
- *Утверждено/Согласовано* текст реквизита, должность и Ф.И.О. утверждающего/согласовывающего лица указываются в соответствующих полях группы *Дополнительные параметры-тексты*;

- *Наименование учреждения* наименование учебного заведения берется из Общих параметров [127] системы;
- *Подписи* должность и Ф.И.О. подписывающих лиц указываются в соответствующих полях группы *Дополнительные параметры-тексты*.
- *Печать логотипа* с указанием номера строки и столбца ячейки файла отчета, в которую будет выводиться логотип. Избражение логотипа указывается в поле справа и сохраняется для всех отчетных форм.

В Дополнительных параметрах-текстах также содержатся поля Титул, строка 1, Титул, строка 2, которые не зависят от параметров видимости. В эти поля вносится наименование (заголовок) расписания.

Для отчетов $2H_H$, $C\phi$ -1, Hkn в **Дополнительные параметры** — **тексты** есть возможность выводить произвольный текст в правом верхнем углу шапки отчета (**Титул**, **верхняя строка**) и после отчета (**Окончание отчета**);

Для отчета M и M-a возможна настройка Budumocmu следующих данных:

- Даты в сетке расписания выводятся даты;
- *Расшифровка ФИО* если в *Форматах отображения информации* для *Преподавателя* установлено значение *ФИО*, то после сетки расписания выводится расшифровка аббревиатур ФИО преподавателей.

В разделе *Группы* следует добавить группу/группы, для которых формируется отчет. Пля отчета *Нн-а*:

- период может составлять не менее 6 и не более 180 дней;
- детализация по подгруппам не осуществляется, неделя начинается с понедельника, включает субботу;
- количество пар в один день недели определяется динамически по минимальному и максимальному номеру пары занятий в этот день за период отчета и групп отчета; если занятия отсутствуют в этот день недели, то выводится одна пустая строка;
- количество строк в паре определяется динамически по максимальному количеству различных занятий всех групп отчета;
- в позицию "день пара группа" отбираются те занятия отчета (удовлетворяют параметрам), которые имеют привязку к паре; при включении в список позиции запоминается дата занятия;
- в одной позиции "день пара группа" отображается несколько занятий группы, если они различаются в этот день недели, для этой пары; порядок вывода таких занятий в списке: по 1-й дате присутствия; по типу контингента; по наименованию контингента;
- объединение по вертикали соседних ячеек не выполняется;
- объединение по горизонтали в пределах строки пары соседних ячеек выполняется при совпадении всех ресурсов, кроме контингента, включая перечень дат;
- для поточного занятия выводится наименование/аббревиатура потока, если дисциплина имеет тип *Обычная дисциплина* (задается в нагрузке); для прочих типов выводится соответствующий текст: "Дисциплина по выбору" или "Факультатив";
- для подгрупповых занятий выводится наименование/аббревиатура подгруппы.

Для отчета Ma P:

• в качестве параметра выбирается один Преподаватель;

• в отчет будут выведены все занятия выбранного преподавателя из всех расписаний.

Для отчета Mkaf:

- в качестве параметра выбирается одна кафедра-исполнитель нагрузки;
- в отчет будут выведены все занятия, для нагрузки которых Кафедра/департ. нагрузки совпадает с выбранной;
- в столбец Периодичность выводятся даты занятий. При установленном флаге *Отваражать шаблон повторяемости* для занятий, установленных серией, также выводится период повторяемости: "Еженедельно" если занятия проходят каждую неделю, "Четная" если занятия проходят по четным неделям, "Нечетная" если занятия проходят по нечетным неделям. Если флаг не установлен, перечисляются только даты занятий.

Для отчета *Нн-а Р*:

- в качестве параметра выбирается несколько преподавателей. Расписание каждого из них выводится на отдельном листе;
- в отчет будут выведены все занятия выбранного преподавателя из всех расписаний;
- неделя начинается с понедельника, включает субботу;
- в ячейках расписания под наименованием дисциплины указываются конкретные время и дата проведения занятия.

Для отчета Количество пар (по корпусу):

- доступен отбор по Кафедра/Департамент, Здание и Факультет;
- в отчет включаются все занятия, в том числе те, у которых не указана аудитория;
- в группах Языковые аудитории и Семинарские аудитории указываются типы аудиторий, которые будут онесены к языковыи или семинарским в конкретном отчете. Один тип аудитории может относиться только к одной из двух групп;
- в группе Языковые аудитории должен быть выбран хотя бы один тип аудиторий, которые будут отнесены к языковым;
- в отчете также выводится итоговое количество занятий по всем выбанным корпусам и общее количество имеющихся аудиторий (с разделением по группам Языковые и Семинарские).

Для отчета Расписание аудиторий:

- обязателен выбор здания;
- Сетка пар не выбирается, занятия группируются не по времени, а по номеру пары;
- в качестве параметра может быть выбрана одна или несколько аудиторий.

Для отчета Расписание мероприятий:

• Учитывать бронирование в статусах: Черновой, Утвержденный, На согласовании, Отклонено — определяет ограничения на вывод информации в отчет по статусам бронирований.

Для отчета Расписание подгруппы:

- Выбор подгрупп необязателен. Если подгруппа не выбрана, выводится расписание выбранной группы;
- Сетка пар не выбирается, занятия группируются не по времени, а по номеру пары.

Для отчета Расписание занятий (курса):

- Сетка пар не выбирается, занятия группируются не по времени, а по номеру пары;
- Обязательным является выбор семестра в поле Календарный период;
- Обязательным является выбор Уровня образования;
- Группировка по столбцам Направление подготовки/Группа/Подгруппа (не редактируется).

Для отчета Расписание сессии (по курсу):

- В отчете отображаются только занятия с видом работ Консультация и Экзамен;
- Группировка по столбцам Направление подготовки/Группа/Подгруппа (не редактируется).

Для отчета Занятость аудиторного фонда:

- Группировка по столбцам Здание/Группа по типу аудитории/Параметры аудитории (не редактируется)
- Обязателен выбор типов аудиторий, которые будут относится к группам Языковые и Семинарские;
- Параметры Языковых аудиторий разделяются по наличию в карточке Аудитории признака Медиаоснащение, для Семинарских по наличию признака Компьютерное оснащение и Медиаоснащение;
- В заголовке столбца в скобках выводится суммарное количество аудиторий данного типа в выбранном корпусе.

Для отчета Расписание корпуса:

- Обязателен выбор здания;
- Группировка строк по День недели/Дисциплина/Вид работы/Контингент (не редактируется);

Для отчета Расписание занятий (на семестр):

- Сетка пар не выбирается, занятия группируются не по времени, а по номеру пары;
- Обязательным является выбор семестра в поле Календарный период;
- Обязательным является выбор Уровня образования;
- Группировка по столбцам Направление подготовки/Группа/Подгруппа (не редактируется);
- Отображаются по дням недели все занятия, поставленные на весь указанный период;
- Занятия по **Учебным группам** отображаются в столбцах академических групп, которые входят в Учебные группы

8.1. Журнал уведомлений

Журнал уведомлений предназначен для ведения в системе уведомлений:

- об изменениях в утвержденных расписаниях;
- о согласовании заявок на бронирование и дооснащение аудиторий;
- о возникших конфликтах в расписаниях.

Для работы с журналом следует предварительно настроить <u>общие параметры [127]</u> системы.

Записи в журнале формируются автоматически. Одновременно осуществляется рассылка уведомлений.

При уведомлении о действиях/комментариях к расписанию (изменение/согласование/утверждение/отклонение) сообщения отправляются заинтересованным адресатам (диспетчер кафедры / диспетчер образовательной программы (факультета) / главный диспетчер / автор) в зависимости от действия, указанного в комментарии.

Уведомления о бронировании и дооснащении аудиторий отправляются согласующему лицу (при отправке заявки на согласование) и пользователю, подавшему заявку (при утверждении/отклонении заявки), а также указанным в заявке Преподавателям (при изменении статуса заявки). Если в заявке указан крайний срок согласования, но она не согласована до наступления этой даты, то согласующему лицу отправляется соответствующее уведомление.

Заявки на бронирование аудиторий и дооснащение аудиторий согласует главный диспетчер или диспетчер факультета (образовательной программы), если пришла заявка на бронирование аудитории, закрепленной за его факультетом (образовательной программой). Заявки на бронирование общедоступных аудиторий согласовываются главным диспетчером. Непосредственно согласование осуществляется в справочнике запретов/заявок аудиторий [56].

При получении уведомления адресат может *Изменить статус* записи в журнале уведомлений на *Прочитано* или *Не прочитано* с помощью соответствующих функций. После того как вопрос решен, запись может быть удалена.

Для ограничения объема отображаемых в журнале данных можно установить фильтр — для необходимого параметра ставится флажок и в соответствующем поле выбирается значение. При нажатии на кнопку [Применить] будет произведен отбор значений, удовлетворяющих условиям фильтра. Если для какого-либо параметра установлен флажок, но не выбрано значение, то система выдаст соответствующее предупреждение и фильтр не будет применен. Если флажок не установлен, то параметр не учитывается при фильтрации. Для снятия фильтра необходимо снять все флажки и повторно нажать кнопку [Применить]. Снятие фильтра осуществляется и при закрытии панели фильтров, при этом установленные параметры фильтрации сохраняются и при последующем открытии панели фильтров (с помощью функции Панели (Дочернее окно) > Фильтр "Журнал уведомлений") он будет применен автоматически.

126 Операции

9.1. Общие параметры

Образовательное учреждение — заполняется автоматически при создании БД на основании лицензионного файла. При смене наименования образовательного учреждения необходимо:

- получить новый лицензионный файл;
- активировать лицензию (см. соответствующую инструкцию);
- изменить наименование учреждения в общих параметрах в соответствии с лицензионным файлом;
- проверить запуск системы.

Дискр. "Загрузка преподавателей" (мин), Дискр. для "Загруженность аудиторий" (мин) — определяют ингервалы для временной шкалы, выводимой в окнах просмотра дневной загрузки преподавателей/аудиторий (функции панели инструментов расписания Загрузка преподавателей > Дневная и Загруженность аудиторий > Дневная соответственно).

Для web-службы учитывать расписания в статусах: Активный, Неутвержденный, Черновой — указываются статусы расписаний, которые будут учитываться в сервисах web-службы. По умолчанию web-службой выбираются занятия из расписаний в статусах Активный и Неутвержденный.

Параметры оповещения — в этом разделе указываются параметры оповещений об изменениях в расписании и бронировании аудигорий:

- Если параметр **Журналирование оповещений** установлен, то все оповещения об изменении в расписаниях, действиях с расписаниями, появлении заявок на бронирование/дооснащение аудиторий или изменении их статуса фиксируются в **Журнале уведомлений** 126.
- Параметры *Отправлять EMail, Отправлять SMS* и *Отправлять Push* управляют возможностью дублирования оповещений по соответствующим каналам.
- Параметр *Персонализация расписания до обучающегося* определяет конкретизацию опубликованных расписаний до конкретного студента. Суть этого параметра состоит в следующем. У занятия имеется параметр-ресурс контингент обучающихся. Это группа, поток, подгруппа, но не отдельный обучающийся. Для получения расписания указывается искомая группа. В результирующем наборе будут присутствовать занятия:
 - назначенные для этой группы;
 - занятия потоков, в составе которых есть эта группа или любая подгруппа этой группы;
 - подгрупповые занятия подгрупп этой группы.

Обучающийся может входить только в одну академическую группу. Если он учится на нескольких специальностях, то это "разные" студенты. Таким образом, в расписании группы возможно будут "лишние" подгрупповые или поточные занятия, которые к конкретному обучающемуся отношения непосредственно не имеют. В случае необходимости отображать исключительно занятия, касающиеся конкретного обучающегося:

Cepsuc 127

- в настройках системы устанавливается указанный параметр;
- на форме запроса расписания в дополнительном параметре Обучающийся выбирается конкретный обучающийся;
- из программно формируемого списка занятий по группе обучающегося автоматически исключаются занятия, в контингент которых этот обучающийся не входит.
- Параметр *Язык публикации* позволяет опубликовать расписание на выбранном иностранном языке 132. Если значение параметра не указано, то публикация осуществляется на русском языке.

Параметры выгрузки — при установленном параметре **He передавать email** обучающихся и преподавателей во всех методах веб-службы РУЗ, возвращающих е-mail студентов и преподавателей, параметры email и lecturerEmail будут иметь пустое значение.

Параметры SMS-уведомления — в этом разделе указываются параметры рассылки SMS-сообщений об изменениях в расписании занятий. На данный момент для апробации отправки SMS-сообщений используется сервис http://smsc.ru/.

Параметры EMail-уведомления — в этом разделе указываются параметры рассылки EMail-сообщений об изменениях в расписании занятий.

Pacсылка SMS- и EMail-уведомлений осуществляется из:

- расписания (конструктор расписания, журнал изменений, действия/комментарии);
- отчета Журнал изменений;
- заявок на бронирование/дооснащение аудиторий.

Порядок вывода информации о занятии по умолчанию — в этом разделе задается последовательность вывода данных о занятии в сетке расписания конструктора. При необходимости эти параметры могут быть переопределены в карточке конкретного расписания 65.

Параметры конструктора:

- *Подсветка ячеек только после выбора всех ресурсов* недоступность ячеек в сетке расписания (подсветка серым фоном) рассчитывается только после выбора и нагрузки, и аудитории; параметр влияет на быстродействие назначения занятия;
- Подсветка в ячейках занятости преподавателя, аудитории при выборе нагрузки занятость преподавателя и аудитории подсвечивается в сетке расписания соответствующим фоном (преподавателя бежевым цветом, аудитории зеленым);
- Учитывать при подсветке пересечение контингентов при определении недоступности ячеек в сетке расписания учитывается занятость контингента или его элементов в других расписаниях; параметр влияет на быстродействие назначения занятия для поточных нагрузок;
- *Подсветка позиции занятия до замены* в сетке расписания розовым фоном подсвечивается позиция, в которой находилось занятие до замены.

Трактовка ограничений ресурсов в отношении аудитории — в этой группе параметров указывается жесткость ограничений на проведение занятий в аудитории в соответствии с **Дисциплиной**, **Видом работы** или разрезом **Дисциплина** — вид работы: (под символом Δ понимается дисциплина, вид работы или разрез "дисциплина — вид работы" — в зависимости от параметра):

128 Cepsuc

- Только в этой аудитории только Д в конкретной аудитории может проводиться только эта дисциплина и никакие другие дисциплины в данной аудитории проводиться не могут (аналогично для вида работ и разреза "дисциплина вид работы");
- *Д только в этой аудитории* дисциплина может проводиться только в конкретной аудитории, но при этом в данной аудитории могут проводиться и другие дисциплины (аналогично для вида работ и разреза "дисциплина вид работы");

∀ Непосредственно сами ограничения задаются в справочниках аудиторий, видов работ, дисциплин.

Учитывать при назначении занятий запреты из общего перечня (независимо от включения в расписание) — отмеченные флажками запреты учитываются в расписании, даже если не включены в него, остальные запреты необходимо добавлять в расписания вручную.

Форматы отображения информации — в этой группе параметров указывается, какие данные и в каком виде по умолчанию отображать в расписании. При необходимости параметры могут быть переопределены в самом расписании. Эти параметры используются также при публикации расписаний на сайтах.

₹ Значение Наименование (язык) для **Дисциплины** позволяет отображать в расписании язык преподавания дисциплины.

График прохождения с учетом последовательности прохождения дисциплин— значения Среднее количество часов в неделю, Максимальное количество часов в неделю используются в интерфейсе График прохождения с учетом последовательности прохождения дисциплин для сравнения при распределении часов нагрузки по календарному периоду.

Параметры для нагрузок — при установленном флаге Запретить создание дубликатов нагрузок происходит проверка на уникальность при создании нагрузки.

Параметры импорта:

- *Импорт по GID или UID* возможность выбора идентификатора импорта из ПКД;
- *Api Token* параметр, используемый при работе методов setbanofauditorium и deletebanofauditorium (см. Руководство администратора).

9.2. Параметры

В различных образовательных учреждениях в различные временные периоды учебный год может начинаться в разное время. Начало учебного года влияет на номер недели, используемый в конструкторе расписания и в отчетах.

Для каждого *Года* обучения задаются параметры *Начало* (учебного года), *Продолжительность академчаса*, *Перерыв между часами в паре*. Последние два параметра используются в системе по умолчанию при формировании недельной сетки пар и в других процессах.

Cepsuc 129

10. Личные данные

С помощью функции *Личные данные > Личные данные* пользователь может просмотреть личную информацию и назначенные ему права доступа. Эта функция используется, если у пользователя нет прав доступа к функциям меню *Администрирование*.

 Подробнее о правах доступа читайте в руководстве администратора системы.

Личные данные

11. Web-интерфейс

Расширением возможностей работы с системой *Галактика Расписание учебных* занятий является предоставление доступа студентам и преподавателям к просмотру расписания, ведению заявок аудиторий и пожеланий к графику работ через web-интерфейс. Диспетчерам кафедр предоставляется возможность редактирования занятий.

Web-функциональность РУЗ подразделяется на две части:

- публичная часть (RuzViewWeb), без авторизации просмотр сведений по расписаниям 131 и аудиториям 133;
- закрытая часть (RuzBanWeb), с авторизацией создание <u>заявок (запретов)</u> на <u>аудитории</u> 134, ведение пожеланий преподавателей к графику работ редактирование занятий 135.

11.1. Просмотр расписания

В web-интерфейсе (RuzViewWeb) для просмотра готового расписания следует выбрать пункт меню *Расписание* и далее:

- указать значения полей *С* и *По*; по умолчанию отображается текущая неделя (с понедельника по воскресенье); Период ограничен 180 днями.
- указать либо *Группу*, либо *Преподавателя*, либо *Аудиторию* (только один из этих параметров) с помощью кнопки (кнопка используется для очистки значения поля); для поиска группы, преподавателя или аудитории можно воспользоваться дополнительными фильтрами по *Факультету*, *Кафедре* или *Зданию* соответственно; при выборе только фильтра *Факультет* отображается расписание занятий всех групп факультета.
- нажать 🚏 Применить фильтр.

[™] "Жесткие" ограничения по периоду и по фильтрам (только один из параметров) обусловлены быстродействием работы с расписанием.

Web-uhmepфeŭc 131




Рис. 98. Просмотр расписания

Мероприятия (из <u>заявок на бронирование аудиторий 56</u>) выводятся в расписание только при указании параметра **Преподаватель** и/или *Группа*.

Если в <u>Общих параметрах</u> 127 РУЗ задан параметр **Персонализация расписания** до обучающего, то возможно использование параметра *Обучающийся*. При отборе мероприятий, которые касаются заданного обучающегося, используется идентификация его вхождения в состав группы, к которой относятся мероприятия.

Функция \overline Экспорт в iCal осуществляет экспорт текущего списка в формат iCalendar.

Функция 🖟 Экспорт осуществляет экспорт текущего списка в типовые форматы файлов.

11.2. Расписание на иностранных языках

В системе предусмотрена возможность отображения расписания занятий на иностранных языках:

- при web-просмотре расписания;
- через web-сервисы (см. руководство администратора).

Для этого требуется:

- в справочник <u>Языки преподавания</u> внести все иностранные языки, на которых ведется преподавание;
- в справочниках дисциплин, преподавателей, должностей, видов работ, зданий, аудиторий, потоков, групп, подгрупп на вкладке <u>Иноязычное представление</u> указать наименование и аббревиатуру ресурса на иностранных языках; аналогичным образом в справочнике запретов/заявок аудиторий можно указать наименование мероприятия на иностранных языках;
- в <u>содержании нагрузки 43</u> определить *Язык преподавания*;
- при необходимости в <u>общих параметрах</u> системы определить формат вывода дисциплины с учетом языка.

Все ресурсы занятий отображаются на выбранном языке, независимо от преподавания дисциплины. Если для какого-либо ресурса занятия не указан иностранный вариант наименования/аббревиатуры, то отображается русскоязычный вариант.

При web-просмотре расписания: если параметр Язык публикации установлен, то расписание доступно только на указанном языке; если параметр не установлен, то в web-интерфейсе возможен выбор языка.

11.3. Просмотр загруженности аудиторий

В web-интерфейсе (RuzViewWeb) для просмотра сведений о фактической занятости аудиторного фонда за период следует выбрать пункт меню Загруженность аудиторий.

При открытии формы автоматически устанавливаются параметры:

- период (C, Ho) равен 4 неделям, начиная с понедельника текущей недели;
- деление интервалов (Пары/Часы) Пары.

Обязательно следует указать Здание.

При изменении периода он не должен превышать 180 дней.

Для просмотра данных в соответствии с заданными параметрами следует нажать 🝸 Применить фильтр.

Количество пар для дней определяется исходя из сетки звонков указанного здания. Аналогично при разбиении по часам рассматривается временной интервал, приближенный к интервалу сетки звонков здания.

При отображении детальной информации о мероприятии-занятии в 1-й строке выводится период занятия и имя пользователя — автора расписания.

В последней строке детальной информации отображается наименование расписания, которому принадлежит данное мероприятие-занятие (для удобства возможных дальнейший действий с ним).




Рис. 99. Просмотр загруженности аудиторий

При использовании функции **В** Экспорт в Excel (специальный) выполняется экспорт результатов в xls-файл с последующей предподготовкой информации для удобного просмотра.

В xls-файле автоматически выполняется закрепление областей — строка с аудиториями и столбцы, отображающие сведения о дне недели и паре. Детальная информация о мероприятии оформляется как всплывающее примечание. Для автонастройки размеров примечаний в экспортируемый файл внедряется специальный макрос. Поэтому при открытии такого файла необходимо положительно ответить на запрос [Включить содержимое]. Непосредственно выполнение макроса-автонастройки осуществляется после положительного ответа на запрос "Выполнить автоподбор размеров примечаний?".

Наименование файла формируется по шаблону (темно-синим цветом отмечен статичный текст):

РУЗ. Загруженность аудиторий, <Здание.Наименование>, период <период> <время и дата формирования отчета>

Функция 🖼 Экспорт осуществляет экспорт текущего списка в типовые форматы файлов.

11.4. Заявки/запреты

Ведение заявок аудиторий и пожеланий к графику работ преподавателей в webинтерфейсе (RuzBanWeb) осуществляется с помощью функций, сгруппированных в меню Заявки/Запреты:

- *Консультации/заявки аудиторий* доступна для пользователей с ролями *Преподаватель* или *Студент*, для которых заданы связи с конкретными преподавателями или студентами соответственно.
- Запреты преподавателей доступна только в случае наличия у пользователя роли Преподаватель и заданности связи с конкретным преподавателем или если непустой список доступных кафедр/факультетов.

Создание Заявок на консультацию/бронирование аудиторий и запретов преподавателей в web-интерфейсе осуществляется аналогично $\frac{\text{win-интерфейсy}}{\text{solution}}$.




Рис. 100. Бронирование аудитории

11.5. Редактор занятий

Функция меню *Редактор занятий* > *Расписание* доступна в web-интерфейсе (RuzBanWeb) для пользователей с ролью *Диспетиер кафедры/департамента* и позволяет заменить в занятии преподавателя и аудиторию.

Для отбора нужной совокупности занятий используется фильтр, в котором задаются:

- период (поля *C*, *По*);
- Кафедра/департамент;
- Преподаватель;
- Здание;
- Аудитория.

Обязательно следует задать период и один из параметров: *Кафедра/департамент*, *Преподаватель*, *Аудитория*.

При входе на форму устанавливается по умолчанию период, равный текущей неделе (с понедельника по воскресенье).

Параметр *Здание* является информационным, необязателен и служит только для ограничения выборки для параметра *Аудитория*. Если в системе администрирования для пользователя установлен параметр *Скрывать недоступные здания*, то в списке выбора ему будут видны только те здания, которые указаны на вкладке *Доступные*

Web-uhmepфeŭc 135

<u>здания</u> в карточке пользователя. Список доступных для выбора аудиторий формируется также с учетом прав.

Редактировать занятие может только диспетчер кафедры или департамента, к которым относится это занятие. Поэтому в списке выбора *Кафедры/департамента* будут доступны только те, которые заданы на вкладке <u>Доступные кафедры/департаменты</u> в карточке пользователя.

Для просмотра данных в соответствии с заданными параметрами следует нажать **Т** Применить фильтр. При отборе обрабатываются все занятия из расписаний в статусах Активный и Неутвержденный.




Рис. 101. Редактор занятий

Редактирование занятия

Для внесения изменений в занятие используется функция 📝 Правка.

Для изменения доступны:

- вид работы;
- аудитория;
- преподаватель и параметры его изменения;
- дополнительная информация о занятии (примечание, адрес и текст ссылки на занятие).

В формах выбора доступны аудитории и преподаватели кафедр/департаментов, к которым у пользователя имеются права доступа.

Возможные варианты изменений по преподавателю:

- 1) Если преподаватель изменен, но параметр Замена преподавателя с текущей даты с разбиением нагрузок не установлен, то выполняется замена преподавателя и в нагрузке, и во всех занятиях по ней независимо от даты текущего занятия.
- 2) Если преподаватель изменен и установлен параметр Замена преподавателя с текущей даты с разбиением нагрузок, то выполняется:
 - разбиение нагрузки занятия на две нагрузки: в 1-й нагрузке остается прежний преподаватель; в новой нагрузке устанавливается новый преподаватель;
 - для всех занятий, начиная с текущего, осуществляется привязка к новой нагрузке с новым преподавателем.

При этом периоды и объем нагрузок изменяются. Суммарный объем новых нагрузок будет равен объему нагрузки до разбиения. Периоды новых нагрузок могут пересекаться по одной неделе (в которую входит текущая дата).




Рис. 102. Редактирование занятия

После выполнения изменений при сохранении данных выполняются дополнительные запросы в следующих ситуациях:

- если занятие входит в серию повторяющихся занятий, то запрашивается подтверждение на изменение аудитории для всех занятий серии;
- если занятие является композитным, то запрашивается подтверждение на выполнение операции.

Возникновение накладок по ресурсам или нарушение других требований к расписаниям, в занятиях которых изменены аудитория или преподаватель, в данном интерфейсе не контролируется.

11.6. Ссылки на дистанционные занятия

Ссылки в карточке занятия

В <u>Конструкторе расписания</u> в карточке занятия в поле *Адрес ссылки* указывается ссылка (URL) на адрес дистанционного ресурса для проведения занятия, а в поле *Текст ссылки* — текст внешнего вида ссылки




Рис. 103. Ссылки в карточке занятия

Отображение ссылки на сайте расписания:





Рис. 104. Отображение ссылки на сайте расписания

₹ Для публикации ссылки на сайте должны быть одновременно включены параметры **Публиковать URL по занятию, группе и нагрузке**.


Оперативное включение/отключение публикации URL для всех занятий, связанных с группой или нагрузкой.

Для публикации на сайте ссылок для всех занятий по группе в карточке Γ устанавливается флажок Π убликовать URL по группе:



Puc. 105. Публиковать URL по группе

Для публикации ссылок для всех занятий по нагрузке в карточке <u>Нагрузки 41</u> устанавливается флажок *Публиковать URL по нагрузке*:




Puc. 106. Публиковать URL по нагрузке

Web-uhmepфeŭc 139

Возможно Множественное редактирование 11 одновременно нескольких записей в списках групп или нагрузок.

Сначала должен быть проставлен флажок Изменить свойство публикации.



Puc. 107. Множественное редактирование URL

При этом возможно отключение/включение публикации URL в Конструкторе для *конкретного занятия*.

Публикация ссылок при бронировании

Указание адреса ссылки возможно при создании и редактировании $\frac{\text{Наборов запретов}}{\text{аудиторий}}$ в том числе $\frac{\text{пакетном}}{\text{пакетном}}$ (как по парам, так и по времени), а также при создании $\frac{\text{Заявки на консультацию/бронирование аудитории}}{\text{Заявки на консультацию/бронирование аудитории}}$ через WEB - интерфейс.

На сайт расписания URL передаются методами WEB-службы, отдающими расписание.

12. Мобильный клиент

12.1. Общие сведения

Q

7 Мобильный клиент недоступен в базовой поставке.

Мобильный клиент разработан для платформ Android, iOS и Windows Phone. Поддерживаются клиентские устройства с операционными системами:

- Apple, iOS 6+;
- Android, Android 4+;
- Windows Phone, Windows Phone 8+.

Взаимодействие мобильных клиентов с РУЗ осуществляется через web-сервисы расписания.

При взаимодействии мобильного клиента и РУЗ возможны следующие этапы:

- регистрация в РУЗ (для получения push-уведомлений и оформления заявок на аудитории);
- настройка приложения (авторизация пользователя);
- запрос расписания;
- оформление заявок на аудитории;
- запрос заявок на аудитории;
- push-уведомления (об изменениях в расписании и об изменении статусов заявок на аудитории).



Рис. 108. Схема информационного взаимодействия

12.2. Настройка мобильного клиента

После скачивания приложения при первом его запуске выдается сообщение о необходимости настройки приложения и происходит переход к окну настроек приложения.

Для настройки необходимо:

- ввести адрес сервера web-службы РУЗ;
- выбрать тип пользователя;

- для типа Студент выбрать из списка факультет, группу;
- для типа Преподаватель выбрать из списка кафедру, преподавателя.

Эти данные сохраняются на устройстве и используются для запроса расписания.




Рис. 109. Первый запуск приложения




Рис. 110. Настройка приложения

12.3. Авторизация пользователей

Регистрация пользователей выполняется в системе *Галактика Расписание учебных занятий* в подсистеме администрирования. Зарегистрированные в системе пользователи могут авторизоваться с мобильного приложения с помощью соответствующего пункта меню.

Учетные данные, используемые при авторизации, включают в себя:

- логин;
- пароль;
- тип устройства;

• ID устройства (необходимо для push-уведомлений).

После успешной авторизации в системе становится доступным пункт меню *Заявки*. Пользователи могут просматривать/оформлять заявки на бронирование/дооснащение аудитории и получать push-уведомления об изменении расписания или статуса заявки.




Рис. 111. Авторизация пользователя

12.4. Просмотр расписания

Расписание может отображаться в следующих срезах:

- для студента;
- для группы;
- для преподавателя.

Для студента и группы в информационной строке указывается преподаватель, для преподавателя — группа/поток.

Недели листаются с помощью кнопок [<u>Назад</u>], [<u>Вперед</u>]. Кнопка [<u>Неделя</u>] используется для возврата на текущую неделю.





Рис. 112. Просмотр расписания

12.5. Синхронизация расписания с календарем

Для обеспечения возможности синхронизации расписания с календарями устройств используется функция для получения ссылки-запроса на скачивание расписания в формате iCalendar по задаваемому периоду. Далее эта ссылка может использоваться:

- для занесения в буфер с последующей вставкой в календарь;
- для непосредственного скачивания расписания в формате iCalendar и последующего его подключения в календаре.

Ссылку можно получить в окне настройки приложения, нажав на кнопку [Календарь].



Мобильный клиент 145

12.6. Создание заявок на бронирование/дооснащение аудиторий

Оформление заявок могут проводить только авторизованные пользователи.

При оформлении заявки заполняются обязательные поля:

- вид заявки (бронирование, дооснащение);
- дата по заявке;
- временной отрезок;
- аудитория (выбор из справочника для здания);
- здание (выбор из справочника);
- описание.

Для просмотра заявок можно задать фильтр по датам (кнопка [Фильтр] внизу окна).




Рис. 114. Просмотр и создание заявок

12.7. Push-уведомления

Для получения push-уведомлений необходима предварительная регистрация и авторизация.

Приложение позволяет получать уведомления об изменении расписания и об изменении статуса заявки на бронирование/дооснащение аудитории.

При получении push-уведомления на экране устройства появляется всплывающее сообщение, а при переходе в приложение отображается текст сообщения.

146 Мобильный клиент




Рис. 115. Получение уведомления

Мобильный клиент 147

13.1. Статусы расписания

Ниже в таблице приведен перечень доступных действий в соответствии со статусом расписания.

Статус расписания	Параметры расписания	Конструктор	Журнал изменений	Дополнительные ограничения
Черновой	Доступны для изменения	Доступен в полном объеме	Недоступен	Запрещено удалять объекты, задействованные в расписании. Запрещено редактировать составы сеток пар, задействованных в расписании. Запрещено изменять составы потоков, задействованных в расписании. Разрешено редактировать нагрузочные записи, использованные в расписании. Разрешено редактировать запреты расписания. Разрешено редактировать состав групп расписания, кроме удаления групп, для которых уже назначены занятия. Занятость в расписании ресурсов не учитывается другими расписаниями.
Неутверж- денный	Доступны для изменения	Доступен в полном объеме	Доступен	Запрещено удалять объекты, задействованные в расписании. Запрещено редактировать составы сеток пар, задействованных в расписании. Запрещено изменять составы потоков,

Статус расписания	Параметры расписания	Конструктор	Журнал изменений	Дополнительные ограничения
				задействованных в расписании. Разрешено редактировать нагрузочные записи, использованные в расписании. Разрешено редактировать запреты расписания. Разрешено редактировать состав групп расписания, кроме удаления групп, для которых уже назначены занятия. Занятость в расписании ресурсов учитывается другими расписаниями.
Активный	Недоступны для изменения	Закрыты все функции по изменению, кроме Вырезать занятие/Вставит ь занятие, Оперативная замена ресурсов	Доступен	Запрещено удалять объекты, задействованные в расписании. Запрещено редактировать составы сеток пар, задействованных в расписании. Запрещено изменять составы потоков, задействованных в расписании. Запрещено изменять период связного семестра. Запрещено редактировать нагрузочные записи, использованные в расписании. Запрещено редактировать запреты расписания. Запрещено редактировать состав групп расписания.

Статус расписания	Параметры расписания	Конструктор	Журнал изменений	Дополнительные ограничения
				Занятость в расписании ресурсов учитывается другими расписаниями.
Архивный	Недоступны для изменения	Закрыты все функции по изменению	Недоступен	Запрещено удалять объекты, задействованные в расписании. Запрещено редактировать составы сеток пар, задействованных в расписании. Запрещено изменять составы потоков, задействованных в расписании. Запрещено изменять период связного семестра. Запрещено редактировать нагрузочные записи, использованные в расписании. Запрещено редактировать запреты расписания. Запрещено редактировать состав групп расписания. Запрещено редактировать состав групп расписания. Занятость в расписании ресурсов не учитывается другими расписаниями.

13.2. Примеры отчетных форм

В этом подразделе приведены фрагменты печатных форм, получаемых с помощью функции Отичеты > Специальные отичеты $\frac{119}{2}$.

Форма "Н1"

	10:00	10:30	11:00	11:30	12	:00	12:30	13:00	13:	30	14:00	14:30	15:0	00	15:30	16:00	16:3	30	17:00	17:30
Понедельник		подгруппа: 401ПМ время: 10:30-11:50 предмет: Технологии многомерной оценки эффективности макросисте (2014 1.Чтение лекций студентам) преподаватель: Адамович А. ауд: 513 подгруппа: 401ПМ_2				время: предме много эффек (2014 1 студен	.Чтение ле там) аватель: А,	гии енки иакросистем						время: предме процес лекций	сов (2014 і студентаю аватель: Во	элучайных І.Чтение и)		время: предме процес 8.Пров заняти работ	ссов (2014 едение пр ий и лабор: ССВС) аватель: В	случайных актических эторных
Вторник		время: 10: предмет: 1 (английск практичес лаборато		Проведени йи ССВС)	ie															
Среда																				
Четверг	подгруппа: 401ПМ_2 время: 10:30-11:50 предмет: 1 Иностранный язы (английский) (2014 8.Провение практических занятий и лабораторных работ ССВС) преподаватель: Лужко М.К.			ческих ных		предме (2014 1 исслед семина	(овательск ара) аватель: А,	и́ семинар ние научно-		предме (2014 1 студен	.Чтение леі там) аватель: Са	ный анализ кций						предме (2014 5 семин	.Проведен аров для с аватель: С	ный анализ ие тудентов)

Форма "2Н1-в"

время	неделя	понедельник	вторник	среда	четверг	пятница
08:00	2	Химия Селин П.П. Лекция К1/К1-203	Селин П.П. Селин П.П. Лекция Лабораторная (химия) К1/К1		Физическая подготовка Белый В.И. Практика СК/Бассейн	Автоматизированный электропривод, Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений, Математика Карпатов А.А., Синицин В.П., Царик М.А., Яско Д.В. Лекция, Производственная практика К2/К2-108
09:45	2	Автоматика и телемеханика Лазарева А.В., Берг А.С. Лекция К1/К1-203	Биохимия Осмоловский Д.Ю. Лекция К2/К2-108	Физическая подготовка Быстров Л.И. Практика СК/Бассейн	Автоматизированный электропривод, Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений, Математика Карпатов А.А., Синицин В.П., Царик М.А., Яско Д.В. Лекция, Производственная практика К2/К2-108	Автоматизированный электропривод, Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений, Математика Карпатов А.А., Синицин В.П., Царик М.А., Яско Д.В. Лекция, Производственная практика К2/К2-108
11:30	1	ИФ-о-ПМК10_1 Иностранный язык Шунина М.П. Практика К2/К2-104	Биохимия Осмоловский Д.Ю. Лекция K2/K2-108		Биохимия, Физика Осмоловский Д.Ю., Стешко К.С., Огарев М.А. Лабораторная, Лекция К1/К1-202, К2/К2-108	

Форма "Нн"

	081100.62 Государственное и муниципальное управление 13721/1	081100.62 Государственное и муниципальное управление 13721/2	081100.62 Государственное и муниципальное управление 13721/3	081100.62 Государственное и муниципальное управление 13721/4	081100.62 Государственное и муниципальное управление 13721/5	
	время: 10:00-11:00 предмет: Основы права (Консультации) преподаватель: Зорина М.А. ауд: 11 к./328		время: 10:00-10:45 предмет. История (Консультации) преподаватель: Жук А.О. ауд: 11 к/326	предмет: Этика государст службы (Ко і преподаватель	:00-10:45 венной и муниципальной нсультации) : Еремина Л.Н. к/319	
Понедельник	время: 11:00-12:00 предмет: Основы права (Экзамен) преподаватель: Зорина М.А. ауд: 11 к/328		время: 11:00-14:00 предмет: История (Экзамен) преподаватель: Жук А.А. ауд: 11 к/326	время: 11:00-12:00 предмет: Этика государственной и муниципальной службы (Экзамен) преподаватель: Еремина Л.Н. ауд: 11 к/319		Понедельник
		время: 12:00-14:00 предмет: Основы права (Экзамен) преподаватель: Зорина М.А. ауд: 11 к/328			время: 12:00-14:00 предмет: Этика государственной и муниципальной службы (Экзамен) преподаватель: Еремина Л.Н. ауд: 11 к./319	

Форма "Нн-а"

ļень	Пара	Время	Группа 5151	Группа 5153	Группа 5155
				Дискретная математика	
				Лекция	
				Алексеева Т.М.	
				M KY/317	
	1	09:00		(07.09)	
	'	05.00		Дискретная математика	
				Лекция	
				Алексеева Т.М.	
				M K4/509	
				(14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10)	
			Психология в ИТ	Психология в ИТ	Математический анализ
			Семинар	Семинар	Семинар
	2	10:30	Карпенко В.Ф.	Карпенко В.Ф.	Чистиков П.С.
			M K4/300	M KЧ/300	M K4/402
			(28.09, 05.10, 12.10, 19.10)	(21.09)	(21.09)
			Математический анализ		Психология в ИТ
			Семинар		Семинар
	3	12:10	Чистиков П.С.		Карпенко В.Ф.
			M KY/402		M K4/300
иопедельник			(21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10)		(21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10)
3					5155_1
Ī					Дискретная математика
5					Контрольная работа
-					Алексеева Т.М.
					M KY/513
	4	13:40			(26.10)
	•	10.40			5155_2
					Дискретная математика
					Контрольная работа
					Алексеева Т.М.
					M K4/605
					(26.10)

Форма "2Нн"

ДНИ занятий	Время	Группа ФФМ-о-АСУ10	Группа ФФМ-о-БИ10	Группа ФФМ-о-И10_1	Группа ФФМ-о-И10_2	Группа ФФМ-о-И10_3		
	08:00 - 09:35	Гудков	ка (Лекция) ва Т.П. 1-102	Философия (Лекция) Дюжев В.М. К1/К1-101				
Понедельник	09:45 - 11:20	Дюже	ія (Лекция) в В.М. 1-102	Математика (Лекция) Гудкова Т.П. К1/К1-101				
Ê	11:30 - 13:05			Физика (Лабораторная) Огарев М.А. К1/К1-201	Иностранный язык (Практика) Дорожко В.В. K2/K2-103	Иностранный язык (Практика) Слесарев Т.С. К2/К2-106		
	08:00 - 09:35	Дюже	ия (Лекция) в В.М. 1-102	Физика (Лекция) Огарев М.А. К1/К1-101				
НИК	09:45 - 11:20	Orape	(Лекция) нв М.А. 1-102		Социология (Лекция) Дюжев В.М. К1/К1-101			
Вторник	Физицеская полготовка		Шунина М.П.	Иностранный язык (Практика) Бордюжа Н.И. K2/K2-104	Социология (Интерактивные формы проведения занятий) Дюжев В.М. К1/К1-201	Иностранный язык (Практика) Слесарев Т.С. К1/К2-105		
_	13:25 -				Иностранный язык (Практика) Дорожко В.В. K2/K2-103			
	15:00							

Форма "2Нн-в"

№ группы	Неделя			П	онеделы	ник						Втор	оник
	품	08:00	09:45	11:30	13:25	15:10	16:50	18:35	08:00	09:45	11:30	13:25	15:10
14th a FIMI(40	1		Автоматика и телемеханика Лазарева А.В. Лекция К1/К1-203	Иностранный язык Шунина М.П. Практика К2/К2-104	Иностранный язык Слесарев Т.С. Практика К1/К2-105					Биохимия Осмоловский Д.Ю. Лекция К2К2-108	Биохимия Осмоловский Д.Ю. Лекция К2/К2-108		15:25 Химия Селин П.П. Лабораторная (химия) К2:К2-101
ИФ-о-ПМК10	2	Химия Селин П.П. Лекция К1/К1-203	Физическая подготовка Бородин А.А. Практика СК/Бассейн	Физическая подготовка Бородин А.А. Практика СК/Бассейн					Химия Селин П.П. Лабораторная (химия) К2/К2-101	Иностранный язык Шунина М.П. Практика К2/К2-104	Физика Огарев М.А. Лабораторная К2/К2-108		
ИФ-о-ПНК10	1		Автоматика и телемеханика Лазарева А.В. Лекция К1/К1-203							Биохимия Груздев Е.А.	Биохимия Груздев Е.А. Лекция К2К2- 108		and the same of th
иф-о-ппкто	2	Химия Селин П.П. Лекция К1/К1-203	Физика Огарев М.А. Лабораторная К2/К2-108						Математика Гудкова Т.Л. Лекция К2/К2-108	Лекция К2/К2- 108	физическая подготовка Бородин А.А. Практика СК/Бассейн		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
140 - TM40	1		Автоматика и телемеханика Лазарева А.В. Лекция К1/К1-203	Физическая подготовка Винцелович С.Т. Практика СК/Стадион						Математика Гудкова Т.Л. Лекция К2К2-108	Математика Гудкова Т.П. Лекция К2К2-108		
ИФ-о-ТМ10	2	Химия Селин П.П. Лекция К1/К1-203	Химия Селин П.П. Лабораторная (химия) К2/К2-101						Физическая подготовка Винцелович С.Т. Практика СК/Бассейн	Биохимия Левцова М.П. Лекция К2К2- 108			3

Форма "Нкн" (без подгрупп)

Дата	День	Время	Группа ФФМ-о-АСУ10	Группа ФФМ-о-БИ10	Группа ФФМ-о-И10_1	Группа ФФМ-о-И10_2	Группа ФФМ-о-И10_3		
	¥	08:00	Математика /Лекция/ Г	удкова Т.П. (К1/К1-102)	Философия /Лекция/ Дюжев В.М. (К1/К1-101)				
01.09.2014	Понедельник	09:45	Философия /Лекция/ Д	южев В.М. (К1/К1-102)	Математика /Лекция/ Гудкова Т.П. (K1/K1-101)				
	[©]	11:30			Физика /Лабораторная/ Огарев М.А. (К1/К1-201)		Иностранный язык /Практика/ Слесарев Т.С. (К2/К2-106)		
		09:45	Физика /Лекция/ Огарев М.А. (К1/К1-102)		Социология /Лекция/ Дюжев В.М. (К1/К1-101)				
02.09.2014	Вторник	11:30	Физическая подготовка /Практика/ Бородин А.А. (СК/Стадион)		Иностранный язык /Практика/ Слесарев Т.С., Бордюжа Н.И., Шунина М.П. (К2/К2- 103, К2/К2-104, К1/К2-105)	Социология // Интерактивные формы проведения занятий/ Дюжев В.М. (К1/К1-201)			
		13:10				Иностранный язык /Практика/ Дорожко В.В. (К2/К2-103)			
		08:00	Математика /Лекция/ Г	удкова Т.П. (К1/К1-101)	Физическая подготовка /Практика/ Бородин А.А. (СК/Стадион)		Философия /Интерактивные формы проведения занятий/ Дюжев В.М. (К1/К1-202)		
03.09.2014	Среда	09:45	Физика /Лабораторная/ Огарев М.А. (К1/К1-201)	Философия //Интерактивные формы проведения занятий/ Дюжев В.М. (К1/К1-202)					
_		11:30	Философия /Интерактивные формы проведения занятий/ Дюжев В.М. (К1/К1-203)	Физическая подготовка /Практика/ Бородин А.А. (СК/Стадион)	Иностранный язык /Практика/ Дорожко В.В., Бордюжа Н.И. (К2/К2-106, К2/К2-107)		Физика /Лабораторная/ Огарев М.А. (К1/К1-202)		

Форма "Нкн" (с подгруппами)

Дата	День	Время	Группа ФФМ-о-АСУ10	Группа ФО	РМ-о-БИ10	Группа ФО	РМ-о-И10_1	Группа ФО	РМ-о-И10_2	Группа ФО	РМ-о-И10_3
дата	день	Бремя	т руппа ФФМ-6-АСУ 10	ФФМ-о-БИ10_п1	ФФМ-о-БИ10_п2	Информатика 1-1	Информатика 1-2	Информатика 2-1	Информатика 2-2	Информатика 3-1	Информатика 3-2
	¥	08:00	Математика	/Лекция/ Гудкова Т.П. (К	(1/K1-102)	Философия /Лекция/ Дюжев В.М. (К1/К1-101)					
01.09.2014	Понедельник	09:45	Философия <i>I</i>	Лекция/ Дюжев В.М. (К	1/K1-102)	Математика /Лекция/ Гудкова Т.П. (К1/К1-101)					
	_	11:30					рная/ Огарев М.А. 1-201)				/Практика/ Слесарев У/К2-106)
	09:45 Физика /Лекция/ Отарев М.А. (К1/К1-102)						Co	оциология /Лекция/ Д	южев В.М. (К1/К1-10	01)	
02.09.2014	Вториик	11:30	Физическая подготовка /Практика/ Бородин А.А. (СК/Стадион)	Иностранный язык /П (К2/К)		Иностранный язык Н.И. (К2	/Практика/ Бордюжа 2/К2-104)	Социология /Инте проведения заня (К1/К		Иностранный язык /Практика/ Слесар Т.С. (К1/К2-105)	
		13:10						Иностранный язык В.В. (К2			
		08:00	Математика	/Лекция/ Гудкова Т.П. (К	(1/K1-101)		отовка /Практика/ (СК/Стадион)			проведения занятий	рактивные формы / Дюжев В.М. (К1/К1-)2)
03.09.2014	Среда	09:45	Физика /Лабораторная/ Огарев М.А. (К1/К1-201)	Философия /Интер проведения занятий/ Д							
8		11:30	Философия Интерактивные формы проведения занятий/ Дюжев В.М. (К1/К1-203)	Физическая подготови А.А. (СК/		Иностранный язык Н.И. (К2	/Практика/ Бордюжа 2/К2-107)	Иностранный язык В.В. (К2		Физика /Лабораторная/ Огарев М.А. (К1/К1-202)	

Форма "М"

	неделя	1	Z	3	4	5	6
	подгруппа	День народного				402ПИ	
	время	единства	13:40-15:00		13:40-15:00	16:40-18:00	13:40-15:00
			Управление программными проектами		Управление программными проектами	Научно-исследовательский семинар	Управление программными проектами
	прелмет		(2014 8.Проведение практических		(2014 8.Проведение практических	""Управление данными и знаниями""	(2014 8.Проведение практических
	- Inches		занятий и лабораторных работ ССВС)		занятий и лабораторных работ ССВС)	(2014 14.Проведение научно-	занятий и лабораторных работ ССВС)
			запятий и пасораторных расот сово)		запятии и пасораторных расот осьо)	исследовательского семинара)	запятии и пасораторных расот сово)
	преподаватель		Найденов В.У.		Найденов В.У.	Богласов С.Т.	Найденов В.У.
	аудитория		406		406	410	406
	подгруппа					402ПИ	
	время		15:10-16:30		15:10-16:30	18:10-19:30	15:10-16:30
			Управление программными проектами		Управление программными проектами	Научно-исследовательский семинар	Управление программными проектами
	предмет		(2014 8.Проведение практических		(2014 8.Проведение практических	""Управление данными и знаниями""	(2014 8.Проведение практических
	.,		занятий и лабораторных работ ССВС)		занятий и лабораторных работ ССВС)	(2014 14.Проведение научно-	занятий и лабораторных работ ССВС)
¥						исследовательского семинара)	
蓋	преподаватель		Найденов В.У.		Найденов В.У.	Богласов С.Т.	Найденов В.У.
E E	аудитория		406		406	410	406
Понедельник	подгруппа		402ПИ		402ПИ		
≥	время		16:40-18:00		16:40-18:00		
			Научно-исследовательский семинар		Научно-исследовательский семинар		
	предмет		""Управление данными и знаниями""		""Управление данными и знаниями""		
			(2014 14.Проведение научно-		(2014 14.Проведение научно-		
			исследовательского семинара)		исследовательского семинара)		
	преподаватель		Богласов С.Т.		Богласов С.Т.		
	аудитория		410		410		
	подгруппа		402ПИ		402ПИ		
	время		18:10-19:30		18:10-19:30		
			Научно-исследовательский семинар		Научно-исследовательский семинар		
	предмет		""Управление данными и знаниями""		""Управление данными и знаниями""		
			(2014 14.Проведение научно-		(2014 14.Проведение научно-		
			исследовательского семинара)		исследовательского семинара)		
	преподаватель		Богласов С.Т.		Богласов С.Т.		
	аудитория		410		410		
	подгруппа	День народного					
	время	единства	10:30-11:50	10:30-11:50	10:30-11:50	10:30-11:50	10:30-11:50
	предмет		Базы данных (2014 1. Чтение лекций				
	- Page		студентам)	студентам)	студентам)	студентам)	студентам)
	преподаватель		Богласов С.Т.				
	аудитория		400	400	400	400	400
	подгруппа						
	время		12:10-13:30	12:10-13:30	12:10-13:30	12:10-13:30	12:10-13:30
			Базы данных (2014 8.Проведение				
	предмет		практических занятий и лабораторных				
			работ ССВС)				
	преподаватель		Богласов С.Т.				
	аудитория		432	432	432	432	432
	подгруппа						402ПИ
	время		13:40-15:00	13:40-15:00	13:40-15:00	13:40-15:00	18:10-19:30
ž			Командный проект по программной	Управление информатизацией (2014			
Вторник	предмет		инженерии (2014 8.Проведение	инженерии (2014 8.Проведение	инженерии (2014 8.Проведение	инженерии (2014 8.Проведение	8.Проведение практических занятий и
<u></u>			практических занятий и лабораторных	лабораторных работ ССВС)			
			работ ССВС)	работ ССВС)	работ ССВС)	работ ССВС)	
	преподаватель		Янченко В.С.	Янченко В.С.	Янченко В.С.	Янченко В.С.	Черепанов К.Д.

Форма "С-ф1"

Дата, время	Аудитория	Дисциплина, преподаватель	Занятие
29.12.14 11:00	315	Дополнительные главы теории вероятностей и математической статистики проф. Мартыненко К.М.	Консультации
30.12.14 10:00	315	Дополнительные главы теории вероятностей и математической статистики проф. Мартыненко К.М.	Экзамен
13.01.15 10:00	322	Функциональный анализ ст. преп. Хомин Д.С.	Консультации
14.01.15 11:30	322	Функциональный анализ ст. преп. Хомин Д.С.	Экзамен
17.01.15 11:00	317	Компьютерное моделирование проф., д.н. Колонтай М.А.	Консультации
19.01.15 11:00	315	Компьютерное моделирование проф., д.н. Колонтай М.А.	Экзамен
24.01.15 10:00	216	Администрирование информационных систем ст. преп. Федунин С.А.	Консультации
24.01.15 11:00	216	Администрирование информационных систем ст. преп. Федунин С.А.	Экзамен
26.01.15 10:00	322	Компьютерное моделирование проф., д.н. Колонтай М.А.	Доп. экзамен
28.01.15 10:00	322	Функциональный анализ ст. преп. Хомин Д.С.	Доп. экзамен

Форма "С-ф2"

№ группы	15.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
13701/1	Математика. Математический анализ Герчиков А.П. 10:00 3 к./400 Консультации	Математика. Математический аналия Герчиков А.П. 10:00 3 к./400 Экзамен				Экономика предприятия Любанина М.В. 10:00 3 к./404а Консультации				Философия Букина И.К. 10:00 3 к./201 Консультации		Математика. Математический анализ Герчиков А.П. 10:00 3 к./400 Доп. экзамен	История экономических учений Машкова Е.Т. 10:00 3 к./201 Доп. экзамен	Экономика предприятия Любанина М.В. 10:00 3 к./402 Доп. экзамен		Философия Букина И.К. 10:00 3 к./201 Доп. экзамен
13701/2	Высшая математика Герчиков А.П. 10:00 3 к./400 Консультации	Высшая математика Константинов Д.Р. 10:00 3 к./511 Экзамен				Экономика предприятия Любанина М.В. 10:00 3 к./404а Консультации				Философия Букина И.К. 10:00 3 к./201 Консультации		Высшая математика Герчиков А.П. 10:00 3 к./400 Доп. экзамен	История управленческой мысли Машкова Е.Т. 10:00 3 к./201 Доп. экзамен	Экономика предприятия Любанина М.В. 10:00 3 к./402 Доп. экзамен		Философия Букина И.К. 10:00 3 к./201 Доп. экзамен
13701/4	Высшая математика Константинов Д.Р. 10:00 3 к./511 Консультации	Высшая математика Константинов Д.Р. 10:00 3 к./511 Экзамен				Экономика предприятия Любанина М.В. 10:00 3 к./404а Консультации				Философия Букина И.К. 10:00 3 к./201 Консультации		Высшая математика Константинов Д.Р. 10:00 3 к./511 Доп. экзамен	Теоретические основы прогрессивных технологий Медко В.С. 10:00 3 к./207 Доп. экзамен	Экономика предприятия Любанина М.В. 10:00 3 к./402 Доп. экзамен	Физика Астахова П.Л. 10:00 3 к./400 Доп. экзамен	Философия Букина И.К. 10:00 3 к./201 Доп. экзамен

Форма "М-а"

02.03.03 Математическое обеспечение 13536/1

Весенний семестр ВПО 17/18

	неделя	32	33	34	35
	дата	02.anp	09.anp	16.anp	23.anp
U	08:00-09:40	Дифференциальные уравнения (Практика) Хахина А.М. 11 к /315	Дифференциальные уравнения (Практика) Хахина А.М. 11 к./315	Дифференциальные уравнения (Практика) Хахина А.М. 11 к./315	Дифференциальные уравнения (Практика) Хахина А.М. 11 к./315
Понедельник	10:00-11:40	Дифференциальные уравнения (Лекции) Хахина А.М. 11 к./148	Дифференциальные уравнения (Лекции) Хахина А.М. 11 к./148	Дифференциальные уравнения (Лекции) Хахина А.М. 11 к./148	Дифференциальные уравнения (Лекции) Хахина А.М. 11 к./148
_	12:00-13:40				
	14:00-15:40				
	16:00-17:40				
	18:00-19:40				
	20:00-21:40				
	дата	03.anp	10.anp	17.anp	24.anp
	дата	09:00-11:40	IV.sip	09:00-11:40	09:00-11:40
	08:00-09:40	Высшая математика (Лекции) Филимоненкова Н.В. Г3/235		Высшая математика (Лекции) Филимоненкова Н.В. Г3/235	Высшая математика (Лекции) Филимоненкова Н.В. ГЗ/235
~	10:00-11:40		Высшая математика (Лекции) Филимоненкова Н.В. Г3/235		
Вторник	12:00-13:40	Высшая математика (Практика) Филимоненкова Н.В. 11 к./316 ОПЕРАТИВНАЯ ЗАМЕНА		Высшая математика (Практика) Филимоненкова Н.В. 11 к./316 ОПЕРАТИВНАЯ ЗАМЕНА	Высшая математика (Практика) Филимоненкова Н.В. 11 к./316 ОПЕРАТИВНАЯ ЗАМЕНА
	14:00-15:40		Высшая математика (Практика) Филимоненкова Н.В. 11 к./316 ОПЕРАТИВНАЯ ЗАМЕНА		
	16:00-17:40				
	18:00-19:40				
	20:00-21:40				
					-
	дата 08:00-09:40	04.amp	11.апр Элективные курсы по физической культуре (Практика) !Вакансия СК/Сещии	18.anp	2s.anp Элективные курсы по физической культуре (Практика) !Вакансия СК/Секции
Среда	10:00-11:40	п/г 1, п/г 2 Физика (Лабораторные) !Вакансия ГЗ/186 А	п/г 02, п/г 2 Архитектоника конструкций (Практика) Шукин А.В., Кетов Д.В. 1 к./426A, 1 к./428 п/г 2 Архитектоника конструкций (Пекции) Шукин А.В. 1 к./428	п/г 1, п/г 2 Физика (Лабораторные) (Вакансия ГЗ/186 А	Опосыции

Форма "Ма Р"

	Подружкина	T.A.		
	Осень 2018			
	неделя	1	2	3
	дата	03.сен	10.сен	17.ceH
		10:00-11:40	10:00-11:40	10:00-11:40
		Основы информационной безопасности	Основы информационной безопасности	Основы информационной безопасности
	09:00-10:30	в ОВД (М) (Лекции)	в ОВД (М) (Семинар)	в ОВД (М) (Лекции)
		224;225#Уголовное право (М)	221, 222	224;225#Уголовное право (М)
		МВД/222	МВД/222	МВД/221
		Основы информационной безопасности	12:00-13:40	Основы информационной безопасности
¥			Основы информационной безопасности	в ОВД (М) (Лекции)
棄	10:45-12:15	в ОВД (М) (Лекции) 224:225#Уголовное право (М)	в ОВД (М) (Семинар)	224;225#Уголовное право (М)
5		224,225#91010BH0e TipaB0 (M) F3/186-6	222	Г3/186-б
Тонедельник		13/100-0	МВД/222	МВД/221
귤			Основы информационной безопасности	
_	12:30-14:00		в ОВД (М) (Семинар)	
	12.30-14.00		221	
			Г3/284-а	
			16:00-17:40	
			Основы информационной безопасности	
	15:30-17:00		в ОВД (М) (Семинар)	
			223, 224	
			МВД/222	
		04 сен	11.cen	18.CeH
	дата	V4.000		10.000
			10:00-11:40	
			Основы информационной безопасности	
			в ОВД (М) (Практика)	

Форма "Mkaf"

			Хим	ии и электрохимической энергетики					
			Институт	проблем энергетической эффективности					
День недели	Дисциплина	Вид работы	Контингент	Переодичность	Время начала	Время окончания	Пара	Ауд.	Преподаватель
Пн	Физическая химия	Лекция	ФП-1,2,3,4,5,6-17	25.03,22.04,20.05 четная	09:20	10:55	1	Б-300	Тютрина Светлана Владленовна
Br	Физическая химия	Лабораторная работа	ФП-04-17	12.02,12.03,09.04,07.05,04.06,26.02,26.03,23 .04,21.05 четная	13:45	15:20	3	Учебный зал	
ы	Физическая химия	Лабораторная работа	ФП-04-17	12.02,12.03,09.04,07.05,26.02,26.03,23.04,21 .05 четная	15:35	17:10	4	Учебный зал	
	Физическая химия	Лабораторная работа	ФП-03-17	20.02,20.03,17.04,15.05,13.02,13.03,10.04,08 .05,05.06	13:45	15:20	3	Учебный зал	
Cp	Физическая химия	Лабораторная работа	ФП-03-17	20.02,20.03,17.04,15.05,13.02,13.03,10.04,08 .05	15:35	17:10	4	Уче бный зал	
Yr	Физическая химия	Лабораторная работа	ФП-01-17	21.02,21.03,18.04,16.05 нече тная	13:45	15:20	3	Учебный зал	
				Институт электротехники					
День едели	Дисциплина	Вид работы	Контингент	Переодичность	Время начала	Время окончания	Пара	Ауд.	Преподаватель
Пн	Химия	Лабораторная работа	эл-15-18	11.02,25.02,11.03,25.03,08.04,22.04,06.05,20 .05,03.06 четная	13:45	15:20	3	A-413a	Тютрина Светлана Владленовна
118	Химия	Практическое занятие	Эл-15-18	04.02,18.02,04.03,18.03,01.04,15.04,29.04,13 .05.27.05 четная	13:45	15:20	3	A-413a	

Форма "Нн-а Р"

			Матвеева Н.А. 01.09.2020-29.12.2020		
дни/часы	понедельник	вторник	среда	пятница	суббота
08:30 - 10:00	Лекция Гражданское право ч.2 (07.09-28.12) Ю18-1, Ю18-2, Ю18-3, Ю18-4 В4/3801				Экзамен Семейное право (05.12) ДЮГП18-2в в.з./д.а.
10:10 - 11:40	Семинар Гражданское право ч.2 (07.09;14.09;21.09;28.09;05.10;12.10;19.10;02. 11;09.11;16.11;23.11;30.11;07.12;14.12;21.12; IO18-2 B4/427 Семинар Гражданское право ч.2 (26.10) IO18-2 B4/3410(sc)	Семинар Гражданское право ч. 2 (80.9-29.12) (818-1 Б4/3810-11		Лекция Договорное право (04.09-16.09) БУ20-1м ВМ/533 Семинар Договорное право (25.09-23.10) БУ20-1м ВМ/533	Семинар Семейное право (10.10,31.10,07.11;14.11,21.11) 18(00)3(TT) ЛП-9/2/40ба Семинар Договорное право (19.12,26.12) Д3/18-2a ОД_1/110-2

Форма "Количество пар (по кафедре) NPKaf"

	Время	Номер пары	Айсакова	Алексеева	Вольская	Груздева	Корнилова	Литвиненко	Николенко	Храпко	Итого
	Всего		4	4	1	2	4	4	4	6	29
	09:00 10:30	1									0
ЬНИК	10:40 12:10	2	Иностран ный (русский) язык Семинар	Иностран ный (русский) язык Семинар	Совреме нная медиаре чь Семинар		Иностран ный (русский) язык Семинар	Иностран ный (русский) язык Семинар	Иностран ный (русский) язык Семинар	Иностран ный (русский) язык Семинар	7
Понедельник	13:00 14:30	3	Иностран ный (русский) язык Семинар	Иностран ный (русский) язык Семинар			Иностран ный (русский) язык Семинар	ный	Иностран ный (русский) язык Семинар	Иностран ный (русский) язык Семинар	6
	14:40 16:10	4									0
	16:20 17:50	5									0
	09:00 10:30	1									0
	10:40 12:10	2									0
Зторник	13:00 14:30	3				Русский язык и культура речи Семинар				Русский язык и культура речи Семинар	2
BT	14:40 16:10	4				Русский язык и культура речи Семинар				Русский язык и культура речи Семинар	2
	16:20 17:50	5									0
	09:00 10:30	1									0
	10:40 12:10	2									0
	13:00 14:30	3									0
4 F FI	2021-05-24-		ный ,	Иностран ный			Иностран ный	Иностран ный	Иностран ный	Иностран ный	

Форма "Количество пар (по корпусу) PairByBuilding"

Факультет				Ф-1	УΠ							Итого п	о Корпус	Итого по	Корпус	Итого г	по всем
День недели	курс		1		2		3	Ит	ого	Итого з	ванятий		М	МГИ	1MO	здан	меин
день недели	пара	Я3	сем	яз	сем	яз	сем	яз	сем	яз	сем	яз	сем	яз	сем	яз	сем
	1			3	2		1	3	3	3	3	88	10	270	18	358	28
	2			1	5		2	1	7	1	7	88	10	270	18	358	28
Понедельник	3			4	6	2	2	6	8	6	8	88	10	270	18	358	28
понедельник	4			1	3	1	2	2	5	2	5	88	10	270	18	358	28
	5				2	1		1	2	1	2	88	10	270	18	358	28
	6				1			0	1	0	1	88	10	270	18	358	28
	1				1			0	1	0	1	88	10	270	18	358	28
	2				1		6	0	7	0	7	88	10	270	18	358	28
D===	3				1		5	0	6	0	6	88	10	270	18	358	28
Вторник	4				1		3	0	4	0	4	88	10	270	18	358	28
	5					1		1	0	1	0	88	10	270	18	358	28
	6				1	1		1	1	1	1	88	10	270	18	358	28
	1			3	3		1	3	4	3	4	88	10	270		358	28
	2			5	4		1	5	5	5	5	88	10	270	18	358	28
	3				5	1	2	1	7	1	7	88	10	270	18	358	28
Среда	4			1	3		2	1	5	1	5	88	10	270	18	358	28
	5			1				1	0	1	0	88	10	270	18	358	28
	6							0	0	0	0	88	10	270	18	358	28
	1			5	4		1	5	5	5	5	88	10	270	18	358	28
	2			3	5		1	3	6	3	6	88	10	270	18	358	28
	3			2	5	1	2	3	7	3	7	88	10	270	18	358	28
Четверг	4			1	4	1	2	2	6	2	6	88	10	270	18	358	28
	5			1				1	0	1	0	88	10	270	18	358	28
	6							0	0	0	0	88	10	270	18	358	28
	1			1	2		2	1	4	1	4	88	10	270	18	358	28
	2			4	5	1	2	5	7	5	7	88	10	270	18	358	28
	3			4	5		2	4	7	4	7	88	10	270	18	358	28
Пятница	4			2	2			2	2	2	2	88	10	270	18	358	28
	5							0	0	0	0	88	10	270	18	358	28
	6							0	0	0	0	88	10	270	18	358	28

Форма "Расписание аудиторий (AuditoriumSchedule)"

					Корпус №1							
				Практические занятия	1 этаж		Лекционная	LOVERTORNE				
		ауд. 10	ауд. 12	ауд. 13	ауд. 26	ауд. 8	ауд. 11	аудитория				
		Иностранный язык	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	j	***	Уголовно-	,	История (история				
		(английский)				исполнительное право		России, всеобщая				
		Практические				Практические		история)				
	1	(семинарские) занятия				(семинарские) занятия		Практические				
		Тишина А.Е.				Фролов М.Г.		(семинарские) занятия				
		Языковая группа: D96, 4				Группа: Юр19(б), 4 курс,		Мальчикова С.П.				
		курс, ФИП				ФИП		Группа: СудДеят22(с), 1				
		Иностранный язык		Логика		Семейное право	Иностранный язык					
		(английский)		Практические		Лекции	(английский)					
		Практические		(семинарские) занятия		Кузнецова Е.В.	Практические					
		(семинарские) занятия		Пименов В.Ю.		Группа: Юр19(б), 4 курс,	(семинарские) занятия					
		Аделева О.П.		Группа: ПрокДеят21(с), 2		ФИП	Андреев В.С.					
	_	Языковая группа: D93, 2		курс, ФИП			Языковая группа: D94, 2					
	2	курс, ФИП				Уголовно-	курс, ФИП					
						исполнительное право						
						Лекции						
						Фролов М.Г.						
						Группа: Юр19(б), 4 курс,						
						ФИП						
•		Иностранный язык					Иностранный язык	История государства и				
		(английский)					(английский)	права России				
недельник		Практические					Практические	Лекции				
		(семинарские) занятия					(семинарские) занятия	Мазуров И.И.				
		Аделева О.П.					Андреев В.С.	Группа: СудДеят22(с), 1				
		Языковая группа: D93, 2					Языковая группа: D94, 2	курс, ФИП				
	3	курс, ФИП					курс, ФИП					

Форма "Расписание мероприятий (MeetingSchedule)"

№ п/п.	Дата	Название мероприятия	Аудитория	Ответственный за проведение	Примечание
1	16.02.2022	Встреча с Маркедоновым С.М.	МГИМО/442	Управление научной политики	Время: 16:00-19:00
2	17.02.2022	Заседание Комиссии по предоставлению скидок по	МГИМО/423	Приемная Проректора по правовым и	Время: 14:30-15:50
		оплате обучения.		административным вопросам	
3	17.02.2022	Французский разговорный клуб.	МГИМО/406	Кафедра романских языков	Время: 17:30-18:50
4	21.02.2022	Модели ООН	MO/4118	Секретариат Моделей ООН	Время: 08:00-09:35
5	21.02.2022	Модели ООН	МГИМО/зал 3	Секретариат Моделей ООН	Время: 09:00-10:20
6	21.02.2022	Модели ООН	MO/4118	Секретариат Моделей ООН	Время: 09:45-11:20
7	21.02.2022	Модели ООН	МГИМО/зал 3	Секретариат Моделей ООН	Время: 10:35-11:55
8	21.02.2022	Модели ООН	MO/4118	Секретариат Моделей ООН	Время: 11:30-13:05
9	21.02.2022	Лекция "Корпоративный лоббизм".	МГИМО/зал 3	Управление научной политики	Время: 14:30-15:50
10	21.02.2022	Модели ООН	МГИМО/зал 3	Секретариат Моделей ООН	Время: 14:30-15:50
11	21.02.2022	Межвузовский методологический семинар в рамках	МГИМО/216		Время: 16:00-17:20
		программы "Приоритет 2030".			
12	22.02.2022	Модели ООН	MO/3161	Секретариат Моделей ООН	Время: 08:00-09:35
13	22.02.2022	Модели ООН	МГИМО/2126	Секретариат Моделей ООН	Время: 09:00-10:20
14	22.02.2022	Модели ООН	MO/3161	Секретариат Моделей ООН	Время: 09:45-11:20
15	22.02.2022	Модели ООН	МГИМО/2126	Секретариат Моделей ООН	Время: 10:35-11:55
16	22.02.2022	Модели ООН	MO/3161	Секретариат Моделей ООН	Время: 11:30-13:05
17	22.02.2022	Модели ООН	МГИМО/2126	Секретариат Моделей ООН	Время: 16:00-17:20
18	23.02.2022	Модели ООН	МГИМО/216	Секретариат Моделей ООН	Время: 12:10-13:30
19	23.02.2022	Модели ООН	MO/5184	Секретариат Моделей ООН	Время: 15:10-16:45
20	24.02.2022	Защита соискателей	МГИМО/423	Управление научной политики	Время: 14:30-15:50

Форма "Расписание подгруппы (SubgroupSchedule)"

		Расписание заняти	й академической/языко	вой группы		
	Учебный год:	2021/2022		Семестр:	Летняя сессия	
	Факультет:			Курс:		
	•	Политология		Академическая группа:		
	Языковая группа:	11-англ/фр			07.02.2022 - 20.02.2022	
Номера пар	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
		Военная подготовка	испанский второй	испанский второй	Психология делового	Эмпирическая политическая
		Семинары	Семинары	Семинары	общения	соцология
		Аудитория:	Аудитория:	Аудитория:	Лекция	Семинары
		MO/115	MO/112	MO/132	Аудитория:	Аудитория:
		с 08.02.2022 по 12.06.2022	Преподаватель Алавердян	Доцент Мурзин Ю.П.	MO/2114	МГИМО/3067
		(еженед.)	A.A.	c 10.02.2022 no 12.06.2022	Доцент Коктыш К.Е.	Профессор Пономарева Е.Г.
			c 09.02.2022 no 12.06.2022	(еженед.)	с 11.02.2022 по 12.06.2022	с 12.02.2022 по 12.06.2022
1			(еженед.)		(еженед.)	(еженед.)
	английский первый				Эволюция мирового порядка	Эмпирическая политическая
	Семинары				Лекция	соцология
	Аудитория:				Аудитория:	Лекция
	в.з./Б/а				в.з./Б/а	Аудитория:
	Ст_преп Остроглазова Н.А.				Доцент Лошкарев И.Д.	в.з./Б/а
	с 14.02.2022 по 12.06.2022				c 18.02.2022 no 12.06.2022	Профессор Пономарева Е.Г.
	(еженел)				(еженел)	с 19 02 2022 по 12 06 2022
	Элективные дисциплины	Военная подготовка	испанский второй			испанский второй
	(модули) по физической	Семинары	Семинары			Семинары
	культуре и спорту	Аудитория:	Аудитория:			Аудитория:
	Семинары	в.з./Б/а	MO/112			MO/4139
	Аудитория:	с 08.02.2022 по 12.06.2022	Преподаватель Алавердян			Сравнительная политология
2	MO/112	(еженед.)	A.A.			Семинары
	Ст_преп Андреев А.В.		с 09.02.2022 по 12.06.2022			Аудитория:
	с 07.02.2022 по 12.06.2022		(еженед.)			в.з./Б/а
	(еженед.)					Профессор Хенкин С.М.

Форма "Расписание занятий (курса) (CourseSchedule)"

				2				3					4			
		06-араб/англ	07-араб/англ	08-турец/казах/англ	09-хинди/урду/англ	10-амхар/англ	11-суахијангя	12-англ/африк/нидер	13-перс/англ	14-норвіангя	15-албан/англ	16-румын/молд/англ	17-итал/англ	18-портіантя	19-испан/англ	
	1							африкаанс второй Семинары Аудитория: в.з./Б/а !Вакансия (еженед.)			:		сциплины (мартил) по физической культуре и сворпу Отминоры Аудипров МОООООВ Бране Отфинен М. (кетея)			
	2	Miccretyrus coapsessencia pramovatnia Cessaqua Aprigrame, MO158 CT. ryen Exitore A. K. (scena, 1) Micropins sessignari operat. onnouserial Cessagnari operat. onnouserial Aprimopins a.s. File Thewaves Bergmannes K.T. c. 18.02.2022 no 12.08.2022 (seean.)				английский первый Севенары Аудипория: в. 1/6/6 !Васисия (еженед.)			албанский первый Семинары Аудигория: МОЗТ46 Преподаватель Капралова Е.В. (еженед.)				испанский первый Севенары Аудитория: в. ЛБ/а Доцент Гримина Е.А. (еженед.)			
Среда	3						Исторі	уты современной дипл. Севинары Аудитория: МОИ1111 Ст.прел Бобро в .К. (екженед.) им международных отни Семинары Аудитория: в.л. /Б/а Доцент Алексендров 0.Б. с 16.02.2022 по 12.06.202 (екженед.)	ошений		албанский первый Семинары Аудитория: МО/4109 Преподаватель Капралова Е.В. (ехенед.)				испанский первый Семинары Аудитория: в.з./Бл Доцент Горенно Г.М. (ехенед.)	
	7							История страны) Леи Аудитори Заведующий кафе (ехе	ция я: в.з./Б/а дрой Окунева Л.С.			1		1		

Форма "Расписание сессии (по курсу) (SessionCourseSchedule)"

	Государственное и муниципальное управление										
	1				2		3				
	01-итал/англ	02-англ/фр	03-англ/иопан	04-англ/фр	05-англ/испан	06-итал/англ	07-фр/англ	08-англ/порт	09/1-англ/нем	09-англ/испан	
11.06.2022 Помедельник	Дисциплина: Правозащитная и правоохранительная деятельность государственных и негосударственных институтов Экзамен Аудитория: в.з./Б/а 1-й преподаватель: Профессор Ендольцева А.В. Примечание: начало 09:00						Дисциплина: Прикладная политическая аналитика Экзамен Аудитория: в.з./Б/а 1-й преподаватель: Ст_преп Ананьев Б.И. Примечание: начало 09:00				
14.06.2022 Вторник				Дисциплина: Правозащитная и правоохранительная деятельность государственных и негосударственных институтов Экзамен Аудитория: в.з./Б/а 1-й преподаватель: Профессор Ендольцева А.В. Примечание: начало 09:00							

Форма "Занятость аудиторного фонда (EmploymentAuditoriumFund)"

	Корпус	Корпус МО				Корпус МЭО						Но	вый кор	пус		
День недели	Тип аудит.	Семинарские			Языковые		Семинарские			Языковые	овые	Семинарские			Языковые	
	Пара	Без мульт.	С мульт.	Комп. класс	Без мульт.	С мульт.	Без мульт.	С мульт.	Комп. класс	Без мульт.	С мульт.	Без мульт.	С мульт.	Комп. класс	Без мульт.	С мульт
		(48)	(0)	(1)	(103)	(0)	(36)	(0)	(0)	(131)	(0)	(21)	(0)	(0)	(60)	(0)
	1	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	20	0	0	60	0
	2	12	0	1	9	0	18	0	0	15	0	20	0	0	60	0
Понедельник	3	10	0	1	10	0	15	0	0	13	0	20	0	0	60	0
	4	9	0	1	9	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
	5	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	20	0	0	60	0
	6	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
Вторник	1	12	0	1	10	0	18	0	0	22	0	21	0	0	60	0
	2	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
	3	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
	4	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
	5	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
	6	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
	1	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	20	0	0	60	0
	2	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	20	0	0	60	0
Среда	3	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
орода	4	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
	5	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
	6	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
	1	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	20	0	0	60	0
	2	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
Четверг	3	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
р.	4	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
	5	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
	6	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
	1	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0
	2	12	0	1	10	0	18	0	0	15	0	21	0	0	60	0

Форма "Расписание корпуса (BuildingSchedule)"

День	Дисциплина	Вид работы	Контингент	Дата	Время	Время	Пара	Корпус	Аудитория	Преподаватель
недели	диоциплина	Бид рассты	Kontanieni	Haia	начала	окончания	Hupu	корпуо	лудитория	преподаватель
Пн	английский второй	Семинары	01-итал/англ	28.02.2022	14:30	15:50	4	Корпус МО	MO/1180	Иксанова М.Г.
Пн	английский второй	Семинары	01-итал/англ	07.03.2022	14:30	15:50	4	Корпус МО	MO/1180	Иксанова М.Г.
Пн	английский второй	Семинары	16-порт/англ	07.02.2022	10:35	11:55	2	Корпус МО	MO/3146	Овчинникова Е.Н.
Пн	английский второй	Семинары	16-порт/англ	14.02.2022	10:35	11:55	2	Корпус МО	MO/3146	Овчинникова Е.Н.
Пн	английский второй	Семинары	16-порт/англ	21.02.2022	10:35	11:55	2	Корпус МО	MO/3146	Овчинникова Е.Н.
Пн	английский второй	Семинары	16-порт/англ	28.02.2022	10:35	11:55	2	Корпус МО	MO/3146	Овчинникова Е.Н.
Пн	английский второй	Семинары	16-порт/англ	07.03.2022	10:35	11:55	2	Корпус МО	MO/3146	Овчинникова Е.Н.
Пн	Безопасность жизнедеятельности	Семинары	2	07.02.2022	10:35	11:55	2	Корпус МО	MO/5180	Пестроухов И.В.
Пн	Безопасность жизнедеятельности	Семинары	2	14.02.2022	10:35	11:55	2	Корпус МО	MO/5180	Пестроухов И.В.
Пн	Безопасность жизнедеятельности	Семинары	2	21.02.2022	10:35	11:55	2	Корпус МО	MO/5180	Пестроухов И.В.
Пн	Безопасность жизнедеятельности	Семинары	2	28.02.2022	10:35	11:55	2	Корпус МО	MO/5180	Пестроухов И.В.
Пн	Безопасность жизнедеятельности	Семинары	2	07.03.2022	10:35	11:55	2	Корпус МО	MO/5180	Пестроухов И.В.
Пн	Государственное регулирование предпринимательской деятельности	Лекция	ГМУ-3	07.02.2022	10:35	11:55	2	Корпус МО	MO/4138	Павлюк А.В.
Пн	Государственное регулирование предпринимательской деятельности	Лекция	ГМУ-3	21.02.2022	10:35	11:55	2	Корпус МО	MO/4138	Павлюк А.В.
	деятельности									

Форма "Расписание занятий (на семестр) (SemesterSchedule)"

				Межд	ународные отноц	Ј ения				
			3M3	3M9O-02						
	01-нем/англ (3МЭО-01) 02-англ/фр (3МЭО-01) 03-англ/иопан (3МЭО-01) 35-фр/англ (3МЭО-01)						05-англ/фр (3МЭО-02)	06-англ/итал (3МЭО-02)		
	1 нечет.		Поток_ЗМЭО Лек Аудитор Иванов Анатол с 11.09.2023	одной экономики (01,02,03,04,05) ции wus: san 7 гий Васильевич по 30,12,2023 ттная)	Теория международной экономики Потос 3МЭО(01) (2,00) 4,05) Пекции Аууштория: зап 7 Иванов Анатолий Васильевич с 11,09 2023 по 30,12,2023 (нечетная)					
Понедельник	1 467.		3M. Семинары, практические за Аудитория: Е Кузевцева Пюб с 05.09.2023 (чет Международные валют 3M. Семинары, практические за Аудитория: Е Петров Макса с 12.12.2023	имческого учений от тик, другие виды авнятий его зудитории вое эндиплевна по 28.11.2023 глаері по-кредитные отношения отности види виды занятий его зудитории по 28.12.2023 глая)	История экономических учений 3M/3-0-02 Лекции Аудитория: зал 7 Кузнецова Лебовь Николаевна с 04 09 2023 по 30.12.2023 (четвея)					
	2 нечет.		Аудито Павлова Ната с 07/9 2023 (несе Инвестиции с бер Инвестиции Сбер Нас(Вести Сбер Нас(Вести Сбер Сметов Курито С 07/9 2023	ь)-5 сем. (ЗМЭО) ции ими: 2010 пъв Аркадъренка по 30.12.2023 пед.) нежения населения зак-)-5 сем. (ЗМЭО) ции ия: зап 7 л Аркаскарович	мспанский первый О4-склан фит (ЗМЗО-0/2) Семинары, практические занятик, другие виды занятий Аудитоки. 40/1 Семенова Елена Анатольевна с 04.09.2023 образовать образ	английский первый 05-англіфр (3M3O-02) Семинары, грактические занатик, другие вида занатий Аудитори: 2M5 Макарова Елена Александрова с 04.19 2023 а 03.12.2023 (ежелед.)	итальянский второй Об-виглічтап (ЗМЗО-02) Семинары, практические занатик, другие виды занятий Кудиторк: 1055 Тимофеев Диитрий Николевич с 04.09 2023 по 30.12 2023 (еженед.)			

13.3. Перечень горячих клавиш

Клавиши	Действия
Общие	
Alt, F10	Позиционирование на главном меню
Alt+Left Arrow	Навигация назад
Alt+Right Arrow	Навигация вперед
Ctrl+N	Создать новый объект
Ctrl+S	Сохранить
F2, Ctrl+Enter	Сохранить и закрыть окно
Ctrl+D	Удалить
Ctrl+PageUp	Предыдущий объект
Ctrl+PageDown	Следующий объект
F5	Обновить
Ctrl+Shift+F1	Редактировать модель
Ctrl+P	Печать
Ctrl+O	Открыть объект
Ctrl+Shift+S	Сохранить как
Клавиша приложения	Вызов контекстного меню
Ctrl+Z	Отменить шаг
Ctrl+Y	Вернуть шаг
Ctrl+Alt+F	Позиционирование курсора на пункте Файл главного меню
Работа со списком	
Ctrl+F	Отобразить выпадающий фильтр для текущего столбца
Ctrl+Alt+T	Группировка/разгруппировка данных по текущему столбцу при видимости панели группировки
Ctrl+Alt+Left Arrow	Выбрать предыдущий столбец
Ctrl+Alt+Right Arrow	Выбрать следующий столбец
Ctrl+Alt+I	Изменить сортировку по текущему столбцу
Enter	Вызов детальной формы для текущей строки
Ctrl+Shift и клик на ячейке	Вызов детальной формы для объекта текущей ячейки
Работа с древовидным списком	
Right Arrow	Раскрыть узел
Left Arrow	Свернуть узел
Работа с выпадающим списком	
Ctrl+L, Space	Вызов выпадающего списка
Ctrl+Shift+Enter или Ctrl+Shift и клик на ячейке	Вызов детальной формы для объекта текущей ячейки
Работа с конструктором распи	сания

Клавиши	Действия
Ctrl+Shift+K	Вызов конструктора
Enter, Ctrl+O	Редактирование занятия
Alt+Up Arrow	Сдвиг фокуса на неделю назад
Alt+Down Arrow	Сдвиг фокуса на неделю вперед
Ctrl+Left mouse button	Селекция занятий, дней, неделей
Tab, Shift+Tab	Сдвиг фокуса по занятиям вперед, назад
Специальные в приложении	
Ctrl+Shift+L	Добавить из списка
Ctrl+Shift+U	Удалить из списка
Ctrl+Shift+C	Клонировать объект
Ctrl+Shift+P	Открыть технологическую карту
Ctrl+Shift+G	Показать графическую информацию
Ctrl+Shift+P	Показать графическую информацию
Ctrl+Shift+T	Проверить корректность операции
Ctrl+Shift+S	Объединить объекты
Ctrl+Shift+R	Разорвать связь объектов
Ctrl+Shift+A	Выполнить автоматическое форматирование